

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

3089 Chenopodium ambrosioides L. Thé du Mexique
<ul style="list-style-type: none"> - . Plante annuelle ou pérennante de 30-80 cm, pubérulente ou presque glabre, à odeur pénétrante et agréable, sans rameaux stériles à la base - tige dressée, anguleuse, rameuse - feuilles courtement pétiolées, oblongues et lancéolées, sinuées-dentées ou presque entières - glomérules verdâtres, en panicule longue et étroite, feuillée, à rameaux dressés-étalés - périanthe cachant le fruit, à lobes non carénés - graine très petite, horizontale, luisante, à bord obtus.
Écologie Décombres et lieux sablonneux dans le Midi, ailleurs subspontané çà et là ; Corse.
Répartition Europe méridionale, et presque tout le globe.
Floraison Juillet-novembre. .
Usages Se prend en infusion en guise de thé.

Description Baseflor

Julve, Ph., 2024 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 01 juin 2024. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Thérophytes (< 1m) estivaux	
Formation végétale : thérophytaie	
Chorologie : introduit (Amér. tropicale)	
Inflorescence : épi de cymes triflores Fruit : akène Couleur de la fleur : vert Floraison : de juillet à novembre	sexualité : hermaphrodite Pollinisation : anémogame Dissémination : barochore

Description collaborative

Générale

Participez à l'écriture collaborative de la description générale du taxon

Identification

Listez les caractères spécifiques permettant de déterminer ce taxon

Confusions possibles

Listez ici les taxons avec lesquels celui-ci risque d'être confondu


Références

Listez ici les ouvrages spécifiques à la description/identification de ce taxon.
 Vous pouvez également mettre des liens vers des documents ([déposez les ici](#))


Optimum écologique

Julve, Ph., 2024 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 01 juin 2024. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Chénopode fausse ambroisie	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Thé du Mexique	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Ambrosine		Secondaire ou régional	
fra	Thé vert	Masculin singulier	Secondaire ou régional	
spa	Ajasote			
eng	American Wormseed			
spa	Epazote			
ita	Farinello aromatico			
spa	Hierba hormiguera			
eng	Mexican Tea			
eng	Mexican-tea			
deu	Mexikanisches Teekraut			
spa	Pasote			
spa	Pazote			
cat	Te bord			
spa	Te de España			
spa	Te de Méjico			
spa	Te español			
cat	Te fals			
deu	Te-Gänsefuß			
ndl	Welriekende Ganzevoet			
deu	Wohriechender Gänsefuß			

Noms communs et étymologies proposés par les membres du réseau :

Listez d'autres noms communs ou étymologies des noms communs listés

Statuts

Benoît Bock & al. Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes. Version 9.01 du 23 janvier 2024.

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Présent
Statut d'origine	Non natif		

Usage :

Rédaction collaborative.

Listez dans les sections correspondantes le ou les usages possibles de ce taxon

Précautions d'utilisation *Teia Botanica ne peut prendre aucune responsabilité concernant les effets nocifs de l'utilisation des plantes. Sollicitez toujours l'avis d'un professionnel avant d'utiliser une plante médicinale.*

Alimentaire

Médicinal

Autre

Culture et arts :

Rédaction collaborative.

Décrivez l'importance de ce taxon dans les cultures populaires ou dans les arts

Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		()
		()
		()
		()

Illustrations

Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.



à **inconnu**
observée le **25 avril 2000**
par **Liliane Roubaudi**

Bibliographie


Références bibliographiques

- [Botanique] - **GADECEAU, E. Note sur les *Chenopodium anthelminticum* L. et *Ch. ambrosioides* L. (compte-rendu)** - 1908, p. 8-9 - Départ./Région : , Bulletin de la Société des sciences naturelles de l'Ouest de la France (1891), 1, 1908 (SER2,T8)
- [Botanique]GADECEAU Emile - **Note sur les *Chenopodium anthelminticum* et *Ch. Ambrosioides* L.** - 1907, p. 505- 511 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 4, Tome 54 - Fascicule 6
- [Botanique]LEMESLE, R. - **Apparition aux alentours de Poitiers de *Chenopodium ambrosioides* L. subsp. *Suffruticosum* (Wild) Thell** - 1936, p. 239- 245 - Départ./Région : *86, Poitiers*, Bulletin de la Société des sciences naturelles de l'Ouest de la France (1891), 1, 1936 (SER5,T6)
- [Botanique]REYNIER Alfred - **Les *Chenopodium ambrosioides* L. et *C. anthelminticum* L. diffèrent-ils spécifiquement.** - 1906, p. 6- 17 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 4, Tome 53 - Fascicule 1
- [Botanique]REYNIER Alfred - **Le *Chenopodium ambrosioides* Auctorum, polycarpie, étudié en son double stade de développement.** - 1922, p. 293- 299 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 4, Tome 69 - Fascicule 3
- [Botanique]REYNIER Alfred - **Le *Chenopodium ambrosioides* Auctorum, polycarpie, étudié en son double stade de développement. (suite)** - 1922, p. 378- 385 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 4, Tome 69 - Fascicule 3

Bibliographie collaborative :

Rédaction collaborative de cette bibliographie.

Chorologie départementale



Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nomenclature

Nom retenu

Benoît Bock & al. Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes. Version 9.01 du 23 janvier 2024.

***Dysphania ambrosioides* (L.) Mosyakin & Clemants [2002, *Ukrayins'k. Bot. Zhurn.*, 59 (4) : 382]**

Basionyme : *Chenopodium ambrosioides* L. [1753, *Sp. Pl.*, 1 : 219]

Dernière date de modification du nom : 10/12/2023 21:53:16

Données collaboratives sur ce nom.

Rajoutez des informations sur la **nomenclature**, la **classification** et l'**étymologie** de ce taxon

Synonymes

Benoît Bock & al. Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes. Version 9.01 du 23 janvier 2024.

-
-
-
-
-

Légende

■ Nom sélectionné

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Superieures	101029
Ordre	Caryophyllales	101040
Famille	Amaranthaceae	100947
Genre	Dysphania	86347
Espèce	Dysphania ambrosioides	101178

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*, sous :
 - le nom de *Chenopodium ambrosioides* et code **290**
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
 - le nom de *Chenopodium ambrosioides* et code **3089**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
 - le nom de *Chenopodium ambrosioides* et code **296**
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
 - le nom de *Chenopodium ambrosioides* et code **1140**
 - le nom de *Chenopodium ambrosioides var. suffruticosum* et code **1140** en tant que taxon 'b' inclus dans un autre taxon
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
 - le nom de *Chenopodium ambrosioides* et page **0159** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
 - le nom de *Chenopodium ambrosioides* et code **0316** en tant que synonyme d'un nom retenu
 - le nom de *Chenopodium suffruticosum* et code **0316** en tant que nom d'un taxon inclus dans un autre
 - le nom de *Dysphania ambrosioides* et code **0316** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.

Autres

- Numéro du type : 16760