

# Chenopodiastrum hybridum (L.) S.Fuentes, Uotila & Borsch

eFlore, la flore électronique de Tela Botanica.

BDTFX v.8.00

## **Description de Coste**

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

#### 3095 Chenopodium hybridum

Synonymes C. ANGULOSUM Lamk

- Plante annuelle de 30-80 cm, verte, à odeur désagréable
- tige dressée, cannelée, simple ou rameuse feuilles vertes sur les 2 faces, longuement pétiolées, minces, larges, ovales-triangulaires, tronquées en coeur à la base, terminées en longue pointe lancéolée, bordées de chaque côté de 2-4 grosses dents triangulaires aiguës - glomérules verdâtres, en panicule terminale non feuillée, à rameaux étalés

- périanthe laissant voir le fruit au sommet, à lobes carénés graine de 2 mm, horizontale, terne, ponctuée-rugueuse, à bord subaigu.

Écologie Cultures et décombres, dans presque toute la France ; nul dans la plaine méditerranéenne.

Répartition Europe ; Asie ; Afrique et Amérique boréales.

Floraison Juillet-septembre.


## **Description Baseflor**

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie

Type Biologique : Thérophytes (< 1m) estivaux Formation végétale : thérophytaie Chorologie: circumboréal Inflorescence : épi de cymes triflores sexualité : hermaphrodite Fruit : akène Couleur de la fleur : vert Floraison : de juillet à septembre Ordre de maturation : protogyne Pollinisation : anémogame Dissémination : barochore

## Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie



#### Ethnobotanique

## **Noms communs**

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Ansérine hybride	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Chénopode à feuilles de stramoine	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Chénopode hybride	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
ndl	Bastaardganzevoet			
deu	Bastard-Gänsefuß			
cat	Blet angulós			
deu	Breitblättriger Gänsefuß			
spa	Cenizo híbrido			
ndl	Esdoornganzevoet			
ita	Farinello ibrido			
eng	Maple-leaved Goosefoot			
deu	Stechapfel-Gänsefuß			
deu	Unechter Gänsefuß			

## **Statuts**

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Présence accidentelle
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

#### Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()

#### Illustrations

## Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



## **Carnet En Ligne (CEL)**

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.




à inconnu observée le 1 août 1869 par Herbier Pontarlier-marichal

#### Bibliographie

Aucune donnée.

## Chorologie départementale



## **Observations**



Maille: comportant plusieurs sources de données distinctes
BazNat - Flore: données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du réseau BazNat.
Flora data: données issues des observations publiques du programme Flora data de Tela Botanica.
Prospection Flore du CEN-LR: données issues des prospections flore du Conservatoire des Espaces Naturels du Lanquedoc-Roussillon.
SOPHY, banque de données botaniques et écologiques: données issues de SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques réalisée par P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
IFN: données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National V igle Flore: données issues du programme Vigie-Flore
PhotoFlora: données issues de la Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne par Benoît BOC K avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY.

#### Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

Chenopodiastrum hybridum (L.) S.Fuentes, Uotila & Borsch [2012, Willdenowia, 42 (1): 14]

Basionyme: Chenopodium hybridum L. [1753, Sp. Pl., 1:219]

Dernière date de modification du nom : 24/01/2021

# Léaende Nom sélectionné

## **Synonymes**

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

#### Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Superieures	101029
Ordre	Caryophyllales	101040
Famille	Amaranthaceae	100947
Genre	Chenopodiastrum	119626
Espèce	Chenopodiastrum hybridum	119627

## Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.). sous :
  - le nom de *Chenopodium angulosum* et code 3095 en tant que synonyme
     le nom de *Chenopodium hybridum* et code 3095
- Ce taxon est noté dans la flore GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.). sous : • le nom de *Chenopodium hybridum* et code **0300**
- Ce taxon est noté dans la flore LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse sous :
  - o le nom de Chenopodium hybridum et code 0294
- Ce taxon est noté dans la flore FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France. sous :
  - le nom de *Chenopodium hybridum* et code **1151**
- Ce taxon est noté dans la flore LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines sous :
  - o le nom de *Chenopodium hybridum* et page **0160** en tant que nom retenu Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
- - le nom de *Chenopodium hybridum* et code **0314** en tant que synonyme d'un nom retenu
- o le nom de Chenopodiastrum hybridum et code 0314 en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France. Ce taxon est noté dans la flore TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.).
- Ce taxon est noté dans la flore KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France.