

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

3085 Blitum virgatum L. <i>Epinard fraise</i>
- Plante annuelle de 20-60 cm, glabre, à tige dressée ou étalée, à rameaux blanchâtres, raides, feuilles jusqu'au sommet - feuilles inférieures longuement pétiolées, ovales en cœur, les caulinaires triangulaires-hastées ou lancéolées, toutes bordées de grosses dents aiguës - fleurs vertes, en glomérules tous axillaires et feuilles, écartés, globuleux, rouges et semblables à des mûres à la maturité - ordinairement 1 étamine - styles courts - graine brune terne, à bord obtus et canaliculé.
Écologie Cultures et décombres, çà et là dans l'Est, les Alpes, les Pyrénées ; subspontané dans le Centre et le Nord.
Répartition Europe ; Asie occidentale et boréale ; Afrique septentrionale.
Floraison Juin-septembre.

Description Baseflor

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>


Type Biologique : Thérophytes (< 1m) estivaux	
Formation végétale : thérophytaie	
Chorologie : eurasiatique	
Inflorescence : glomérules Fruit : akène Couleur de la fleur : vert Floraison : de juin à septembre	sexualité : hermaphrodite Pollinisation : anémogame Dissémination : barochore

Ecologie


Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Épinard-fraise en baguette	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
cat	Bledet foliós			
deu	Echter Erdbeerspinat			
ita	Farinello foglioso			
ndl	Rode-Aardbei-Spinazie			
eng	Strawberry Goosefoot			

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Absent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

Statuts de protection

[illegible]

Illustration de la flore de Coste


Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



Aucune donnée.

Répartition

Chorologie départementale	Observations
---------------------------	--------------



Chorologie départementale	Observations
---------------------------	--------------

- La carte de France est divisée en régions, chacune colorée selon son statut de données floristiques. Les régions de la Corse, de la Réunion, de la Mayotte, de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane sont indiquées comme non renseignées (gris). Les régions de la Bretagne, de la Normandie, de la Picardie, de la Haute-Normandie, de la Île-de-France, de la Centre-Val de Loire, de la Bourgogne-Franche-Comté, de la Nouvelle-Aquitaine, de la Occitanie, de la Provence-Alpes-Côte d'Azur, de la Corse, de la Réunion, de la Mayotte, de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane sont indiquées comme non renseignées (gris). Les régions de la Bretagne, de la Normandie, de la Picardie, de la Haute-Normandie, de la Île-de-France, de la Centre-Val de Loire, de la Bourgogne-Franche-Comté, de la Nouvelle-Aquitaine, de la Occitanie, de la Provence-Alpes-Côte d'Azur, de la Corse, de la Réunion, de la Mayotte, de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane sont indiquées comme non renseignées (gris).

Legende :

 - non renseignée
 - présence
 - présence à confirmer
 - douteux
 - disparu
 - erreur
 - erreur à confirmer

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

Blitum virgatum L. [1753, Sp. Pl., 1 : 4]
Basionyme : Blitum virgatum L. [1753, Sp. Pl., 1 : 4]
Dernière date de modification du nom : 23/01/2021

Légende

Nom sélectionné

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

-
-

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Supérieures	101029
Ordre	Caryophyllales	101040
Famille	Amaranthaceae	100947
Genre	Blitum	86002
Espèce	Blitum virgatum	9918

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
 - le nom de *Blitum virgatum* et code **3085**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
 - le nom de *Blitum virgatum* et code **0291**
 - le nom de *Chenopodium foliosum* et code **0291** en tant que syn2
 - le nom de *Chenopodium virgatum* et code **0291** en tant que syn1
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
 - le nom de *Chenopodium virgatum* et page **0158** en tant que synonyme
 - le nom de *Chenopodium foliosum* et page **0158** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
 - le nom de *Blitum virgatum* et code **0313** en tant que nom retenu
 - le nom de *Chenopodium virgatum* et code **0313** en tant que synonyme d'un nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHE & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*, sous :
 - le nom de *Chenopodium foliosum* et code **0296**
 - le nom de *Chenopodium virgatum* et code **0296** en tant que synonyme
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
 - le nom de *Chenopodium foliosum* et code **1154** en tant que synonyme
 - le nom de *Chenopodium virgatum* et code **1154**
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.