

## Description

### Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

-
---

### Description Baseflor

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : ()	
Formation végétale : magnophanérophytaie	
Chorologie : introduit (Balkans)	
Inflorescence : cône Fruit : cône Couleur de la fleur : jaune	sexualité : monoïque Pollinisation : anémogame Dissémination : anémochore

### Description collaborative

#### Générale

Description de Maurice Reille  
(issue de l'ouvrage "IMAGES  
DE QUELQUES ARBRES ET ARBUSTES  
COMMUNS EN LOZÈRE et ailleurs,  
Connaissance et reconnaissances")

#### Le sapin de Grèce


*Abies cephalonica* Loud.

Il est parfois introduit en reboisement. Il se distingue du sapin pectiné par ses aiguilles plus longues et plus raides, un peu piquantes, non étalées horizontalement mais disposées en écouvillon et plus ou moins redressées, en brosse, vers la face supérieure du rameau. Les cônes dont les bractées dépassent les écailles sont plus longs que ceux du sapin pectiné, de 15 à 30 cm. Comme chez ce dernier, ils sont mûrs en un an et se désarticulent sur l'arbre.


## Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

### caractéristiques climatiques



### caractéristiques du sol



## Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Sapin de Céphalonie	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Sapin de Grèce	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
ita	Abete de Cefalonia			
ita	Abete greco			
spa	Abeto de Grecia			
spa	Abeto griego			
eng	Apollo Fir			
deu	Apollotanne			
cat	Avet grec			
deu	Cephalonische Tanne			
eng	Grecian Fir			
eng	Greek Fir			
deu	Griechische Tanne			
ndl	Griekse Zilverpar			
ndl	Griekseden			

## Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock &amp; al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Absent	Absent	Absent

## Usage :

Rédaction collaborative.

Esthétique

## Culture et arts :

Rédaction collaborative.

## Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		()
		()
		()
		()

## Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.



à **inconnu**  
observée le **15 novembre 2011**  
par **laurence Dallez**


## Bibliographie

## Références bibliographiques

- [Botanique]BOUVAREL Pierre - **Observations sur la transformation des bourgeons à fleurs chez *Abies cephalonica* Loud.** - 1964, p. 254-256 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 4, Tome 111 - Fascicule 5-6
- [Botanique]GIRERD Bernard - **Les sapins étrangers du Ventoux** - 2004.04, p. 6- 6 - Départ./Région : 84, Bulletin de la Société Botanique du Vaucluse, 1, N°14

## Répartition

## Chorologie départementale



## Observations



- **Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- **BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- **Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- **Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Lanquedoc-Roussillon](#).
- **SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- **IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- **Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- **PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoît BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

## Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

**Abies cephalonica Loudon [1838, Arboret. Frutic. Brit., 4 : 2325]**

Basionyme : *Abies cephalonica* Loudon [1838, Arboret. Frutic. Brit., 4 : 2325]

Dernière date de modification du nom : 23/01/2021

### Légende

  Nom sélectionné

## Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

- 
- 

## Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Gymnospermes	101132
Cladus	Pinophytes	102770
Ordre	Pinales	102778
Famille	Pinaceae	100946
Genre	<i>Abies</i>	85791
Espèce	<i>Abies cephalonica</i>	17

## Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
  - le nom de *Abies cephalonica* et code **0037** en tant que nom retenu

## Autres

- Numéro du type : 17