

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

| |
|---|
| - |
|---|

Ecologie

Aucune donnée.

Ethnobotanique

Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

| Langue | Nom | Genre et Nombre | Conseil d'emploi | Notes |
|--------|---------------------------|--------------------|-----------------------|-------|
| fra | Oranger du Mexique | Masculin singulier | Recommandé ou typique | |
| ita | Arancio del Messico | | | |
| ndl | Choisya | | | |
| eng | Mexican Orange | | | |
| deu | Mexikanische Orangenblume | | | |
| spa | Naranjo mejicano | | | |
| deu | Orangenblüte | | | |

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 6.00 du « 27 septembre 2019 ».

| | France | France (Hors Corse) | France (Corse) |
|-------------------|----------------------|---------------------|----------------|
| Présence | Présent | Présent | Présent |
| Statut de culture | Cultivé en extérieur | | |

Statuts de protection

| Zone géographique | Règle appliquée | Texte |
|-------------------|-----------------|-------|
| | | () |

Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.



à **inconnu**
observée le **2 mars 2013**
par **Liliane Roubaudi**

Bibliographie

Références bibliographiques

- [Botanique]CHENIEUX Jean-Claude, RIDEAU Marc, GERARD Monique - **Initiation et croissance de cultures de tissus et de suspensions cellulaires de Choisya ternata (Rutacées)**. - 1977, p. 265- 280 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 4, Tome 124 - Fascicule 5-6
- [Botanique]CRECHE Joël, GRAS Martine, RIDEAU Marc, GUITTON Jean-Dominique, CHENIEUX Jean-Claude - **Modifications métaboliques et ultrastructurales d'une souche photomixotrope de Choisya ternata placée en condition hétérotrophe**. - 1984, p. 17- 29 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 5, Tome 131 - Fascicule 1
- [Botanique]NICOLAS G. - **Remarques sur les feuilles de Choisya ternata**. - 1945, p. 81- 82 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 4, Tome 92 - Fascicule 4-6
- [Botanique]RIDEAU Marc, CHENIEUX Jean-Claude - **Variations du taux des alcaloïdes furoquinoléiques dans la fleur de Choisya ternata Kunth. Au cours de son épanouissement**. - 1978, p. 127- 137 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 4, Tome 125 - Fascicule 3-4

Répartition

Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDJOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 6.00 du « 27 septembre 2019 ».

Choisya ternata Kunth [1823; in Humb., Bonpl. & Kunth ; Nov. Gen. Sp. Pl., 6 : 6, tab. 513]

Basionyme :

Dernière date de modification du nom : 17/10/2018

Légende

 Nom sélectionné

Place du taxon dans la classification

| Rang | Nom Scientifique | Num Nom |
|---------|----------------------------------|---------|
| Cladus | Plantae | 101140 |
| Cladus | Plasmodesmophytes | 102735 |
| Cladus | Embryophytes | 102762 |
| Cladus | Stomatophytes | 102768 |
| Cladus | Hemitracheophytes | 101137 |
| Cladus | Tracheophytes | 87491 |
| Cladus | Euphyllophytes | 87521 |
| Cladus | Spermatophytes | 102795 |
| Cladus | Angiospermes | 101135 |
| Cladus | Eudicotyledones | 101004 |
| Cladus | Dicotyledones Vraies Supérieures | 101029 |
| Cladus | Rosidees | 101053 |
| Cladus | Malvidees | 102751 |
| Ordre | Sapindales | 102750 |
| Famille | Rutaceae | 101022 |
| Genre | Choisya | 86164 |
| Espèce | Choisya ternata | 17025 |

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica*, sous :
 - le nom de *Choisya ternata* et code **1029** en tant que cité hors clé
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.