

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

2489 <i>Cicendia filiformis</i>
Synonymes MICROCALA FILIFORMIS Hoffm. ; EXACUM FILIFORME Willd.
<ul style="list-style-type: none"> - Petite plante annuelle de 5-15 cm, glabre, à tiges filiformes, rigides, dressées, simples ou peu rameuses, à rameaux dressés - feuilles radicales oblongues, en rosette, les caulinaires minuscules, aciculaires, très écartées - fleurs jaunes, très petites, solitaires sur de longs pédoncules dressés - calice en cloche, à dents triangulaires-aiguës, un peu plus courtes que le tube - stigmate en tête, entier - capsule ovale, à 1 loge, dépassant les dents appliquées du calice.
Écologie Marais, landes et bois humides, dans presque toute la France et en Corse ; très rare dans le Midi.
Répartition Europe occidentale et méridionale, jusqu'à la Transylvanie et la Grèce ; Bithynie ; Algérie.
Floraison Mai septembre.

Description Baseflor


Julve, Ph., 2020 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2020. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Thérophytes (< 1m) estivaux	
Formation végétale : thérophytaie	
Chorologie : méditerranéen-atlantique	
Inflorescence : cyme bipare Fruit : capsule Couleur de la fleur : jaune Floraison : de mai à septembre	sexualité : hermaphrodite Ordre de maturation : homogame Pollinisation : autogame Dissémination : barochore


Optimum écologique

Julve, Ph., 2020 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2020. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Ethnobotanique

Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Cicendie filiforme	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Gentiane filiforme	Féminin singulier	Secondaire ou régional	
ita	Cicendia comune			
ndl	Draadgentiaan			
deu	Europäischer Fadenenzian			
deu	Heide-Zindelkraut			
eng	Yellow Centaury			
deu	Zindelkraut			

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 7.00 du « 15 septembre 2020 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	0	Présent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.



à **inconnu**
observée le **6 mai 2004**
par **Liliane Roubaudi**


Bibliographie

Références bibliographiques

- [Botanique]FAVARGER Claude - **Etude cytologique de Cicendia filiformis et du Microcala pusilla (Gentianacées)**. - 1960, p. 94- 98 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 4, Tome 107 - Fascicule 3-4
- [Botanique]PAX Nicolas - **La redécouverte de Cicendia filiformis (L.) Delarbre dans le département des Vosges** - 2002.03, p. 11- 11 - Départ./Région : *Lorraine, Vosges, 88*, Willemetia (bulletin de liaison de Floraine), 1, n°29
- [Botanique]RIOUX J. ; QUEZEL Pierre - **Notes critiques sur quelques espèces du massif de l'Aigoual**. - 1948, p. 134- 135 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 4, Tome 95 - Fascicule 3-4
- [Botanique]Roland BEHR,Arnaud BIZOT et Hamed MOHAMED - **Découverte ou redécouverte de 3 taxons de spermatophytes très rares dans les Ardennes: Apium inundatum (L.) Reichenb. Cephalanthera rubra (L.) L. C. M. Rich, et Cicendia filiformis (L.) Delarbre** - 2005, p. 82- 87 - Départ./Région : *France, Champagne-Ardenne, Ardennes*, Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle des Ardennes, 1, Tome 95
- [Botanique]SEGONDS Jérôme, LEMOUZY Claire - **Une micro-station botanique à forte valeur patrimoniale dans l'Armagnac gersois** - 2006, p. 113- 118 - Départ./Région : *Armagnac, Gers, Midi-Pyrénées*, ISATIS, 1, N°6

Répartition

Chorologie départementale



Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDJOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 7.00 du « 15 septembre 2020 ».

Cicendia filiformis (L.) Delarbre [1800, Fl. Auvergne, éd. 2 : 29]

Basionyme : *Gentiana filiformis* L. [1753, Sp. Pl., 1 : 231]

Dernière date de modification du nom : 24/05/2016

Légende

 Nom sélectionné

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 7.00 du « 15 septembre 2020 ».

-
-

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Supérieures	101029
Cladus	Asteridees	102752
Cladus	Lamiidees	102755
Ordre	Gentianales	102764
Famille	Gentianaceae	101102
Genre	Cicendia	86174
Espèce	Cicendia filiformis	17268

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*, sous :
 - le nom de *Cicendia filiformis* et code **1064**
 - le nom de *Microcala filiformis* et code **1064** en tant que synonyme
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
 - le nom de *Cicendia filiformis* et code **2489**
 - le nom de *Exacum filiforme* et code **2489** en tant que syn2
 - le nom de *Microcala filiformis* et code **2489** en tant que syn1
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
 - le nom de *Cicendia filiformis* et code **3510**
 - le nom de *Microcala filiformis* et code **3510** en tant que synonyme
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
 - le nom de *Cicendia filiformis* et page **0521** en tant que nom retenu
 - le nom de *Microcala filiformis* et page **0521** en tant que synonyme
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica*, sous :
 - le nom de *Cicendia filiformis* et code **0773** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.

Autres

- Numéro du type : 29745