

## Description

### Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

#### 2121 Cichorium intybus L. *C. sauvage*

- Plante vivace à tige de 5-10 dm dressée, très rameuse à rameaux raides, divergents, plus ou moins pubescente-hispide ou glabrescente ainsi que les feuilles
- celles-ci de forme variable, les inférieures ordinairement roncées, les suivantes lancéolées, entières, embrassantes, réduites à des bractées dans l'inflorescence
- capitules solitaires, terminaux ou sessiles et axillaires au nombre de 1-3
- akènes couronnés de très petites écailles obtuses
- fleurs assez grandes, bleues. Polymorphe. Varie quant au degré de pubescence
- se présente dans la région méditerranéenne avec des akènes à couronne d'écailles plus développées, lancéolées (*C. divaricatum* Schousb.).

Écologie Bords des chemins, des prés dans toute la France ; Corse.

Répartition Europe et Asie.

Floraison Juillet-septembre.

### Description Baseflor

Julve, Ph., 2020 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2020. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Hémicryptophytes (>= 1m) érigé

Formation végétale : hémicryptophytaie

Chorologie : eurasiatique méridional

Inflorescence : racème de capitules  
Fruit : akène  
Couleur de la fleur : bleu  
Floraison : de juillet à septembre

sexualité : hermaphrodite  
Pollinisation : entomogame, autogame  
Dissémination : barochore

### Description collaborative

Ceci est une **salade sauvage**. Pour plus d'informations, regardez [ici](#).

Quelques appellations pour cette jolie sauvageonne: Barbe de Capucin, Cheveux de Paysan, Ecoubette, Yeux de chat, Herbe à café, Laideron. Cela fait 4 000 ans que la chicorée est utilisée comme plante médicinale: tonique, dépurative et prébiotique intestinal.

Participez à l'écriture collaborative de la description générale du taxon

### Identification

Listez les caractères spécifiques permettant de déterminer ce taxon

### Confusions possibles

Listez ici les taxons avec lesquels celui-ci risque d'être confondu

### Références

Listez ici les ouvrages spécifiques à la description/identification de ce taxon. Vous pouvez également mettre des liens vers des documents ([déposez les ici](#)) osez les ici))


Illustration ancienne: <http://informations-documents.com/environnement/coppermine15x/displayimage.php?pid=10440> osez les ici))

osez les ici))


## Optimum écologique

Julve, Ph., 2020 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2020. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

### caractéristiques climatiques



### caractéristiques du sol



## Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Chicorée amère	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Chicorée sauvage	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
spa	Achicoria amarga			
spa	Amargón			
eng	Chicory			
ita	Cicoria comune			
deu	Gemeine Wegwarte			
deu	Gewöhnliche Wegwarte			
eng	Hendibeh			
ita	Radicchio			
deu	Salatzichorie			
eng	Wild Chicory			
eng	Wild Succory			
ndl	Wilde Cichorei			
deu	Wurzelzichorie			
cat	Xicoira			

Noms communs et étymologies proposés par les membres du réseau :

Listez d'autres noms communs ou étymologies des noms communs listés

## Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock &amp; al., version 7.00 du « 15 septembre 2020 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	0	Présent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

## Usage :

Rédaction collaborative.

Listez dans les sections correspondantes le ou les usages possibles de ce taxon

**Précautions d'utilisation** *Æla Botanica ne peut prendre aucune responsabilité concernant les effets nocifs de l'utilisation des plantes. Sollicitez toujours l'avis d'un professionnel avant d'utiliser une plante médicinale.*

## Alimentaire

## Médicinal

## Autre

## Culture et arts :

Rédaction collaborative.

Décrivez l'importance de ce taxon dans les cultures populaires ou dans les arts

## Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		()

## Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



## Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.



à **inconnu**  
observée le **11 août 1869**  
par **Herbier Pontarlier-marichal**

## Bibliographie

## Références bibliographiques

- [Botanique]Arnaud BIZOT - **Fasciation spectaculaire chez la Chicorée sauvage (Note brève)** - 2007, p. 86- 86 - Départ./Région : *Champagne-Ardenne, Ardennes*, Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle des Ardennes, 1, Tome 97
- [Botanique]BEKETOFF A. - **Sur quelques monstruosité de la Chicorée.** - 1877, p. 142- 143 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 2, Tome 24 - Fascicule 1
- [Botanique]BOURIQUET Robert, COUVEZ Jeannine - **Action des rayons X sur le bourgeonnement des tissus de feuilles d'Endive cultivés in vitro.** - 1967, p. 61- 72 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 10, Tome 114 - Fascicule colloque
- [Botanique]BOURIQUET Robert, VASSEUR Jacques - **Croissance et bourgeonnement des tissus de feuilles d'endive en fonction de l'âge et du lieu de prélèvement des explantats.** - 1973, p. 27- 32 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 4, Tome 120 - Fascicule 1-2
- [Botanique]DE KRAKER Jan Willem, BOUWMEESTER Harroo J., FRANSSSEN Maurice C.R., DE GROOT Aede - **(+)-Germacrene A synthesis in chirory (Cichorium intybus L.); the first step in sesquiterpene lactone biosynthesis.** - 1999, p. 111- 115 - Départ./Région : , Acta Botanica Gallica, 1, Tome 146 - Fascicule 1
- [Botanique]DUBOIS Jean, DROUJININSKI Annic, VASSEUR Jacques - **Croissance et potentialités organogènes de suspensions cellulaires de Cichorium intybus L. var. Witloof.** - 1988, p. 311- 322 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 5, Tome 135 - Fascicule 4-5
- [Botanique]MARGARA J. - **Sur la néoformation in vitro, chez certaines lignées précoces d'Endive (Cichorium intybus L.), en l'absence de toutevernalisation, de bourgeons inflorescentiels anormaux à partir d'explanats de racines.** - 1965, p. 113- 118 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 4, Tome 112 - Fascicule 3-4
- [Botanique]MARGARA J. - **Schéma du développement en culture in vitro de Cichorium intybus L., exemple type de plante bisannuelle de jour long à besoin de vernalisation.** - 1977, p. 491- 501 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 4, Tome 124 - Fascicule 9
- [Botanique]NITSCH J.-P., NITSCH Colette - **Néoformation de bourgeons floraux sur culture in vitro de feuilles et de racines de Cichorium intybus L.. - Existence d'un état vernalisé en l'absence de bourgeons.** - 1964, p. 299- 304 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 4, Tome 111 - Fascicule 7-8
- [Botanique]NITSCH J.P, BUI DANG HA D., NITSCH Colette - **Extraction d'un facteur de bourgeonnement de l'Endive (Cichorium intybus L.)** - 1966, p. 425- 429 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 4, Tome 113 - Fascicule 9

## Bibliographie collaborative :

Rédaction collaborative de cette bibliographie.

## Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDJOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

## Nomenclature

## Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 7.00 du « 15 septembre 2020 ».

**Cichorium intybus L. [1753, Sp. Pl., 2 : 813]**

Basionyme :

Dernière date de modification du nom : 21/11/2016

Données collaboratives sur ce nom.

Rajoutez des informations sur la **nomenclature**, la **classification** et l'**étymologie** de ce taxon

## Légende

Nom sélectionné

## Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Superieures	101029
Cladus	Asteridees	102752
Cladus	Campanulidees	102761
Ordre	Asterales	102760
Famille	Asteraceae	100897
Genre	Cichorium	86177
Espèce	Cichorium intybus	17314
Sous-Espèce	Cichorium intybus subsp. glabratum	17317
Sous-Espèce	Cichorium intybus subsp. intybus	17318

## Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
  - le nom de *Cichorium intybus* et code **2121**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
  - le nom de *Cichorium intybus* et code **2259**
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
  - le nom de *Cichorium intybus* et code **4080**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
  - le nom de *Cichorium intybus* et page **0746** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica*, sous :
  - le nom de *Cichorium intybus* et code **0429** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.