

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

1847 Senecio campestris
Synonymes CINERARIA CAMPESTRIS Retz.
<ul style="list-style-type: none"> - Plante vivace à tige de 2-5 dm, dressée, simple, blanchâtre ou verte et aranéuse - feuilles vertes plus ou moins velues ou laineuses surtout en dessous, les radicales en rosette, appliquées sur le sol, à limbe largement ovale ou ovale-arrondi (jamais spatulé), contracté subitement en pétiole ailé très court, moins long que le limbe entier ou faiblement crénelé, les suivantes oblongues-lancéolées, entières, sessiles ou atténuées à base large - involucre glabre ou glabrescent, laineux à la base, à folioles vertes, linéaires-lancéolées - akènes hispides - fleurs d'un jaune pâle.
Écologie Pâturages secs du Jura, Alpes-Maritimes.
Répartition Suisse, Prusse, Europe centrale et orientale.
Floraison Juillet.

Description Baseflor


Julve, Ph., 2024 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 01 juin 2024. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Hémicryptophytes (< 1m) rosettés	
Formation végétale : hémicryptophytaie	
Chorologie : eurasiatique	
Inflorescence : ombelle simple de capitules Fruit : akène Couleur de la fleur : jaune Floraison : en juillet	sexualité : hermaphrodite Pollinisation : entomogame, autogame Dissémination : anémochore


Optimum écologique

Julve, Ph., 2024 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 01 juin 2024. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Ethnobotanique

Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTeX par Jean-François LÉGER - 2007.


Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Séneçon orangé	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Téphroséis à feuilles entières		Recommandé ou typique	
eng	Field Fleawort			
deu	Ganzblättriges Aschkraut			
deu	Ganzblättriges Kreuzkraut			
ita	Senecione rosulato			
deu	Steppen-Greiskraut			

Statuts

Benoît Bock & al. Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes. Version 9.01 du 23 janvier 2024.

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Absent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

Chorologie départementale



Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nomenclature

Nom retenu

Benoît Bock & al. Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes. Version 9.01 du 23 janvier 2024.

Tephroses integrifolia* subsp. *integrifolia

Basionyme : *Othonna integrifolia* L. [1753, Sp. Pl., 2 : 925]

Dernière date de modification du nom : 6/11/2023 12:07:19

Légende

 Nom sélectionné

Synonymes

Benoît Bock & al. Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes. Version 9.01 du 23 janvier 2024.

-
-
-
-
-

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Superieures	101029
Cladus	Asteridees	102752
Cladus	Campanulidees	102761
Ordre	Asterales	102760
Famille	Asteraceae	100897
Genre	Tephrosieris	87300
Espèce	Tephrosieris integrifolia	67228
Sous-Espèce	Tephrosieris integrifolia subsp. integrifolia	67230

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
 - le nom de *Cineraria spathulifolia* et code **1846** en tant que synonyme
 - le nom de *Senecio campestris* et code **1847**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
 - le nom de *Senecio campestris* et code **2168** en tant que syn1
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
 - le nom de *Senecio capitatus subsp. campestris* et code **3966** en tant que B-1°
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
 - le nom de *Tephrosieris integrifolia subsp. integrifolia* et code **0537** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.

Autres

- Numéro du type : 81190