

## Description

### Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

<b>353 Cistus albidus L.</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sous-arbrisseau de 40 cm à 1 mètre, peu odorant, tomenteux-blanchâtre</li> <li>- feuilles sessiles, demi-embrassantes, non connées, oblongues-elliptiques, planes, entières sur les bords, très tomenteuses sur les 2 faces</li> <li>- fleurs de 4-6 cm, rouges, pédonculées, 1-4 en ombelle au sommet des rameaux</li> <li>- sépales 3, largement ovales-acuminés, velus</li> <li>- pétales 2-3 fois plus longs que le calice</li> <li>- style égalant les étamines</li> <li>- capsule ovoïde, velue, plus courte que le calice, à 3 loges</li> <li>- graines lisses.</li> </ul>
Écologie Garrigues et côteaux surtout calcaires, dans toute la région méditerranéenne, jusque dans la Drôme, l'Ardèche et l'Aveyron ; Corse.
Répartition Sardaigne, Italie ; Baléares, Espagne, Portugal ; Algérie.
Floraison Mai-juin.

### Description Baseflor

Julve, Ph., 2017 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 09 février 2017. <https://www.tela-botanica.org>

Type Biologique : Chaméphytes (>= 1m) frutescents	
Formation végétale : magnochaméphytaie	
Chorologie : méditerranéen occidental	
Inflorescence : cyme unipare hélicoïde Fruit : capsule Couleur de la fleur : rose Floraison : de mai à juin	sexualité : hermaphrodite Pollinisation : entomogame Dissémination : épizoochore

### Description collaborative

#### Générale


17 avril 209 ... en pleine floraison, dans le fenouillèdes (pyr.orientales)

#### Identification


## Optimum écologique

Julve, Ph., 2017 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 09 février 2017. <https://www.tela-botanica.org>

### caractéristiques climatiques



### caractéristiques du sol



## Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Ciste blanchâtre	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Ciste cotonneux	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Ciste blanc	Masculin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Ciste blanchissant	Masculin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Ciste mâle à feuilles blanches	Masculin singulier	Secondaire ou régional	
ita	Cisto a foglie sessili			
spa	Estepa blanca			
cat	Estepa blanca			
spa	Estepilla			
eng	Grey-leaved Cistus			
spa	Jaguarzo blanco			
spa	Jara blanca			
eng	Rock-rose			
deu	Weißblättrige Cistrose			
deu	Weißliche Zistrose			
eng	White Dart			
ndl	Witbladige Cistus			

## Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine, Benoît Bock &amp; al., version 5.00 du « 27 mai 2018 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Présence accidentelle
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

## Usage :

Rédaction collaborative.

Espèce très bonne colonisatrice des espaces à sol pauvre. Un défonçage du terrain, un gyrobroyage ou un incendie d'espace ouvert où cette plante présentait un taux de couverture de 10%, peut faire passer ce taux de couverture à 90%. Très bonne colonisatrice qui périclité en quelques années pour laisser place à la strate herbacée ou ligneuse basse suivant la dynamique de végétation environnante. Un taux de couverture important est facilement maintenu par gyrobroyage, espacés de deux ou trois ans.

Espèce inscrite à tort sur la liste des espèces non-consommables par le bétail, en effet même si le pâturage ne permet pas de la contrôler, les jeunes pousses, boutons floraux et fleurs sont très appétents pour les ovins en particulier.

## Culture et arts :

Rédaction collaborative.

## Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		()

## Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



## Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.



à **inconnu**  
observée le **inconnue**  
par **Thierry Pernot**


## Bibliographie

## Références bibliographiques

- [Botanique]BLASCO Salvador, MATEU Isabel - **Flowering and fruiting phenology and breeding system of Cistus albidus.** - 1995, p. 245-251 - Départ./Région : , Acta Botanica Gallica, 1, Tome 142 - Fascicule 3

## Répartition

## Chorologie départementale



## Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

## Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine, Benoît Bock & al., version 5.00 du « 27 mai 2018 ».

**Cistus albidus L. [1753, Sp. Pl., 1 : 524]**

Basionyme : Cistus albidus L. [1753, Sp. Pl., 1 : 524]

Dernière date de modification du nom : 21/11/2016

### Légende

  Nom sélectionné

## Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine, Benoît Bock & al., version 5.00 du « 27 mai 2018 ».

- 
- 

## Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Supérieures	101029
Cladus	Rosidees	101053
Cladus	Malvidees	102751
Ordre	Malvales	102748
Famille	Cistaceae	100925
Genre	Cistus	85375
Espèce	Cistus albidus	17905

## Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
  - le nom de *Cistus albidus* et code **0353**
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
  - le nom de *Cistus albidus* et code **1925**
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica*, sous :
  - le nom de *Cistus albidus* et code **0666** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.

## Autres

- Numéro du type : 17905