

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

355 Cistus laurifolius L.
<ul style="list-style-type: none"> - Arbrisseau dépassant souvent 1 mètre, très odorant, verdâtre, à rameaux velus glutineux - feuilles pétiolées, connées, ovales-lancéolées, trinervées, vertes et glabres en dessus, blanches-soyeuses en dessous dans leur jeunesse - fleurs de 5-6 cm, blanches avec onglet jaune, 3-12 en corymbe ombelliforme sur de longs pédoncules velus et munis de bractées - sépales 3, presque égaux, ovales-aigus, hérissés, plus courts que le pédicelle - pétales 3-4 fois plus longs que le calice - style très court - capsule globuleuse, velue, à 5 loges - graines tuberculeuses.
Écologie Bois et côteaues secs du Midi ; Drôme, Vaucluse, Ardèche, Gard, Hérault, Aveyron, Lot, Tarn-et-Garonne, Gers, Gironde, Ariège, Aude, Pyrénées-Orientales.
Répartition Espagne et Portugal ; Maroc ; Italie ; Asie Mineure.
Floraison Juin-juillet.

Description Baseflor


Julve, Ph., 2024 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 01 juin 2024. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Chaméphytes (>= 1m) frutescents	
Formation végétale : magnochaméphytaie	
Chorologie : méditerranéen oriental	
Inflorescence : cyme unipare hélicoïde Fruit : capsule Couleur de la fleur : blanc Macule : jaune Floraison : de juin à juillet	sexualité : hermaphrodite Pollinisation : entomogame Dissémination : épizochoire


Optimum écologique

Julve, Ph., 2024 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 01 juin 2024. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Ethnobotanique

Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Ciste à feuilles de laurier	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
ita	Cisto maggiore			
ndl	Cistusroos			
cat	Estepa de muntanya			
spa	Jara de hoja de laurel			
eng	Laurel-leaved Cistus			
deu	Lorbeerblättrige Zistrose			
eng	Sun Rose			

Statuts

Benoît Bock & al. Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes. Version 9.01 du 23 janvier 2024.

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Présent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDJOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nom retenu


Benoît Bock & al. Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes. Version 9.01 du 23 janvier 2024.

Cistus laurifolius L. [1753, Sp. Pl., 1 : 523]

Basionyme : Cistus laurifolius L. [1753, Sp. Pl., 1 : 523]

Dernière date de modification du nom : 10/12/2023 21:53:14

Légende

 Nom sélectionné

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Superieures	101029
Cladus	Rosidees	101053
Cladus	Malvidees	102751
Ordre	Malvales	102748
Famille	Cistaceae	100925
Genre	Cistus	85375
Espèce	Cistus laurifolius	18001
Sous-Espèce	Cistus laurifolius subsp. atlanticus	18002
Sous-Espèce	Cistus laurifolius subsp. laurifolius	18003

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
 - le nom de *Cistus laurifolius* et code **355**
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
 - le nom de *Cistus laurifolius* et code **1919**
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
 - le nom de *Cistus laurifolius* et code **0667** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.

Autres

- Numéro du type : 18001