

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

55 Clematis cirrosa L. Clématite à vrilles
<ul style="list-style-type: none"> - Tige sarmenteuse, grimpante, presque glabre - feuilles fasciculées, tantôt simples, tantôt trifides ou tripartites, à bords entiers, incisés-dentés ou lobés - fleurs blanches, grandes, penchées, solitaires, entourées d'un involucre en forme de calice monosépale - sépales velus en dehors, glabres en dedans - pétales nuls - réceptacle poilu, carpelles à arête plumeuse.
Écologie Bois haies, buissons, dans la Corse.
Répartition Région méditerranéenne depuis le Portugal et le Maroc jusqu'à l'Asie Mineure ; Himalaya.
Floraison Mars-Décembre.

Description Baseflor

Julve, Ph., 2024 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 01 juin 2024. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>


Type Biologique : Nanophanérophytes (2 à 4m) ()	
Formation végétale : microphanérophytaie	
Chorologie : méditerranéen	
Inflorescence : fleur solitaire latérale Fruit : akène Couleur de la fleur : blanc Floraison : de mars à décembre	sexualité : hermaphrodite Pollinisation : entomogame Dissémination : anémochore

Écologie


Optimum écologique

Julve, Ph., 2024 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 01 juin 2024. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Clématite à vrilles	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
ita	Clematide cirrosa			
eng	Early Virgin's-bower			
deu	Wickelrankige Waldrebe			

Statuts

Benoît Bock & al. Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes. Version 9.01 du 23 janvier 2024.

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Présent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		()
		()
		()

Illustrations

Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.




à **inconnu**
observée le **15 avril 1997**
par **Liliane Roubaudi**

Bibliographie

Références bibliographiques

- [Botanique]CONRAD M. - **Prunus prostrata LABILL, et Clematis cirrhosa L.** - 1971, p. 4- 4 - Départ./Région : , Le Monde des plantes, 7, N°372
- [Botanique]CONRAD M. - **Complément à l'étude de Clematis cirrhosa L. en Corse** - 1972, p. 4- 4 - Départ./Région : , Le Monde des plantes, 7, N°374
- [Botanique]JELENC F. - **Clematis cirrhosa L. var. purpurascens WILLK.** - 1972, p. 4- 5 - Départ./Région : , Le Monde des plantes, 7, N°374

Chorologie départementale



Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nomenclature

Nom retenu

Benoît Bock & al. Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes. Version 9.01 du 23 janvier 2024.

Clematis cirrhosa L. [1753, Sp. Pl., 1 : 544]

Basionyme : Clematis cirrhosa L. [1753, Sp. Pl., 1 : 544]

Dernière date de modification du nom : 10/12/2023 21:53:14

Légende

■ Nom sélectionné

Synonymes

Benoît Bock & al. Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes. Version 9.01 du 23 janvier 2024.

-
-
-
-

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Ordre	Ranunculales	101013
Famille	Ranunculaceae	100918
Genre	Clematis	86188
Espèce	Clematis cirrhosa	18193

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*, sous :
 - le nom de *Clematis cirrhosa* et code **1895**
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
 - le nom de *Clematis cirrhosa* et code **55**
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
 - le nom de *Clematis cirrhosa* et code **1645**
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
 - le nom de *Clematis cirrhosa* et code **0944** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.

Autres

- Numéro du type : 18193