

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

2879 Calamintha glandulosa Benth.
<ul style="list-style-type: none"> - Voisin du précédent. Plante vivace de 20-80 cm, verte, glabrescente, à odeur agréable - tige grêle, très rameuse - feuilles petites, glabrescentes, ovales, courtement pétiolées, un peu dentelées ou presque entières, à glandes apparentes - fleurs pâles violacées ou blanches, petites, en verticilles nombreux, écartés, compacts, pédoncules - calice long de 3 mm environ, glabrescent, glanduleux, à poils de la gorge saillants, à dents très petites, presque égales, glabres - corolle dépassant de 8-7 mm la gorge du calice - carpelles oblongs.
Écologie Lieux secs et pierreux, dans les montagnes de la Corse.
Répartition Sardaigne, Baléares.
Floraison Juillet-septembre.

Description Baseflor

Julve, Ph., 2020 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2020. <http://perso.wanadoo.fr/philippe.julve/catminat.htm>

Type Biologique : Hémicryptophytes (< 1m) stolonifères	
Formation végétale : hémicryptophytaie	
Chorologie : européen méridional	
Inflorescence : glomérules Fruit : akène Couleur de la fleur : rose Floraison : de juillet à octobre	sexualité : hermaphrodite Pollinisation : entomogame Dissémination : épizoochore

Description collaborative

Générale

Mettez ici la description générale !


Identification

Mettez ici, ce qui permet d'identifier la plante !


Optimum écologique

Julve, Ph., 2020 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2020. <http://perso.wanadoo.fr/philippe.julve/catminat.htm>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Calament faux népéta	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Calament népéta	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Sarriette calament	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Sarriette faux népéta	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Sarriette népéta	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Baume sauvage	Masculin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Calament à petites fleurs	Masculin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Calament de montagne	Masculin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Calament glanduleux	Masculin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Fausse Marjolaine	Féminin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Pouliot de montagne	Masculin singulier	Secondaire ou régional	
spa	Calaminta de montaña			
spa	Calaminta menor			
deu	Drüsige Bergminze			
deu	Katzenminzenartige Bergminze			
ndl	Kleinbloemige Steentijm			
deu	Kleinblütige Bergminze			
eng	Lesser Calamint			
ita	Mentuccia comune			
eng	Mountain Balm			
eng	Mountain Mint			
ita	Nepetella			
ita	Poleggio selvatico			

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 7.00 du « 15 septembre 2020 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	0	Présent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		()

Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.




à **inconnu**
observée le **15 août 2003**
par **Aroche**

Bibliographie

Aucune donnée.

Chorologie départementale



Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nomenclature

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 7.00 du « 15 septembre 2020 ».

Clinopodium nepeta (L.) Kuntze [1891, Revis. Gen. Pl., 2 : 515]

Basionyme : *Melissa nepeta* L. [1753, Sp. Pl., 2 : 593]

Dernière date de modification du nom : 24/05/2016

Légende

 Nom sélectionné

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 7.00 du « 15 septembre 2020 ».

-
-
-
-
-
-
-

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Supérieures	101029
Cladus	Asteridees	102752
Cladus	Lamiidees	102755
Ordre	Lamiales	102757
Famille	Lamiaceae	100913
Genre	Clinopodium	86192
Espèce	Clinopodium nepeta	18261
Sous-Espèce	Clinopodium nepeta subsp. ascendens	118506
Sous-Espèce	Clinopodium nepeta subsp. nepeta	118508
Sous-Espèce	Clinopodium nepeta subsp. bellantianum	118513
Sous-Espèce	Clinopodium nepeta subsp. conillii	118514
Sous-Espèce	Clinopodium nepeta subsp. sylvaticum	121167

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*, sous :
 - le nom de *Calamintha nepeta* et code **1558**
 - le nom de *Calamintha nepetoides* et code **1558** en tant que syn1
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
 - le nom de *Calamintha nepeta* et page **0580** en tant que nom retenu
 - le nom de *Satureja calamintha subsp. calamintha* et page **0580** en tant que synonyme
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica*, sous :
 - le nom de *Satureja calamintha* et code **0795** en tant que synonyme d'un nom retenu
 - le nom de *Clinopodium nepeta* et code **0795** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
 - le nom de *Calamintha nepetoides* et code **2877**
 - le nom de *Calamintha mollis* et code **2877** en tant que synonyme
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
 - le nom de *Calamintha nepetoides* et code **1690**
 - le nom de *Satureja nepeta* et code **1689** en tant que syn2
 - le nom de *Satureja nepetoides* et code **1690** en tant que synonyme
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
 - le nom de *Calamintha officinalis* et code **3466**
 - le nom de *Calamintha officinalis subsp. nepeta* et code **3466** en tant que A-1°b
 - le nom de *Calamintha officinalis subsp. nepetoides* et code **3466** en tant que A-2°
 - le nom de *Satureja calamintha* et code **3466** en tant que synonyme