

## Description

### Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

#### 1624 *Conopodium denudatum* Koch. *Janottes, Génottes*

- . Plante vivace de 20-60 cm, glabre, à racine renflée en bulbe arrondi
- tige grêle, striée, nue et flexueuse intérieurement, simple ou un peu rameuse au sommet
- feuilles bi-tripennatiséquées, les inférieures triangulaires dans leur pourtour, à lobes lancéolés-linéaires, les caulinaires à lanières linéaires
- fleurs blanches, en ombelles à 7-12 rayons, grêles, glabres
- involucre nul ou à 1-2 folioles
- involucelle à 2-5 folioles linéaires
- calice à limbe nul
- pétales égaux, obovales, émarginés, à pointe courbée
- styles dressés sur un stylopode conique
- fruit ovoïde-oblong, comprimé par le côté, atténué au sommet, sans bec, glabre, luisant, noir à la maturité
- méricarpes à 5 côtes égales, filiformes, obtuses
- graine à face commissurale canaliculée. Varie à feuilles grandes, décroissantes de bas en haut, à segments oblongs en coin, ombelle à rayons inégaux (*C. mutabile*
- *C. pyrehaeum* Miég.)
- (*C. richteri* Rouy).

**Écologie** Prés et bois des terrains siliceux, dans l'Ouest, le Centre et le Midi; Corse ; la var. dans les Pyrénées.

**Répartition** Europe occidentale : Italie, Espagne et Portugal, Grande-Bretagne, Norvège.

**Floraison** Juin-juillet. .

**Usages** Tubercules comestibles.

### Description Baseflor

Julve, Ph., 2017 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 09 février 2017. <https://www.tela-botanica.org>

Type Biologique : Géophytes (< 1m) à bulbe

Formation végétale : hémicryptophytaie

Chorologie : atlantique

Inflorescence : ombelle d'ombellules  
 Fruit : akène  
 Couleur de la fleur : blanc  
 Floraison : de juin à juillet

sexualité : hermaphrodite  
 Pollinisation : entomogame  
 Dissémination : barochore

### Description collaborative

#### Générale

Participez à l'écriture collaborative de la description générale du taxon

#### Identification

Listez les caractères spécifiques permettant de déterminer ce taxon

#### Confusions possibles

Listez ici les taxons avec lesquels celui-ci risque d'être confondu


#### Références

Listez ici les ouvrages spécifiques à la description/identification de ce taxon.  
 Vous pouvez également mettre des liens vers des documents ([déposez les ici](#))


## Optimum écologique

Julve, Ph., 2017 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 09 février 2017. <https://www.tela-botanica.org>

### caractéristiques climatiques



### caractéristiques du sol



## Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Conopode dénudé	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Génote	Féminin singulier	Recommandé ou typique	"Génote" gardé au singulier (souvent employé au pluriel car plante sociale?).
fra	Grand Conopode	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Janotte	Féminin singulier	Recommandé ou typique	"Janotte" gardé au singulier (souvent employé au pluriel car plante sociale?).
fra	Muguette	Féminin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Noix-de-terre	Féminin singulier	Secondaire ou régional	
cat	Anyol ver			
ita	Bulbocastano piriforme			
spa	Castañuela			
eng	Earthnut			
ndl	Franse Aardkastanje			
deu	Französische Erdkastanie			
deu	Französischer Knollenkummel			
eng	Pig-nut			
eng	Pignut			

Noms communs et étymologies proposés par les membres du réseau :

- **Noisette-de-terre** (n.f.) -> en référence à la taille et à la saveur du petit tubercule comestible de cette plante.

## Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine, Benoît Bock &amp; al., version 5.00 du « 27 mai 2018 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Présent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

## Usage :

Rédaction collaborative.

Listez dans les sections correspondantes le ou les usages possibles de ce taxon

**Précautions d'utilisation** *Ela Botanica ne peut prendre aucune responsabilité concernant les effets nocifs de l'utilisation des plantes. Sollicitez toujours l'avis d'un professionnel avant d'utiliser une plante médicinale.*

## Alimentaire

## Médicinal

## Autre

## Culture et arts :

Rédaction collaborative.

Décrivez l'importance de ce taxon dans les cultures populaires ou dans les arts

## Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		()

## Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



## Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.



à **inconnu**  
observée le **inconnu**  
par **Jacques Maréchal**


## Bibliographie

## Bibliographie collaborative :

Rédaction collaborative de cette bibliographie.

## Répartition

## Chorologie départementale



## Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSÉ, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoît BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

## Nomenclature

## Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine, Benoît Bock &amp; al., version 5.00 du « 27 mai 2018 ».

**Conopodium majus (Gouan) Loret [1886, in Loret & Barrandon ; Fl. Montp., éd. 2 : 214]**Basionyme : *Bunium majus* Gouan [1773, Illustr. Obs. Bot., 10]

Dernière date de modification du nom : 24/05/2016

Données collaboratives sur ce nom.

Rajoutez des informations sur la **nomenclature**, la **classification** et l'**étymologie** de ce taxon

## Légende

Nom sélectionné

## Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine, Benoît Bock & al., version 5.00 du « 27 mai 2018 ».

- 
- 
- 
- 

## Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Supérieures	101029
Cladus	Asteridees	102752
Cladus	Campanulidees	102761
Ordre	Apiales	102767
Famille	Apiaceae	100948
Genre	Conopodium	86209
Espèce	Conopodium majus	18669
Sous-Espèce	Conopodium majus subsp. majus	120746
Sous-Espèce	Conopodium majus subsp. marizianum	127251

## Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
  - le nom de *Conopodium denudatum* et code **1624**
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
  - le nom de *Conopodium denudatum* et code **2837** en tant que synonyme
  - le nom de *Conopodium majus* et code **2837**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
  - le nom de *Conopodium denudatum* et page **0504** en tant que synonyme
  - le nom de *Conopodium majus* et page **0504** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica*, sous :
  - le nom de *Conopodium denudatum* et code **0342** en tant que synonyme d'un nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*, sous :
  - le nom de *Conopodium majus* et code **0765**
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.

## Autres

- Numéro du type : 11480