

## Description

### Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

#### 2526 *Convolvulus Cantabrica* L.

- Plante vivace de 20-50 cm, verte, velue-hérissée à poils étalés, à souche ligneuse
- tiges herbacées, ascendantes, très rameuses, feuillées
- pédoncules axillaires nus, velus, bien plus longs que la feuille
- feuilles vertes, velues, lancéolées ou lancéolées-linéaires, à plusieurs nervures, les inférieures obtuses et atténuées en pétiole
- fleurs roses, d'environ 3 cm, pédicellées, 1-4 sur les rameaux formant une panicule lâche et étalée
- bractées linéaires, velues-hérissées, ainsi que les calices
- corolle trois fois plus longue que le calice
- capsule velue-hérissée.

Écologie Lieux secs et arides de tout le Midi, jusque dans la Charente-Inférieure, le Puy-de-Dôme, le Rhône et l'Ain ; Corse.

Répartition Région méditerranéenne.

Floraison Mai-juillet.

### Description Baseflor

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Chaméphytes (< 1m) suffrutescents

Formation végétale : hémicryptophytaie

Chorologie : méditerranéen(eury)

Inflorescence : racème simple  
Fruit : capsule  
Couleur de la fleur : rose  
Floraison : de mai à juillet

sexualité : hermaphrodite  
Pollinisation : entomogame  
Dissémination : épizoochore

### Description collaborative

#### Générale

Mettez ici la description générale !


#### Identification

Mettez ici, ce qui permet d'identifier la plante !


## Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

### caractéristiques climatiques



### caractéristiques du sol



## Ethnobotanique

### Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Liseron de Biscaye	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Liseron des Cantabriques	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Herbe de Biscaye	Féminin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Liseron cantabrique	Masculin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Liseron des monts Cantabriques	Masculin singulier	Secondaire ou régional	
cat	Corretjola cantàbrica			
deu	Kantabrische Winde			
ita	Vilucchio bicchierino			

### Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Présent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

## Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0

## Illustrations

### Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



### Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.




à **inconnu**  
observée le **25 mai 1996**  
par **Liliane Roubaudi**

## Bibliographie

### Références bibliographiques

- [Botanique]CHUPEAU Yves - **Une méthode de culture de cellules végétales en boîtes de Pétri.** - 1968, p. 469- 478 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 4, Tome 115 - Fascicule 7-8

## Chorologie départementale



## Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

## Nomenclature

## Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

**Convolvulus cantabrica L. [1753, Sp. Pl., 1 : 158]**

Basionyme : Convolvulus cantabrica L. [1753, Sp. Pl., 1 : 158]

Dernière date de modification du nom : 06/04/2021

## Légende

  Nom sélectionné

## Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

- 
-

## Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Superieures	101029
Cladus	Asteridees	102752
Cladus	Lamiidees	102755
Ordre	Solanales	102758
Famille	Convolvulaceae	100908
Genre	Convolvulus	85311
Espèce	Convolvulus cantabrica	18754

## Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*, sous :
  - le nom de *Convolvulus cantabrica* et code **1128**
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
  - le nom de *Convolvulus cantabrica* et code **2526**
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
  - le nom de *Convolvulus cantabrica* et code **3042**
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
  - le nom de *Convolvulus cantabrica* et code **0672** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.

## Autres

- Numéro du type : 18754