

## Description

### Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

|   |
|---|
| <b>2524 Convolvulus lanuginosus</b>   |
| Synonymes C. LINEARIS DC.   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Plante vivace de 10-30 cm, toute velue-laineuse, argentée, à souche ligneuse, très rameuse</li> <li>- tiges sous-ligneuses à la base, dressées ou ascendantes, simples, droites, feuillées</li> <li>- feuilles petites, soyeuses-argentées, linéaires ou linéaires-lancéolées, à 1 nervure, les caulinaires sessiles</li> <li>- fleurs roses, moyennes (2-3 cm), subsessiles en têtes involuquées au sommet des tiges longuement nues</li> <li>- bractées 5-6, lancéolées, dépassant les calices</li> <li>- calice velu, à lobes lancéolés</li> <li>- corolle 2 fois plus longue que le calice, poilue en dehors</li> <li>- capsule glabrescente.</li> </ul> |
| Écologie Côteaux pierreux et rochers calcaires de la région méditerranéenne : Var, Bouches-du-Rhône, Hérault, Aude, Pyrénées-Orientales.  |
| Répartition Espagne.  |
| Floraison Mai-juillet.  |

### Description Baseflor

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

|  |  |
|--|--|
| Type Biologique : Chaméphytes (< 1m) suffrutescents  |  |
| Formation végétale : hémicryptophytaie   |  |
| Chorologie : méditerranéen occidental  |  |
| Inflorescence : racème simple<br>Fruit : capsule<br>Couleur de la fleur : rose<br>Floraison : de mai à juillet | sexualité : hermaphrodite<br>Pollinisation : entomogame<br>Dissémination : épizoochore |


## Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

### caractéristiques climatiques



### caractéristiques du sol



## Ethnobotanique

### Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

| Langue | Nom                  | Genre et Nombre    | Conseil d'emploi      | Notes |
|--------|----------------------|--------------------|-----------------------|-------|
| fra    | Liseron duveteux     | Masculin singulier | Recommandé ou typique |       |
| fra    | Liseron laineux      | Masculin singulier | Recommandé ou typique |       |
| cat    | Campanera cabdellada |                    |                       |       |

### Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

|                       | France            | France (Hors Corse) | France (Corse) |
|-----------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| Présence              | Présent           | Présent             | Absent         |
| Statut d'introduction | Non introduit     |                     |                |
| Statut d'origine      | Natif (=indigène) |                     |                |

## Statuts de protection

| Zone géographique | Règle appliquée | Texte |
|-------------------|-----------------|-------|
|                   |                 | ()    |
|                   |                 | ()    |
|                   |                 | ()    |
|                   |                 | ()    |

## Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



## Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.




à **inconnu**  
observée le **6 mai 1996**  
par **Liliane Roubaudi**

## Bibliographie

Aucune donnée.

## Répartition

## Chorologie départementale



## Observations



- **Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- **BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- **Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- **Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- **SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- **IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- **Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- **PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoît BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

## Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

**Convolvulus lanuginosus Desr. [1792, in Lam. ; Encycl. Méth. Bot., 3 : 551]**

Basionyme :

Dernière date de modification du nom : 23/01/2021

### Légende

  Nom sélectionné

## Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

■

## Place du taxon dans la classification

| Rang    | Nom Scientifique                 | Num Nom |
|---------|----------------------------------|---------|
| Cladus  | Plantae                          | 101140  |
| Cladus  | Plasmodesmophytes                | 102735  |
| Cladus  | Embryophytes                     | 102762  |
| Cladus  | Stomatophytes                    | 102768  |
| Cladus  | Hemitracheophytes                | 101137  |
| Cladus  | Tracheophytes                    | 87491   |
| Cladus  | Euphyllophytes                   | 87521   |
| Cladus  | Spermatophytes                   | 102795  |
| Cladus  | Angiospermes                     | 101135  |
| Cladus  | Eudicotyledones                  | 101004  |
| Cladus  | Dicotyledones Vraies Supérieures | 101029  |
| Cladus  | Asteridees                       | 102752  |
| Cladus  | Lamiidees                        | 102755  |
| Ordre   | Solanales                        | 102758  |
| Famille | Convolvulaceae                   | 100908  |
| Genre   | Convolvulus                      | 85311   |
| Espèce  | Convolvulus lanuginosus          | 18775   |

## Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*. sous :
  - le nom de *Convolvulus lanuginosus* et code **1126**
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*. sous :
  - le nom de *Convolvulus lanuginosus* et code **2524**
  - le nom de *Convolvulus linearis* et code **2524** en tant que synonyme
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*. sous :
  - le nom de *Convolvulus lanuginosus* et code **3040**
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
  - le nom de *Convolvulus lanuginosus* et code **0672** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.