

## Description

### Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

<b>708 <i>Coriaria myrtifolia</i> L. Redoux.</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Arbrisseau de 2-3 mètres, glabre, à rameaux tétragones, grisâtres</li> <li>- feuilles opposées ou verticillées, ovales-lancéolées, entières, à 3 nervures, presque sessiles</li> <li>- fleurs régulières, polygames, verdâtres, petites, en grappes dressées, axillaires et terminales</li> <li>- calice accrescent, devenant charnu, ainsi que la corolle, à 5 sépales ovales</li> <li>- 3 pétales, alternes avec les sépales, plus courts qu'eux</li> <li>- 10 étamines</li> <li>- 5 styles, longs, filiformes, saillants, rougeâtres</li> <li>- fruit bacciforme, à la fin noir et luisant, à 5 carpelles étalés en étoile, indéhiscents et à 1 seule graine.</li> </ul>
Écologie Côteaux et bois secs, dans toute la région méditerranéenne et le Sud-Ouest, jusqu'à la Gironde, le Lot et l'Aveyron.
Répartition Italie ; Espagne et Portugal ; Maroc et Algérie.
Floraison Avril-juillet. .
Usages Plante très astringente, employée dans la tannerie et la teinture ; fruits vénéneux.

### Description Baseflor

Julve, Ph., 2024 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 01 juin 2024. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Nanophanérophytes (2 à 4m) ()	
Formation végétale : nanophanérophytaie	
Chorologie : méditerranéen(eury)	
Inflorescence : racème simple Fruit : baie Couleur de la fleur : vert Floraison : de avril à juillet	sexualité : polygame Pollinisation : entomogame Dissémination : endozoochore

### Description collaborative

#### Générale

Participez à l'écriture collaborative de la description générale du taxon

#### Identification

Listez les caractères spécifiques permettant de déterminer ce taxon

#### Confusions possibles

Listez ici les taxons avec lesquels celui-ci risque d'être confondu

#### Références

Listez ici les ouvrages spécifiques à la description/identification de ce taxon.  
 Vous pouvez également mettre des liens vers des documents ([déposez les ici](#))


redoul- roudou pour son nom provençau ...

plante entierement toxique


## Optimum écologique

Julve, Ph., 2024 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 01 juin 2024. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

### caractéristiques climatiques



### caractéristiques du sol



## Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Corroyère	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Corroyère à feuilles de myrte	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Redoul	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Herbe aux tanneurs	Féminin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Sumac de Montpellier	Masculin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Sumac de Provence	Masculin singulier	Secondaire ou régional	
ita	Coriaria			
spa	Emborrhacabras			
eng	French Sumac			
spa	Garapalo			
deu	Gerberstrauch			
spa	Hierba zapatera			
ndl	Looiersstruik			
ndl	Looimyrte			
eng	Mediterranean Coriaria			
eng	Myrtle Coriaria			
eng	Myrtle-leaved Sumac			
spa	Roldón			
cat	Roldor			
ita	Sommacco provenzale			
eng	Tanner's Tree			
eng	Tartarian Cornel			

Noms communs et étymologies proposés par les membres du réseau :

Listez d'autres noms communs ou étymologies des noms communs listés

## Statuts

Benoît Bock &amp; al. Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes. Version 9.01 du 23 janvier 2024.

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Absent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

## Usage :

Rédaction collaborative.

Listez dans les sections correspondantes le ou les usages possibles de ce taxon

**Précautions d'utilisation** *Elà Botanica ne peut prendre aucune responsabilité concernant les effets nocifs de l'utilisation des plantes. Sollicitez toujours l'avis d'un professionnel avant d'utiliser une plante médicinale.*

## Alimentaire

## Médicinal

## Autre

## Culture et arts :

Rédaction collaborative.

Décrivez l'importance de ce taxon dans les cultures populaires ou dans les arts



## Références bibliographiques


- [Botanique]NETIEN et RAYNAUD - **Coriaria myrtifolia, nouvelles stations dans la Drôme** - 1974, p. 397- 397 - Départ./Région : , Bulletin mensuel de la Société Linnéenne de Lyon, 1, N°43
- [Botanique]PUEL Thimothée - **Revue critique de la flore du département du Lot (6° partie)** - 1861, p. 467- 471 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 1, Tome 8 - Fascicule 7

## Bibliographie collaborative :

Rédaction collaborative de cette bibliographie.

## Répartition

## Chorologie départementale



## Observations



- **Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- **BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- **Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- **Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- **SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- **IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- **Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- **PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoît BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

## Nom retenu

Benoît Bock & al. Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes. Version 9.01 du 23 janvier 2024.

**Coriaria myrtifolia L. [1753, Sp. Pl., 2 : 1037]**

Basionyme :

Dernière date de modification du nom : 10/12/2023 21:53:33

Données collaboratives sur ce nom.

Rajoutez des informations sur la **nomenclature**, la **classification** et l'**étymologie** de ce taxon

### Légende

  Nom sélectionné

## Synonymes

Benoît Bock & al. Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes. Version 9.01 du 23 janvier 2024.

■

## Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Supérieures	101029
Cladus	Rosidae	101053
Cladus	Fabidae	101061
Ordre	Cucurbitales	102739
Famille	Coriariaceae	101032
Genre	Coriaria	86220
Espèce	Coriaria myrtifolia	18930

## Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*, sous :
  - le nom de *Coriaria myrtifolia* et code **721**
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
  - le nom de *Coriaria myrtifolia* et code **708**
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
  - le nom de *Coriaria myrtifolia* et code **2741**
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
  - le nom de *Coriaria myrtifolia* et code **0675** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.