

## Description

### Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

<b>725 Rhus cotinus L.</b> <i>Fustet, Arbre à perruque</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- . Arbrisseau de 1 à 3 mètres, touffu, très glabre, à odeur de térébenthine</li> <li>- feuilles simples, obovales ou orbiculaires, obtuses, entières, glauques et mates sur les deux faces</li> <li>- fleurs jaunâtres, en panicules amples, très lâches</li> <li>- pédicelles d'abord très courts, munis sous chaque fleur d'une seule bractéole</li> <li>- la plupart stériles, très longs, très velus et rendant la panicule plumeuse à la maturité</li> <li>- drupe obovale, comprimée, glabre, luisante et brune à la maturité.</li> </ul>
Écologie Rochers et côteaux arides du Sud-Est, des Alpes-Maritimes à l'Ain, à l'Ardèche, au Gard et à l'Aveyron.
Répartition Europe méridionale ; Asie occidentale.
Floraison mai-juin Fructification juillet-août
Usages Souvent cultivé dans les parterres pour ses grandes panicules plumeuses ; l'écorce est employée dans la tannerie.

### Description Baseflor

Julve, Ph., 2020 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2020. <http://perso.wanadoo.fr/philippe.julve/catminat.htm>

Type Biologique : Microphanérophytes (8m) ()	
Formation végétale : microphanérophytaie	
Chorologie : méditerranéen	
Inflorescence : racème de racèmes Fruit : drupe Couleur de la fleur : jaune Floraison : de mai à juin	sexualité : hermaphrodite Pollinisation : anémogame Dissémination : endozoochore

### Description collaborative

#### Générale

Participez à l'écriture collaborative de la description générale du taxon

#### Identification

Listez les caractères spécifiques permettant de déterminer ce taxon

#### Confusions possibles

Listez ici les taxons avec lesquels celui-ci risque d'être confondu


#### Références

Listez ici les ouvrages spécifiques à la description/identification de ce taxon.  
 Vous pouvez également mettre des liens vers des documents ([déposez les ici](#))


## Optimum écologique

Julve, Ph., 2020 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2020. <http://perso.wanadoo.fr/philippe.julve/catminat.htm>

### caractéristiques climatiques



### caractéristiques du sol



## Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Arbre à perruques	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Sumac des teinturiers	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Sumac fustet	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Barbe-de-Jupiter	Féminin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Coquecigrue	Féminin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Fustet	Masculin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Marabout	Masculin singulier	Secondaire ou régional	
spa	Árbol de las pelucas			
spa	Árbol del humo			
ita	Cotino			
eng	European Smoketree			
deu	Fisetholz			
spa	Fustete			
deu	Gelbholzsumach			
deu	Gemeiner Perückenstrauch			
deu	Grüner Perückenstrauch			
ndl	Pruikeboom			
ita	Scotano			
eng	Smoke-tree			
eng	Smokebush			
ita	Sommacco selvatico			
eng	Venetian Smoke Tree			
eng	Venetian Sumach			
eng	Wig Tree			
eng	Young Fustig			

Noms communs et étymologies proposés par les membres du réseau :

Listez d'autres noms communs ou étymologies des noms communs listés

## Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 7.00 du « 15 septembre 2020 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	0	Présent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

## Usage :

Rédaction collaborative.

Listez dans les sections correspondantes le ou les usages possibles de ce taxon

**Précautions d'utilisation** *Elà Botanica ne peut prendre aucune responsabilité concernant les effets nocifs de l'utilisation des plantes. Sollicitez toujours l'avis d'un professionnel avant d'utiliser une plante médicinale.*

**Alimentaire**

**Médicinal**

**Autre**

## Culture et arts :

Rédaction collaborative.

Décrivez l'importance de ce taxon dans les cultures populaires ou dans les arts


## Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		()
		()
		()
		()
		()

## Illustrations

### Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



### Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.



à **inconnu**  
observée le **8 juin 1992**  
par **Liliane Roubaudi**

## Bibliographie


### Références bibliographiques

- [Botanique]MIQUET André - **Embossaillement des coteaux secs : le perruquier ne veut pas porter le chapeau !** - 2005, p. 87- 87 - Départ./Région : *Savoie*, Bulletin de la Société Mycologique et Botanique de la Région Chambérienne, 1, N°10

### Bibliographie collaborative :

Rédaction collaborative de cette bibliographie.

## Chorologie départementale



## Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

## Nomenclature

## Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 7.00 du « 15 septembre 2020 ».

**Cotinus coggygia Scop. [1771. Fl. Carniol., éd. 2, 1 : 220]**

Basionyme :

Dernière date de modification du nom : 24/05/2016

Données collaboratives sur ce nom.

Rajoutez des informations sur la **nomenclature**, la **classification** et l'**étymologie** de ce taxon

## Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 7.00 du « 15 septembre 2020 ».

■

## Légende

  Nom sélectionné

## Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Superieures	101029
Cladus	Rosidees	101053
Cladus	Malvidees	102751
Ordre	Sapindales	102750
Famille	Anacardiaceae	101035
Genre	Cotinus	86235
Espèce	Cotinus coggygria	19137

## Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*, sous :
  - le nom de *Cotinus coggygria* et code **0709**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
  - le nom de *Cotinus coggygria* et code **1359**
  - le nom de *Rhus cotinus* et code **1359** en tant que synonyme
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
  - le nom de *Cotinus coggygria* et page **0456** en tant que nom retenu
  - le nom de *Rhus cotinus* et page **0456** en tant que synonyme
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica*, sous :
  - le nom de *Cotinus coggygria* et code **0320** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
  - le nom de *Rhus cotinus* et code **2721** en tant que synonyme
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
  - le nom de *Rhus cotinus* et code **0725**
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.