

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

2210 <i>Crepis bellidifolia</i>
Synonymes BARKHAUSIA BELLIDIFOLIA DC.
<ul style="list-style-type: none"> - Plante annuelle ou bisannuelle - tiges de 1-3 dm diffuses ou ascendantes glabres ou pubescentes inférieurement, feuillées - feuilles inférieures oblongues, spatulées ou lancéolées et roncées-pennatifides, les caulinaires assez largement cordées, embrassantes et auriculées - capitules penchés avant la floraison - involucre souvent pubescent-laineux blanchâtre ainsi que le sommet des pédoncules à folioles obtuses plus courtes que l'aigrette - akènes longs de 4 12 à 5 mm avec le bec égalant environ l'akène - fleurs jaunes. Espèce polymorphe.
Écologie Corse et îles voisines.
Répartition Sardaigne, Sicile, Italie.
Floraison Mai-juillet.

Description Baseflor


Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Thérophytes (< 1m) estivaux , Hémicryptophytes (< 1m) rosettés	
Formation végétale : thérophytaie	
Chorologie : méditerranéen (tyrrhénien)	
Inflorescence : racème de capitules Fruit : akène Couleur de la fleur : jaune Floraison : de mai à juillet	sexualité : hermaphrodite Pollinisation : entomogame, autogame Dissémination : anémochore


Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Ethnobotanique

Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Crépis à feuilles de pâquerette	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Crépide à feuilles de pâquerette	Féminin singulier	Secondaire ou régional	
ita	Radicchiella occidentale			

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présence accidentelle	Présent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		()
		()
		()

Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.




à **inconnu**
observée le **9 juillet 2008**
par **franck.jullin@...**

Bibliographie

Aucune donnée.

Répartition

Chorologie départementale



Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDJOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'[Inventaire Forestier National](#)
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

Crepis bellidifolia Loisel. [1807, Fl. Gall., éd. 1 : 527]

Basionyme : *Crepis bellidifolia* Loisel. [1807, Fl. Gall., éd. 1 : 527]

Dernière date de modification du nom : 23/01/2021

Légende

 Nom sélectionné

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

-
-
-
-

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Supérieures	101029
Cladus	Asteridees	102752
Cladus	Campanulidees	102761
Ordre	Asterales	102760
Famille	Asteraceae	100897
Genre	<i>Crepis</i>	86242
Espèce	<i>Crepis bellidifolia</i>	19616

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
 - le nom de *Crepis bellidifolia* et code **2210**
 - le nom de *Crepis caespitosa* et code **2209**
 - le nom de *Crepis decumbens* et code **2210** en tant que correspond aux compléments en fin de tome 3
 - le nom de *Barkhausia bellidifolia* et code **2210** en tant que synonyme
 - le nom de *Barkhausia caespitosa* et code **2209** en tant que synonyme
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
 - le nom de *Crepis bellidifolia* et code **4180**
 - le nom de *Crepis bellidifolia* subsp. *caespitosa* et code **4180** en tant que -2°
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
 - le nom de *Crepis bellidifolia* et code **0433** en tant que nom retenu
 - le nom de *Barkhausia caespitosa* et code **0433** en tant que synonyme d'un nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUELEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.

Autres

- Numéro du type : 19616