

## Description

### Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

#### 2226 *Crepis succisifolia* Tausch.

- Plante vivace à tige de 3-5 dm, dressée, finement striée, rameuse au sommet, peu feuillée, pubescente ou glabre ainsi que les feuilles
- feuilles oblongues ou oblongues-lancéolées, entières, faiblement sinuées ou denticulées, les radicales persistantes, oblongues, obtuses, insensiblement rétrécies en pétiole, les caulinaires cordées ou demi-embrassantes, à oreillettes courtes très arrondies, entières
- pédoncules glanduleux en corymbe
- involucre brièvement hispide-glanduleux, à folioles lancéolées-linéaires, aiguës, les extérieures très courtes
- akènes jaunes, longs de 4-12 mm, d'un tiers plus court que l'aigrette
- fleurs jaunes.

Écologie Prairies, pâturages des montagnes : Jura, Haute-Savoie, Auvergne, Forez, Lozère, Ardèche, Pyrénées orientales et centrales.

Répartition Angleterre, Suisse, Piémont, Lombardie, de l'Autriche à la Russie.

Floraison Juin-juillet.

### Description Baseflor

Julve, Ph., 2020 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2020. <http://perso.wanadoo.fr/philippe.julve/catminat.htm>

Type Biologique : Hémicryptophytes (< 1m) érigé

Formation végétale : hémicryptophytaie

Chorologie : orophyte méridional

Inflorescence : racème de capitules  
Fruit : akène  
Couleur de la fleur : jaune  
Floraison : de juin à juillet


sexualité : hermaphrodite  
Pollinisation : entomogame, autogame  
Dissémination : anémochore

## Écologie


### Optimum écologique

Julve, Ph., 2020 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2020. <http://perso.wanadoo.fr/philippe.julve/catminat.htm>

#### caractéristiques climatiques



#### caractéristiques du sol



## Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Crépide molle	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Crépide tendre	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Crépis mou	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Crépis tendre	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
cat	Crepis blana			
eng	Northern Hawk's-beard			
ita	Radicchiella pubescente			
deu	Weicher Pippau			
deu	Weichhaariger Pippau			

## Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock &amp; al., version 7.00 du « 15 septembre 2020 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	0	Présent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		


## Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()

## Illustrations

## Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



## Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.




à **inconnu**  
observée le **18 juin 2008**  
par **Mathieu Menand**

## Bibliographie

Aucune donnée.

## Chorologie départementale



## Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

## Nomenclature

## Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 7.00 du « 15 septembre 2020 ».

**Crepis mollis (Jacq.) Asch. [1864, Fl. Prov. Brandenb., 1 : 385]**

Basionyme : Hieracium molle Jacq. [1774, Fl. Austr., 2 : 12, tab. 119]

Dernière date de modification du nom : 24/05/2016

## Légende

  Nom sélectionné

## Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 7.00 du « 15 septembre 2020 ».

- 
- 
- 
- 
-

## Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Superieures	101029
Cladus	Asteridees	102752
Cladus	Campanulidees	102761
Ordre	Asterales	102760
Famille	Asteraceae	100897
Genre	Crepis	86242
Espèce	Crepis mollis	19709

## Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore LAUBER & WAGNER 2000 *Flore illustrée de Suisse* sous :
  - le nom de *Crepis mollis* et code **2334**
- Ce taxon est noté dans la flore FOURNIER 1934-1940. *Quatre Flores de France*. sous :
  - le nom de *Crepis mollis* et code **4167**
  - le nom de *Crepis succisifolia* et code **4167** en tant que synonyme
- Ce taxon est noté dans la flore TISON & DE FOUCAULT 2014. *Flora gallica*. sous :
  - le nom de *Crepis mollis* et code **0432** en tant que nom retenu
  - le nom de *Crepis succisifolia* et code **0432** en tant que synonyme d'un nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore TUTIN & al. 1964-1980. *Flora Europaea* (5 vol.).
- Ce taxon est noté dans la flore GUINOCHE & VILMORIN 1973-1984. *Flore de France* éd. C.N.R.S. (5 vol.).
- Ce taxon est noté dans la flore KERGUÉLEN 1993. *Liste synonymique de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore COSTE 1899-1906. *Flore illustrée France* (3 vol.). sous :
  - le nom de *Crepis succisifolia* et code **2226**
- Ce taxon est noté dans la flore BONNIER & LAYENS 1894. *Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.

## Autres

- Numéro du type : 33456