

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

| |
|---|
| - |
|---|

Description Baseflor

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

| | |
|--|---|
| Type Biologique : Thérophytes (< 1m) vernaux | |
| Formation végétale : thérophytaie | |
| Chorologie : méditerranéen(eury) | |
| Inflorescence : racème de capitules Fruit : akène Couleur de la fleur : jaune Floraison : de mars à mai | sexualité : hermaphrodite Pollinisation : entomogame, autogame Dissémination : anémochore |

Description collaborative

Ceci est une **salade sauvage**. Pour plus d'informations, regardez [ici](#).

Générale

Plante herbacée, annuelle à vivace, de 10 à 30 cm de haut.

Feuilles alternes, toutes en rosettes, lobées, velues (parfois glabres ?).

Tige nulle, remplacée par une ou plusieurs hampes florales, poilue, ramifiées, portant 1-2 (3 ?) capitules en corymbe. Fleurs toutes liguliflores, jaunes.

Fruits de deux types : ceux du pourtour sont appliqués contre les bractées de l'involucre, plus gros que les autres, bordés de 2 ailes membraneuses ; ceux du centre sont étroits et presque cylindriques (seulement un peu rétrécis à la base de l'aigrette). Les poils de l'aigrette sont très finement denticulés. Le réceptacle porte, entre les fleurs, des paillettes en forme de longs poils blanchâtres.

Bractées de l'involucre ornées d'une ligne médiane de poils noirs.

Identification

Crepis sancta possède une ligne de poils noirs sur les bractées de l'involucre. Ce critère caractéristique a été noté par plusieurs personnes sur la liste de discussion determination_plantes@tela-botanica.org (discussion initiée le 4 avril 2013, commentaire de [G.B.](#) et confirmé par [J.C.B.](#)).


On observe également des mucrons noirs (ou pourpre noir) qui terminent les dents des feuilles, sur les jeunes feuilles. C'est bien visible (commentaire de [J.C.B.](#)).

Les poils des bractées, translucides, peuvent être (rarement) sans noir, plus souvent tachés de noir (chaque article du poil étant taché de noir... ou pas !)


Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Ethnobotanique

Noms communs et étymologies proposés par les membres du réseau :

Noms Populaires Français: "Herbe rousse", "Salade de lièvre", "Pata de galina"
 Nom Allemand: Belgischer Pippau

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

| | France | France (Hors Corse) | France (Corse) |
|------------------|-----------|---------------------|----------------|
| Présence | Présent | Présent | Présent |
| Statut d'origine | Non natif | | |

Usage :

Rédaction collaborative.

Fréquemment récoltée en Languedoc comme salade sauvage de l'automne au printemps. Son goût est doux et agréable.

Culture et arts :

Rédaction collaborative.

Statuts de protection

| Zone géographique | Règle appliquée | Texte |
|-------------------|-----------------|-------|
| | | () |

Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.



à **inconnu**
observée le **14 mars 2002**
par **Liliane Roubaudi**

Bibliographie

Références bibliographiques


- [Botanique]E. IMBERT - **Historique de *Crepis sancta* (L.) Babcock dans la flore française** - 2001.12, p. 33- 39 - Départ./Région : , Le Journal de Botanique, 1, N°16

Bibliographie collaborative :

Rédaction collaborative de cette bibliographie.

Répartition

Chorologie départementale



Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDJOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

Crepis sancta (L.) Bornm. [1913, Mitth. Thüring. Bot. Vereins, n.s., 30 : 79]

Basionyme : *Hieracium sanctum* L. [1756, Cent. Pl., 2 : 30]

Dernière date de modification du nom : 23/01/2021

Légende

 Nom sélectionné

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

-
-
-
-

Place du taxon dans la classification

| Rang | Nom Scientifique | Num Nom |
|-------------|--|---------|
| Cladus | Plantae | 101140 |
| Cladus | Plasmodesmophytes | 102735 |
| Cladus | Embryophytes | 102762 |
| Cladus | Stomatophytes | 102768 |
| Cladus | Hemitracheophytes | 101137 |
| Cladus | Tracheophytes | 87491 |
| Cladus | Euphyllophytes | 87521 |
| Cladus | Spermatophytes | 102795 |
| Cladus | Angiospermes | 101135 |
| Cladus | Eudicotyledones | 101004 |
| Cladus | Dicotyledones Vraies Supérieures | 101029 |
| Cladus | Asteridees | 102752 |
| Cladus | Campanulidees | 102761 |
| Ordre | Asterales | 102760 |
| Famille | Asteraceae | 100897 |
| Genre | Crepis | 86242 |
| Espèce | <i>Crepis sancta</i> | 19754 |
| Sous-Espèce | <i>Crepis sancta</i> subsp. <i>nemausensis</i> | 19756 |
| Sous-Espèce | <i>Crepis sancta</i> subsp. <i>sancta</i> | 19757 |

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
 - le nom de *Crepis sancta* et code **0432** en tant que nom retenu
 - le nom de *Pterotheca sancta* et code **0432** en tant que synonyme d'un nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
 - le nom de *Hieracium sanctum* et code **2199** en tant que syn1
 - le nom de *Pterotheca sancta* et code **2199**

Autres

- Numéro du type : 34201