

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

| |
|---|
| 169 Diploaxis tenuifolia DC. |
| <ul style="list-style-type: none"> - Plante vivace, glabre, glaucescente, fétide - tige de 30-80 cm, sous-ligneuse à la base, robuste, dressée, très feuillée - feuilles inférieures pennatifides, à lobes latéraux linéaires entiers, les supérieures entières ou peu divisées - pédicelles 2-3 fois plus longs que le calice, et presque aussi longs que la silique - fleurs d'un jaune soufre, grandes, odorantes - sépales étalés - pétales 2 fois plus longs que le calice - siliques redressées sur de longs pédicelles étalés. |
| Écologie Sables, décombres, lieux vagues, dans presque toute la France ; Corse. |
| Répartition Europe centrale et méridionale ; Asie occidentale. |
| Floraison Mai-septembre. |

Description Baseflor

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

| | |
|---|---|
| Type Biologique : Hémicryptophytes (< 1m) érigé | |
| Formation végétale : hémicryptophytaie | |
| Chorologie : européen méridional | |
| Inflorescence : racème simple Fruit : silique Couleur de la fleur : jaune Floraison : de mai à septembre | sexualité : hermaphrodite Pollinisation : entomogame Dissémination : anémochore |

Description collaborative

Ceci est une **salade sauvage**. Pour plus d'informations, regardez [ici](#).

Générale

Participez à l'écriture collaborative de la description générale du taxon

Identification

Listez les caractères spécifiques permettant de déterminer ce taxon

Confusions possibles

Listez ici les taxons avec lesquels celui-ci risque d'être confondu


Références

Listez ici les ouvrages spécifiques à la description/identification de ce taxon.
 Vous pouvez également mettre des liens vers des documents ([déposez les ici](#))


Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

| Langue | Nom | Genre et Nombre | Conseil d'emploi | Notes |
|--------|------------------------------|-------------------|------------------------|---|
| fra | Diploxax à feuilles étroites | | Recommandé ou typique | |
| fra | Diploxax à feuilles ténues | | Recommandé ou typique | |
| fra | Roquette jaune | Féminin singulier | Recommandé ou typique | |
| fra | Diploxax à feuilles ténues | | Secondaire ou régional | |
| fra | Herbe puante | Féminin singulier | Secondaire ou régional | |
| fra | Diploxax vulgaire | | Peu usité et à éviter | "Diploxax vulgaire" est le décalque du nom latin. |
| deu | Feinblättriger Doppelsame | | | |
| ndl | Gewone Zandkool | | | |
| ndl | Grote Zandkool | | | |
| spa | Jaramago silvestre | | | |
| eng | Perennial Wall-rocket | | | |
| eng | Perennial Wallrocket | | | |
| cat | Ravenissa tenuifolia | | | |
| ita | Ruchetta selvatica | | | |
| deu | Schmalblättriger Doppelsame | | | |
| deu | Stinkrauke | | | |

Noms communs et étymologies proposés par les membres du réseau :

Listez d'autres noms communs ou étymologies des noms communs listés

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

| | France | France (Hors Corse) | France (Corse) |
|-----------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| Présence | Présent | Présent | Présent |
| Statut d'introduction | Non introduit | | |
| Statut d'origine | Natif (=indigène) | | |

Usage :

Rédaction collaborative.

Listez dans les sections correspondantes le ou les usages possibles de ce taxon

Précautions d'utilisation *Ela Botanica ne peut prendre aucune responsabilité concernant les effets nocifs de l'utilisation des plantes. Sollicitez toujours l'avis d'un professionnel avant d'utiliser une plante médicinale.*

Alimentaire

La plante a très bon goût crue telle quelle ou en salade, elle est seulement parfois un peu amère en fin de bouche (Selon l'âge de la plante? Selon que la feuille est cueillie de la rosette ou de la tige florale? Selon la température? l'insolation? son état d'hydratation? le temps écoulé depuis la cueillette précédente?) Elle peut aussi être consommée cuite avec d'autres herbes. Il est possible néanmoins qu'il soit préférable de ne la consommer qu'avec modération : contient elle de l'acide érucique?

Médicinal

Utilisée pour calmer la toux, et utilisée en cataplasme comme la moutarde.

Autre


Diploxax tenuifolia peut être bouturée facilement par les parties assez lignifiées des hampes florales amputées d'une part suffisante de leur surface foliaire et coupées avant floraison, assez longues pour qu'aient été conservés quelques "noeuds".

Culture et arts :

Rédaction collaborative.

Décrivez l'importance de ce taxon dans les cultures populaires ou dans les arts

Chorologie départementale



Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nomenclature

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

***Diplotaxis tenuifolia* (L.) DC. [1821, Syst. Nat., 2 : 632]**

Basionyme : *Sisymbrium tenuifolium* L. [1755, Cent. Pl., 1 : 18]

Dernière date de modification du nom : 23/01/2021

Données collaboratives sur ce nom.

Rajoutez des informations sur la **nomenclature**, la **classification** et l'**étymologie** de ce taxon

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

-
-
-
-

Légende

■ Nom sélectionné

Place du taxon dans la classification

| Rang | Nom Scientifique | Num Nom |
|---------|----------------------------------|---------|
| Cladus | Plantae | 101140 |
| Cladus | Plasmodesmophytes | 102735 |
| Cladus | Embryophytes | 102762 |
| Cladus | Stomatophytes | 102768 |
| Cladus | Hemitracheophytes | 101137 |
| Cladus | Tracheophytes | 87491 |
| Cladus | Euphyllophytes | 87521 |
| Cladus | Spermatophytes | 102795 |
| Cladus | Angiospermes | 101135 |
| Cladus | Eudicotyledones | 101004 |
| Cladus | Dicotyledones Vraies Superieures | 101029 |
| Cladus | Rosidees | 101053 |
| Cladus | Malvidees | 102751 |
| Ordre | Brassicales | 102747 |
| Famille | Brassicaceae | 100902 |
| Genre | Diplotaxis | 86322 |
| Espèce | Diplotaxis tenuifolia | 22660 |

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
 - le nom de *Brassica tenuifolia* et code **0582** en tant que synonyme d'un nom retenu
 - le nom de *Diplotaxis tenuifolia* et code **0582** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
 - le nom de *Diplotaxis tenuifolia* et code **0169**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
 - le nom de *Diplotaxis tenuifolia* et code **0754**
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
 - le nom de *Diplotaxis tenuifolia* et code **1766**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
 - le nom de *Diplotaxis tenuifolia* et page **0277** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.

Autres

- Numéro du type : 64735