

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

2541 Cuscuta Epithymum
Synonymes C. MINOR DG
<ul style="list-style-type: none"> - Plante annuelle, rougeâtre, croissant d'une manière vague et irrégulière, à tiges capillaires, rameuses - fleurs d'un blanc rosé, odorantes, sessiles, en glomérules globuleux de 5-10 mm - calice en cloche très ouverte, fendu jusqu'aux 3/4, à 5 lobes acuminés, sans nervure, égalant le tube de la corolle - celle-ci en cloche, à 5 lobes aigus, sans nervure, égalant le tube - écailles arquées-conniventes, frangées, fermant le tube, séparées à la base par un intervalle étroit, aigu - étamines saillantes, mais plus courtes que la corolle - styles bien plus longs que l'ovaire - stigmates linéaires. Polymorphe.
Écologie Parasite sur une foule de plantes basses, dans toute la France et en Corse.
Répartition Toute l'Europe ; Asie Mineure, Caucase, Sibérie ; Afrique septentrionale.
Floraison Juin-sept.

Description Baseflor

Julve, Ph., 2019 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 21 juin 2019. <http://perso.wanadoo.fr/philippe.julve/catminat.htm>

Type Biologique : Thérophytes (< 1m) estivaux (lianes, parasites)	
Formation végétale : hémicryptophytaie	
Chorologie : eurasiatique méridional	
Inflorescence : glomérules Fruit : capsule Couleur de la fleur : blanc Floraison : de juin à septembre	sexualité : hermaphrodite Pollinisation : entomogame, autogame Dissémination : barochore

Description collaborative

Générale

Participez à l'écriture collaborative de la description générale du taxon

Identification

Listez les caractères spécifiques permettant de déterminer ce taxon

Confusions possibles

Listez ici les taxons avec lesquels celui-ci risque d'être confondu


Références

Listez ici les ouvrages spécifiques à la description/identification de ce taxon.
 Vous pouvez également mettre des liens vers des documents ([déposez les ici](#))


Optimum écologique

Julve, Ph., 2019 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 21 juin 2019. <http://perso.wanadoo.fr/philippe.julve/catminat.htm>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Cuscute du Thym	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Petite Cuscute	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Cuscute à petites fleurs	Féminin singulier	Secondaire ou régional	
cat	Barba de caputxí			
ita	Barba di capuccini			
spa	Cabellos de tomillo			
cat	Cabells de tem			
eng	Clover Dodder			
ita	Cuscuta epitimo			
cat	Epitim			
spa	Epitimo			
deu	Klee-Seide			
ndl	Klein Warkruid			
ita	Pittimo			
deu	Quendel-Seide			
deu	Quendelfachsseide			
deu	Thymian-Seide			
spa	Tiña			

Noms communs et étymologies proposés par les membres du réseau :

Listez d'autres noms communs ou étymologies des noms communs listés

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 6.00 du « 27 septembre 2019 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Présent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

Usage :

Rédaction collaborative.

Listez dans les sections correspondantes le ou les usages possibles de ce taxon

Précautions d'utilisation *Elà Botanica ne peut prendre aucune responsabilité concernant les effets nocifs de l'utilisation des plantes. Sollicitez toujours l'avis d'un professionnel avant d'utiliser une plante médicinale.*

Alimentaire

Médicinal

Autre

Culture et arts :

Rédaction collaborative.

Décrivez l'importance de ce taxon dans les cultures populaires ou dans les arts

Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0

Illustrations

Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.



à **inconnu**
observée le **15 mai 1997**
par **Liliane Roubaudi**

Bibliographie


Références bibliographiques

- [Botanique]MOLLIARD Marin - **Une phytocécidie nouvelle sur le Cuscuta Epithimum Murr.** - 1909, p. 168- 170 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 4, Tome 56 - Fascicule 2
- [Botanique]VAYEUR Francis - **Cheveux de sorcières** - 2002 - Départ./Région : , Synthèses des forums Tela Botanica, 1, Année 2002

Bibliographie collaborative :

Rédaction collaborative de cette bibliographie.

Chorologie départementale



Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nomenclature

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 6.00 du « 27 septembre 2019 ».

***Cuscuta epithymum* (L.) L. [1774, in Murray ; Syst. Veg., éd. 13 : 140]**

Basionyme : *Cuscuta europaea* var. *epithymum* L. [1753, Sp. Pl., 1 : 124]

Dernière date de modification du nom : 24/05/2016

Données collaboratives sur ce nom.

Rajoutez des informations sur la **nomenclature**, la **classification** et l'**étymologie** de ce taxon

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 6.00 du « 27 septembre 2019 ».

Légende

 Nom sélectionné

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Superieures	101029
Cladus	Asteridees	102752
Cladus	Lamiidees	102755
Ordre	Solanales	102758
Famille	Convolvulaceae	100908
Genre	Cuscuta	83089
Espèce	Cuscuta epithimum	20319
Sous-Espèce	Cuscuta epithimum subsp. corsicana	20324
Sous-Espèce	Cuscuta epithimum subsp. epithimum	20325
Sous-Espèce	Cuscuta epithimum subsp. kotschyi	20326

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
 - le nom de *Cuscuta epithimum* et code **2541**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
 - le nom de *Cuscuta epithimum* et code **1561**
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
 - le nom de *Cuscuta epithimum* et code **3058**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
 - le nom de *Cuscuta epithimum* et page **0544** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica*, sous :
 - le nom de *Cuscuta epithimum* et code **0674** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.

Autres

- Numéro du type : 20336