Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

2539 Cuscuta planiflora Ten.

- A rapprocher de C. Epithymum. Plante annuelle, souvent rougeâtre, à tiges capillaires, rameuses
- fleurs blanches ou rosées, sessiles, en glomérules globuleux serrés multiflores de 5-10 mm de diam.
- calice obconique à lobes courts, larges, subobtus, carénés en dessous
- corolle très étalée, presque en roue, à 5 lobes jamais réfléchis, ovales, apiculés, plus longs que le tube et munis d'une nervure saillante en dessous
- écailles arquées-conniventes, fermant le tube de la corolle, profondément frangées
- étamines saillantes
- 2 styles, souvent à peine plus longs que l'ovaire
- stigmates linéaires.

Écologie Parasite sur une foule de plantes, dans l'Hérault et çà et là dans le Midi ; parfois adventice dans le Centre. Europe méridionale ; Asie occidentale et centrale ; Afrique septentrionale. = Juin-août.

Description Baseflor

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie

Type Biologique : Thérophytes (< 1m) estivaux (,)	
Formation végétale : thérophytaie	
Chorologie : eurasiatique méridional	
Inflorescence : glomérules Fruit : capsule	sexualité : hermaphrodite Pollinisation : entomogame, autogame Dissémination : barochore

Ecologie

Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Ethnobotanique

Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Cuscute	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
ita	Cuscuta			

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Présent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()

Illustrations

Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.

à **inconnu**
observée le **5 juin 2010**
par **ann2005**

Bibliographie

Aucune donnée.

Répartition

Observations

Maille : comportant plusieurs sources de données distinctes

BazNat - Flore : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du réseau BazNat.

Flora data : données issues des observations publiques du programme Flora data de Tela Botanica.

Prospection Flore du CEN-LR : données issues des prospections flore du Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon.

SOPHY, banque de données botaniques et écologiques : données issues de SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques réalisée par P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDJOUAN et E. GARBOLINO dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).

IFN : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National

Vigie Flore : données issues du programme Vigie-Flore

PhotoFlora : données issues de la Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nomenclature

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

Légende
Nom sélectionné

Cuscuta planiflora Ten. [1829, Syll. Fl. Neap., 3 : 250]

Basionyme : Cuscuta planiflora Ten. [1829, Syll. Fl. Neap., 3 : 250]

Dernière date de modification du nom : 23/01/2021

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Superieures	101029
Cladus	Asteridees	102752
Cladus	Lamiidees	102755
Ordre	Solanales	102758
Famille	Convolvulaceae	100908
Genre	Cuscuta	83089
Espèce	Cuscuta planiflora	20361
Variété	Cuscuta planiflora var. godronii	20331
Variété	Cuscuta planiflora var. planiflora	20365

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.).* sous :
  - le nom de *Cuscuta planiflora* et code **2539**
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
  - le nom de *Cuscuta planiflora* et code **0674** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.).*
- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.).*
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France.*

Autres

- Numéro du type : 20361