

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

2674 Linaria Cymbalaria Mil <i>Linaire cymbalaire</i>
<ul style="list-style-type: none"> - . Plante vivace de 10-80 cm, glabre, à tiges filiformes, couchées-rampantes ou pendantes - feuilles la plupart alternes, à pétiole plus long que le limbe, largement en cœur ou en rein, palmatinervées, à 5-7 lobes larges, aigus dans les supérieures - fleurs d'un violet pâle à palais jaune, axillaires, écartées, solitaires sur des pédoncules égalant ou dépassant la feuille, à la fin réfléchis - calice à lobes lancéolés-linéaires - corolle longue de 8-10 mm, à éperon un peu courbé 2 fois plus court quelle - capsule globuleuse, dépassant un peu le calice, s'ouvrant au sommet en 3 valves - graines ovoïdes, à crêtes flexueuses épaisses.
Écologie Vieux murs et rochers humides, dans presque toute la France et en Corse.
Répartition Europe centrale et méridionale ; introduit en Algérie.
Floraison Mai-octobre. .
Usages Souvent issu d'anciennes cultures.

Description Baseflor

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Hémicryptophytes (< 1m) stolonifères	
Formation végétale : hémicryptophytaie	
Chorologie : européen méridional	
Inflorescence : fleur solitaire latérale Fruit : capsule Couleur de la fleur : bleu Macule : jaune Floraison : de mai à octobre	sexualité : hermaphrodite Pollinisation : entomogame, autogame Dissémination : autochore

Description collaborative

Générale

Cette plante est une plante vivace ayant des feuilles simples lobées disposées en alternance. Les couleurs dominantes sont le rose / violet, les fleurs sont composées de 5 pétales.

Identification


J'ai vu à St Malo (35) une variété(ou espèce) à fleurs blanches dans les mêmes stations que C. muralis.

Les feuilles sont vert clair.


Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Cymbalaire	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Cymbalaire des murs	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Linaire cymbalaire	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Linaire des murs	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Ruine-de-Rome	Féminin singulier	Secondaire ou régional	
ita	Cimbalaria			
ita	Ciombolino comune			
eng	Climbing Sailor			
eng	Ivy-leaved Tøadflax			
eng	Ivywort			
eng	Kenilworth Ivy			
deu	Mauer-Zimbelkraut			
eng	Mother-of-millions			
ndl	Muurleeuwbeek			
spa	Palomilla de muro			
cat	Picardia			

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Présent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

Usage :

Rédaction collaborative.

C'est probablement la culture pour ses propriétés médicinales qui a permis le développement de cette espèce et son adaptation à un climat beaucoup plus océanique. Elle a été autrefois utilisée contre la gale et le scorbut. Les feuilles fraîches sont hémostatiques.

Culture et arts :

Rédaction collaborative.

Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		()

Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.



à **inconnu**
observée le **16 avril 2009**
par **Catherine Mahyeux**

Bibliographie

Aucune donnée.

Répartition

Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GARBOLINO](#) et [E. GRANDIOUAN](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par [Benoît BOCK](#) avec les données de [Jean-Luc TASSET](#), [Christophe BODIN](#), [Bernard TILLY](#)...

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

Cymbalaria muralis f. muralis

Basionyme :

Dernière date de modification du nom : 07/09/2015

Légende

 Nom sélectionné

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Supérieures	101029
Cladus	Asteridees	102752
Cladus	Lamiidees	102755
Ordre	Lamiales	102757
Famille	Plantaginaceae	101080
Genre	Cymbalaria	86271
Espèce	Cymbalaria muralis	75081
Forme	Cymbalaria muralis f. muralis	20502

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.