

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

2017 *Cirsium lanceolatum* Scop.

- Plante bisannuelle de 5-15 dm, droite, ailée-épineuse, rameuse à ailes larges, lobées-épineuses
- feuilles caulinaires très longuement décurrentes, pennatipartites, à segment terminal lancéolé, vertes sur les deux faces, couvertes en dessus de petites épines apprimées
- involucre un peu aranéeux à folioles étalées-dressées, linéaires-lancéolées, insensiblement atténuées en pointe épineuse
- akènes oblongs, comprimés
- capitules ovoïdes pédoncules
- fleurs purpurines. Varie à feuilles blanches-aranéuses en dessous (Var. hypoleucum DC.)
- et à capitules plus gros, subglobuleux à folioles de l'involucre réfléchies au sommet (C. crinitum Boiss.).

Écologie Lieux incultes, bords des chemins dans toute la France ; Corse.

Répartition Europe, Asie Mineure, Algérie.

Floraison Juin-septembre.

Description Baseflor

Julve, Ph., 2024 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 01 juin 2024. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Hémicryptophytes (>= 1m) bisannuels

Formation végétale : hémicryptophytaie

Chorologie : eurasiatique

Inflorescence : racème de capitules
Fruit : akène
Couleur de la fleur : rose
Floraison : de juin à septembre


sexualité : hermaphrodite
Pollinisation : entomogame, autogame
Dissémination : myrmécochore

Écologie


Optimum écologique

Julve, Ph., 2024 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 01 juin 2024. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Cirse à feuilles lancéolées	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Cirse commun	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Cirse lancéolé	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Chardon lancéolé	Masculin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Cirse vulgaire	Masculin singulier	Peu usité et à éviter	"Cirse vulgaire" est un latinisme.
eng	Bull Thistle			
spa	Cardo			
ita	Cardo asinino			
deu	Gemeine Kratzdistel			
deu	Gewöhnliche Kratzdistel			
deu	Lanzett-Kratzdistel			
deu	Lanzettblättrige Kratzdistel			
cat	Lloba-carda vulgar			
eng	Spear Thistle			
ndl	Speerdistel			

Statuts

Benoît Bock & al. Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes. Version 9.01 du 23 janvier 2024.

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Présent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0

Illustrations

Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.




à **inconnu**
observée le **3 septembre 1887**
par **Herbier Pontarlier-marichal**

Bibliographie

Aucune donnée.

Chorologie départementale



Observations



- **Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- **BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- **Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- **Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- **SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- **IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- **Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- **PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nomenclature

Nom retenu

Benoît Bock & al. Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes. Version 9.01 du 23 janvier 2024.

Cirsium vulgare subsp. vulgare

Basionyme : *Carduus vulgaris* Savi [1798, Fl. Pis., 2 : 241]

Dernière date de modification du nom : 4/11/2023 21:22:10

Légende

■ Nom sélectionné

Synonymes

Benoît Bock & al. Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes. Version 9.01 du 23 janvier 2024.

-
-
-
-
-

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Superieures	101029
Cladus	Asteridees	102752
Cladus	Campanulidees	102761
Ordre	Asterales	102760
Famille	Asteraceae	100897
Genre	Cirsium	86180
Espèce	Cirsium vulgare	17870
Sous-Espèce	Cirsium vulgare subsp. vulgare	17873

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
 - le nom de *Cirsium lanceolatum* et code **2017**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
 - le nom de *Cirsium lanceolatum* et code **2214** en tant que synonyme
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
 - le nom de *Cirsium lanceolatum* et code **4028**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
 - le nom de *Cirsium lanceolatum* et page **0738** en tant que synonyme
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
 - le nom de *Cirsium lanceolatum* et code **0417** en tant que synonyme d'un nom retenu
 - le nom de *Cirsium vulgare subsp. vulgare* et code **0417** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHE & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.