

## Description

### Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

|   |
|---|
| <b>3754 Cyperus vegetus</b>   |
| Synonymes C. MONANDRUS Roth.  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Plante vivace de 40 cm à 1 mètre, glabre, à souche courte, épaisse, très rameuse, non traçante</li> <li>- tiges triquètres</li> <li>- feuilles longues, larges de 4-10 mm, carénées, rudes</li> <li>- inflorescence en ombelle grande à nombreux rayons dressés inégaux, dépassée par 4-7 longues feuilles</li> <li>- épillets d'un vert pâle, lancéolés, longs de 6-10 mm sur 2-3, en têtes très fournies et très compactes</li> <li>- axe non ailé</li> <li>- écailles aiguës, trinervées, d'un vert uniforme</li> <li>- 1 étamine</li> <li>- 3 stigmates</li> <li>- akène trigone.</li> </ul> |
| Écologie Lieux humides, naturalisé dans le Sud-Ouest : Gironde, Landes, Basses-Pyrénées ; Pyrénées-Orientales, Hérault.   |
| Répartition Espagne et Portugal ; îles Açores et Juan Fernandez. Originaire d'Amérique.   |
| Floraison Juillet-octobre.  |

### Description Baseflor

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

|  |  |
|--|--|
| Type Biologique : Hémicryptophytes (>= 1m) cespiteux   |  |
| Formation végétale : hémicryptophytaie   |  |
| Chorologie : introduit (Amér. du sud)  |  |
| Inflorescence : cyme d'épis<br>Fruit : akène<br>Couleur de la fleur : vert<br>Floraison : de juillet à octobre | sexualité : monoïque<br>Pollinisation : anémogame<br>Dissémination : barochore |

### Description collaborative

#### Générale

Participez à l'écriture collaborative de la description générale du taxon

#### Identification

Listez les caractères spécifiques permettant de déterminer ce taxon

#### Confusions possibles

Listez ici les taxons avec lesquels celui-ci risque d'être confondu


#### Références

Listez ici les ouvrages spécifiques à la description/identification de ce taxon.  
 Vous pouvez également mettre des liens vers des documents ([déposez les ici](#))


## Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

### caractéristiques climatiques



### caractéristiques du sol



## Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

| Langue | Nom                  | Genre et Nombre    | Conseil d'emploi      | Notes |
|--------|----------------------|--------------------|-----------------------|-------|
| fra    | Souchet robuste      | Masculin singulier | Recommandé ou typique |       |
| fra    | Souchet vigoureux    | Masculin singulier | Recommandé ou typique |       |
| deu    | Eragrostis-Zypergras |                    |                       |       |
| eng    | Pale Galingale       |                    |                       |       |
| spa    | Ritru                |                    |                       |       |
| cat    | Serrana d'Amèrica    |                    |                       |       |
| eng    | Bill Flatsedge       |                    |                       |       |
| ita    | Zigolo               |                    |                       |       |

Noms communs et étymologies proposés par les membres du réseau :

Listez d'autres noms communs ou étymologies des noms communs listés

## Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

|                  | France    | France (Hors Corse) | France (Corse) |
|------------------|-----------|---------------------|----------------|
| Présence         | Présent   | Présent             | Présent        |
| Statut d'origine | Non natif |                     |                |

## Usage :

Rédaction collaborative.

Listez dans les sections correspondantes le ou les usages possibles de ce taxon

**Précautions d'utilisation** *La Botanica ne peut prendre aucune responsabilité concernant les effets nocifs de l'utilisation des plantes. Sollicitez toujours l'avis d'un professionnel avant d'utiliser une plante médicinale.*

## Alimentaire

## Médicinal

## Autre

## Culture et arts :

Rédaction collaborative.

Décrivez l'importance de ce taxon dans les cultures populaires ou dans les arts

## Statuts de protection

| Zone géographique | Règle appliquée | Texte |
|-------------------|-----------------|-------|
|                   |                 | ()    |

## Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



## Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.



à inconnu  
observée le **20 août 2004**  
par **Christophe Girod**

## Bibliographie

## Références bibliographiques


- [Botanique]MALCUIT G. - **Une plante nouvelle pour le département des Basses-Alpes : Cyperus Eragrostis LAMK non VAHL** - 1953, p. 3-3 - Départ./Région : 04, Le Monde des plantes, 7, N°293-297

## Bibliographie collaborative :

Rédaction collaborative de cette bibliographie.

## Répartition

## Chorologie départementale



## Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDJOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

## Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

**Cyperus eragrostis Lam. [1791, Tabl. Encycl., 1 : 146]**

Basionyme : *Cyperus eragrostis* Lam. [1791, Tabl. Encycl., 1 : 146]

Dernière date de modification du nom : 24/01/2021

Données collaboratives sur ce nom.

Rajoutez des informations sur la **nomenclature**, la **classification** et l'**étymologie** de ce taxon

### Légende

  Nom sélectionné

## Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

- 
- 

## Place du taxon dans la classification

| Rang    | Nom Scientifique          | Num Nom |
|---------|---------------------------|---------|
| Cladus  | Plantae                   | 101140  |
| Cladus  | Plasmodesmophytes         | 102735  |
| Cladus  | Embryophytes              | 102762  |
| Cladus  | Stomatophytes             | 102768  |
| Cladus  | Hemitracheophytes         | 101137  |
| Cladus  | Tracheophytes             | 87491   |
| Cladus  | Euphyllophytes            | 87521   |
| Cladus  | Spermatophytes            | 102795  |
| Cladus  | Angiospermes              | 101135  |
| Cladus  | Monocotyledones           | 101139  |
| Cladus  | Commelinidees             | 100969  |
| Ordre   | Poales                    | 100977  |
| Famille | Cyperaceae                | 100906  |
| Genre   | Cyperus                   | 84884   |
| Espèce  | <i>Cyperus eragrostis</i> | 20727   |

## Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
  - le nom de *Cyperus eragrostis* et code **2471**
  - le nom de *Cyperus vegetus* et code **2471** en tant que synonyme
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
  - le nom de *Cyperus eragrostis* et page **0828** en tant que nom retenu
  - le nom de *Cyperus vegetus* et page **0828** en tant que synonyme
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
  - le nom de *Cyperus eragrostis* et code **0124** en tant que nom retenu
  - le nom de *Cyperus vegetus* et code **0124** en tant que synonyme d'un nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
  - le nom de *Cyperus monandrus* et code **3754** en tant que synonyme
  - le nom de *Cyperus vegetus* et code **3754**
- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*, sous :
  - le nom de *Cyperus vegetus* et code **2489**
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
  - le nom de *Cyperus vegetus* et code **0601**
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.

## Autres

- Numéro du type : 20727