

## Description

### Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

<b>3747 <i>Cyperus fuscus</i> L.</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Plante annuelle de 5-35 cm, glabre, à racine fibreuse</li> <li>- tiges en touffe, dressées ou étalées, triquètres à faces excavées</li> <li>- feuilles linéaires-étroites (2-3 mm), carénées, peu rudes</li> <li>- inflorescence en ombelle à 3-7 rayons courts et inégaux ou en tête, dépassée par 1-3 feuilles florales</li> <li>- épillets brun noirâtre ou marron, petites (4-8 mm sur 1 12), rapprochés en têtes, à axe non ailé</li> <li>- écailles oblongues subobtusées, mucronulées</li> <li>- 2 étamines</li> <li>- 3 stigmates</li> <li>- akène blanchâtre, trigone, un peu plus court que l'écaille.</li> </ul>
Écologie Lieux sablonneux humides ou fangeux, dans toute la France et en Corse.
Répartition Europe ; Asie occidentale et boréale ; Afrique septentrionale.
Floraison Juillet-septembre.

### Description Baseflor


Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Thérophytes (< 1m) estivaux	
Formation végétale : thérophytaie	
Chorologie : eurasiatique méridional	
Inflorescence : cyme d'épis Fruit : akène Couleur de la fleur : marron Floraison : de juillet à septembre	sexualité : monoïque Pollinisation : anémogame Dissémination : barochore


## Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

### caractéristiques climatiques



### caractéristiques du sol



## Ethnobotanique

### Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Souchet brun	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Souchet brun noirâtre	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
deu	Braunes Zypergras			
eng	Brown Flatsedge			
eng	Brown Galingale			
ndl	Bruin Cypergras			
deu	Schwarzbraunes Cypergras			
cat	Serrana fosca			
ita	Zigolo nero			

### Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Présent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

## Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0

## Illustrations

### Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



### Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.




à inconnu  
observée le **1 septembre 1847**  
par **Herbier Guittot**

## Bibliographie

### Références bibliographiques

- [Botanique]UGUET Marc, VALLADE Jean - **Origine, organisation et évolution du méristème radicaire dans l'embryon et la plantule d'une monocotylédone (Cyperus fuscus L.)**. - 1979, p. 45- 59 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 5, Tome 126 - Fascicule 1

## Chorologie départementale



## Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

## Nomenclature

## Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

**Cyperus fuscus L. [1753, Sp. Pl., 1 : 46]**

Basionyme : *Cyperus fuscus* L. [1753, Sp. Pl., 1 : 46]

Dernière date de modification du nom : 23/01/2021

## Légende

■ Nom sélectionné

## Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

- 
- 
-

## Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Monocotyledones	101139
Cladus	Commelinidees	100969
Ordre	Poales	100977
Famille	Cyperaceae	100906
Genre	Cyperus	84884
Espèce	Cyperus fuscus	20748

## Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*, sous :
  - le nom de *Cyperus fuscus* et code **2483**
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
  - le nom de *Cyperus fuscus* et code **3747**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
  - le nom de *Cyperus fuscus* et code **2466**
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
  - le nom de *Cyperus fuscus* et code **0594**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
  - le nom de *Cyperus fuscus* et page **0828** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica*, sous :
  - le nom de *Cyperus fuscus* et code **0125** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.

## Autres

- Numéro du type : 20748