

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

3752 Cyperus rotundus
Synonymes <i>C. OLIVARIS</i> Targ.
<ul style="list-style-type: none"> - Plante vivace de 20-40 cm, glabre, à rhizomes grêles se renflant çà et là en tubercules noirâtres ovoïdes-oblongs - tiges grêles, triquêtes - feuilles nombreuses, longues, larges de 2-6 mm, carénées - inflorescence en ombelle à 4-10 rayons dressés très inégaux, égalée ou dépassée par 2-4 feuilles florales - épillets brun rougeâtre, linéaires, longs de 10-20 mm sur 1-2, en fascicules ombelliformes courts - axe ailé - écailles densément imbriquées, subaiguës, faiblement nervées, à bords pâles - 3 étamines et stigmates - akène triquètre, de moitié plus court que l'écaille.
Écologie Lieux sablonneux humides du littoral méditerranéen : Roussillon, Provence ; Corse.
Répartition Europe méditerranéenne ; Asie ; Afrique ; Amérique ; Australie.
Floraison Août-novembre.

Description Baseflor


Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Géophytes (< 1m) à rhizome	
Formation végétale : hémicryptophytaie	
Chorologie : subtropical	
Inflorescence : cyme d'épis Fruit : akène Couleur de la fleur : marron Floraison : de août à novembre	sexualité : monoïque Pollinisation : anémogame Dissémination : barochore


Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Herbe à oignon	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Souchet d'Asie	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Souchet officinal	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Souchet rond	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
spa	Ajuncia			
spa	Castañuela			
spa	Cebollín			
spa	Juncia			
deu	Knollen-Zypergras			
deu	Knolliges Cypergras			
cat	Llunça			
eng	Nut Grass			
eng	Nutgrass			
eng	Purple Nut-sedge			
eng	Purple Nutsedge			
deu	Rundes Zypergras			
cat	Serrana rodona			
ita	Zigolo infestante			

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Présent
Statut d'origine	Non natif		

Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		()
		()
		()
		()
		()

Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.




à **inconnu**
observée le **27 mai 1988**
par **Liliane Roubaudi**

Bibliographie

Aucune donnée.

Répartition

Chorologie départementale



Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoît BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

Cyperus rotundus L. [1753, Sp. Pl., 1 : 45]

Basionyme : *Cyperus rotundus* L. [1753, Sp. Pl., 1 : 45]

Dernière date de modification du nom : 23/01/2021

Légende

 Nom sélectionné

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

-
-

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Monocotyledones	101139
Cladus	Commelinidees	100969
Ordre	Poales	100977
Famille	Cyperaceae	100906
Genre	<i>Cyperus</i>	84884
Espèce	<i>Cyperus rotundus</i>	20834
Sous-Espèce	<i>Cyperus rotundus</i> subsp. <i>brevibracteatus</i>	20835
Sous-Espèce	<i>Cyperus rotundus</i> subsp. <i>rotundus</i>	20836

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
 - le nom de *Cyperus olivaris* et code **3752** en tant que synonyme
 - le nom de *Cyperus rotundus* et code **3752**
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica*, sous :
 - le nom de *Cyperus olivaris* et code **0125** en tant que synonyme d'un nom retenu
 - le nom de *Cyperus rotundus* et code **0125** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*, sous :
 - le nom de *Cyperus rotundus* et code **2488**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
 - le nom de *Cyperus rotundus* et code **2468**
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
 - le nom de *Cyperus rotundus* et code **0599**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
 - le nom de *Cyperus rotundus* et page **0828** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.