

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

3755 Cyperus serotinus
Synonymes C. MONTI L. f.
<ul style="list-style-type: none"> - Plante vivace de 40 cm à 1 mètre, glauque, à souche rampante-stolonifère - tiges épaisses, triquètres-comprimées - feuilles longues, larges de 4-10 mm, carénées, presque lisses - inflorescence en ombelle paniculée, à rayons décomposés raides inégaux, dépassée par trois longues feuilles - épillets bruns rougeâtres, lancéolés, longs de 8-15 mm sur 2-3, très étalés, en grappes spiciformes bien plus longues qu'eux - axe non ailé - écailles lâchement imbriquées, obtuses, plurinervées, pâles aux bords - 3 étamines - 2 stigmates - akène obovale-comprimé, d'un tiers plus court que l'ovaire.
Écologie Marais et rivières du Midi, jusque dans la Gironde, le Rhône et l'Ain ; Corse.
Répartition Europe méridionale ; Asie occidentale jusqu'à l'Inde.
Floraison Juillet-septembre.

Description Baseflor


Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Hémicryptophytes (>= 1m) stolonifères	
Formation végétale : hémicryptophytaie	
Chorologie : méditerranéen(eury)	
Inflorescence : racème d'épis Fruit : akène Couleur de la fleur : marron Floraison : de juillet à septembre	sexualité : monoïque Pollinisation : anémogame Dissémination : barochore


Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Ethnobotanique

Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTeX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Souchet de Monti	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Souchet tardif	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Petit-jonc tardif	Masculin singulier	Secondaire ou régional	
deu	Blutrote Fingerhirse			
cat	Serrana de fulla ampla			
deu	Spâtes Zypergras			
deu	Weiden-Alant			
ita	Zigolo tardivo			


Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Présent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

Répartition

Chorologie départementale



Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDJOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoît BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nomenclature

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

Cyperus serotinus Rottb. [1772, Descr. Icon. Rar. Pl., 31]

Basionyme : *Cyperus serotinus* Rottb. [1772, Descr. Icon. Rar. Pl., 31]

Dernière date de modification du nom : 23/01/2021

Légende

 Nom sélectionné

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

-
-

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Monocotyledones	101139
Cladus	Commelinidees	100969
Ordre	Poales	100977
Famille	Cyperaceae	100906
Genre	Cyperus	84884
Espèce	Cyperus serotinus	20839

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
 - le nom de *Cyperus monti* et code **3755** en tant que synonyme
 - le nom de *Cyperus serotinus* et code **3755**
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*, sous :
 - le nom de *Cyperus serotinus* et code **2490**
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
 - le nom de *Cyperus serotinus* et code **0602**
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
 - le nom de *Cyperus serotinus* et code **0125** en tant que nom retenu
 - le nom de *Juncellus serotinus* et code **0125** en tant que synonyme d'un nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.

Autres

- Numéro du type : 20839