

## Description

### Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

-
---

### Description Baseflor

Julve, Ph., 2019 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 21 juin 2019. <http://perso.wanadoo.fr/philippe.julve/catminat.htm>

Type Biologique : Nanophanérophytes (2 à 4m) (caducifoliées)	
Formation végétale : nanophanérophytaie	
Chorologie : européen occidental	
Inflorescence : racème simple Fruit : gousse Couleur de la fleur : jaune Floraison : de avril à juillet	sexualité : hermaphrodite Pollinisation : entomogame Dissémination : autochore

### Description collaborative

#### Générale

- Sous-arbrisseau (taille ?)
- Tige très rameuse, striée et robuste (pubescente ?), lignifiante à la base avec l'âge
- Feuilles tripennatiséquées à folioles oblongues lancéolées se rejoignant à la base de la feuille, parfois la centrale plus développée. Pourtour pubescent
- Fleurs jaunes papilionacées (parfois à étendard rougeâtre), carène réfléchie
- Pédoncule allongé, avec 2 stipules obovales (sessiles ?)
- Étamines (didynames ?) recourbées et exposées
- Style pubescent fortement recourbé
- Gousse noirissante au pourtour pubescent - (10 graines environ ?)

#### Identification

Mettez ici, ce qui permet d'identifier la plante !

## Optimum écologique

Julve, Ph., 2019 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 21 juin 2019. <http://perso.wanadoo.fr/philippe.julve/catminat.htm>

caractéristiques climatiques

caractéristiques du sol



## Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Genêt à balais	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Cytise à balais	Masculin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Genettier	Masculin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Grand Genêt	Masculin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Juniesse		Secondaire ou régional	
fra	Sarothamne	Masculin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Spartier à balais	Masculin singulier	Secondaire ou régional	
ita	Alastra			
deu	Besenfrieme			
deu	Besenginster			
ndl	Bezembrem			
eng	Bisom			
deu	Bram			
eng	Broom			
ita	Citiso scopario			
eng	Common Broom			
spa	Escoba negra			
spa	Escobón			
ndl	Gewone Brem			
cat	Ginesta d'escombres			
cat	Ginestell comú			
ita	Ginestra dei Carbonai			
eng	Green Broom			
deu	Hasenginster			
spa	Hiniesta			
spa	Hiniesta de escobas			
deu	Rehheide			
spa	Retama de escobas			
spa	Retama negra			
eng	Scotch Broom			
eng	Scotchbroom			

## Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 6.00 du « 27 septembre 2019 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Présent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

## Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		()
		()

## Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.



à **inconnu**  
observée le **inconnue**  
par **Thierry Pernot**





## Bibliographie

## Références bibliographiques

- [Botanique]DE LITARDIERE René - **Note sur un Cytisus scoparius de la forêt de Compiègne.** - 1925, p. 543- 543 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 4, Tome 72 - Fascicule 3
- [Botanique]FRITSCH Robert - **Les plantes à cardénolides (utilisation des plantes médicinales à propriétés cardiotoniques)** - 1980.11, p. 9- 14 - Départ./Région : , Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle de Savoie, 1, n°119
- [Botanique]FRITSCH Robert - **Notes sur les six stations refuges de genêt à balai, Cytisus scoparius (L.) Link situées dans les bassins de Chambéry-Aix-les-bains (Savoie)** - 1997.04, p. 4- 18 - Départ./Région : Savoie, Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle de Savoie, 1, n°284
- [Botanique]Ma Pilar de-Sá-Otero, Sandra Armesto-Baztán and Emilia Diaz-Losada - **Initial data on the specific heterogeneity found in the bee pollen loads in the Baixa Limia-Serra do Xurés nature reserve** - 2005.10, p. 361- 375 - Départ./Région : , Acta Botanica Gallica, 1, Tome 152 - Fascicule 3
- [Botanique]RUSSELL William - **Observations sur les genêts à balais adaptés à un sol calcaire.** - 1908, p. 96- 98 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 4, Tome 55 - Fascicule 2
- [Botanique]TERRISSE A. - **Cytisus scoparius subsp. scoparius x C. purgans (?) dans le Donezan (09)** - 1989, p. 2- 3 - Départ./Région : 09, Le Monde des plantes, 7, N°436

## Répartition

## Chorologie départementale

	non renseignée
	présence
	présence à confirmer
	douteux
	disparu
	erreur
	erreur à confirmer

## Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Lanquedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDJOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoît BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

## Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 6.00 du « 27 septembre 2019 ».

**Cytisus scoparius (L.) Link [1822, Enum. Hort. Berol. Alt., 2 : 241]**

Basionyme : *Spartium scoparium* L. [1753, Sp. Pl., 2 : 709]

Dernière date de modification du nom : 24/05/2016

### Légende

  Nom sélectionné

## Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 6.00 du « 27 septembre 2019 ».

- 
- 

## Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Supérieures	101029
Cladus	Rosidae	101053
Cladus	Fabidae	101061
Ordre	Fabales	102745
Famille	Fabaceae	100916
Genre	Cytisus	86284
Espèce	<b>Cytisus scoparius</b>	21055
Sous-Espèce	Cytisus scoparius subsp. maritimus	21058
Sous-Espèce	Cytisus scoparius subsp. scoparius	21059
Sous-Espèce	Cytisus scoparius subsp. reverchonii	122458

## Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore LAUBER & WAGNER 2000 *Flore illustrée de Suisse* sous :
  - le nom de *Cytisus scoparius* et code **1089**
  - le nom de *Sarothamnus scoparius* et code **1089** en tant que synonyme
- Ce taxon est noté dans la flore LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 *Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
  - le nom de *Cytisus scoparius* et page **0383** en tant que nom retenu
  - le nom de *Sarothamnus scoparius* et page **0383** en tant que synonyme
- Ce taxon est noté dans la flore TISON & DE FOUCAULT 2014. *Flora gallica*. sous :
  - le nom de *Cytisus scoparius* et code **0720** en tant que nom retenu
  - le nom de *Sarothamnus scoparius* et code **0720** en tant que synonyme d'un nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore TUTIN & al. 1964-1980. *Flora Europaea* (5 vol.).
- Ce taxon est noté dans la flore GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. *Flore de France* éd. C.N.R.S. (5 vol.).
- Ce taxon est noté dans la flore KERGUELEN 1993. *Liste synonymique de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore COSTE 1899-1906. *Flore illustrée France* (3 vol.). sous :
  - le nom de *Genista scoparia* et code **0752** en tant que syn2
  - le nom de *Sarothamnus scoparius* et code **0752**
  - le nom de *Sarothamnus vulgaris* et code **0752** en tant que syn1
- Ce taxon est noté dans la flore FOURNIER 1934-1940. *Quatre Flores de France*. sous :
  - le nom de *Sarothamnus scoparius* et code **2273**
- Ce taxon est noté dans la flore BONNIER & LAYENS 1894. *Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.

## Autres

- Numéro du type : 65495