

## Description

### Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

|   |
|---|
| - |
|---|

### Description Baseflor

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

|                                                                                                                           |                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type Biologique : Hémicryptophytes (>= 1m) cespiteux                                                                      |                                                                                                                        |
| Formation végétale : hémicryptophytaie                                                                                    |                                                                                                                        |
| Chorologie : circumboréal                                                                                                 |                                                                                                                        |
| Inflorescence : panicule d'épillets<br>Fruit : caryopse<br>Couleur de la fleur : bleu<br>Floraison : de juillet à octobre | sexualité : hermaphrodite<br>Ordre de maturation : protandre<br>Pollinisation : anémogame<br>Dissémination : barochore |

### Description collaborative

#### Générale

Participez à l'écriture collaborative de la description générale du taxon

#### Identification

Listez les caractères spécifiques permettant de déterminer ce taxon

#### Confusions possibles

Listez ici les taxons avec lesquels celui-ci risque d'être confondu


#### Références

Listez ici les ouvrages spécifiques à la description/identification de ce taxon.  
Vous pouvez également mettre des liens vers des documents ([déposez les ici](#))


## Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

### caractéristiques climatiques



### caractéristiques du sol



Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

| Langue | Nom                  | Genre et Nombre   | Conseil d'emploi       | Notes |
|--------|----------------------|-------------------|------------------------|-------|
| fra    | Molinie bleue        | Féminin singulier | Recommandé ou typique  |       |
| fra    | Canche bleue         | Féminin singulier | Secondaire ou régional |       |
| cat    | Alba roja            |                   |                        |       |
| deu    | Besenried            |                   |                        |       |
| deu    | Blaues Perlgras      |                   |                        |       |
| deu    | Blaues Pfeifengras   |                   |                        |       |
| eng    | Blawing-grass        |                   |                        |       |
| spa    | Boja                 |                   |                        |       |
| spa    | Escoba               |                   |                        |       |
| eng    | Flying-bent          |                   |                        |       |
| deu    | Gemeines Pfeifengras |                   |                        |       |
| ita    | Gramigna liscia      |                   |                        |       |
| spa    | Mansiega             |                   |                        |       |
| ndl    | Pijpestrootje        |                   |                        |       |
| eng    | Purple Moor-grass    |                   |                        |       |

Noms communs et étymologies proposés par les membres du réseau :

Listez d'autres noms communs ou étymologies des noms communs listés

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

|                       | France            | France (Hors Corse) | France (Corse) |
|-----------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| Présence              | Présent           | Présent             | Absent         |
| Statut d'introduction | Non introduit     |                     |                |
| Statut d'origine      | Natif (=indigène) |                     |                |

Usage :

Rédaction collaborative.

Listez dans les sections correspondantes le ou les usages possibles de ce taxon  
**Précautions d'utilisation** *Teila Botanica ne peut prendre aucune responsabilité concernant les effets nocifs de l'utilisation des plantes. Sollicitez toujours l'avis d'un professionnel avant d'utiliser une plante médicinale.*

Alimentaire

Médicinal

Autre

Culture et arts :

Rédaction collaborative.

Décrivez l'importance de ce taxon dans les cultures populaires ou dans les arts

[illegible]

## Illustrations

## Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique




à **inconnu**  
observée le **23 juillet 2008**  
par **Mathieu Menand**

## Bibliographie collaborative :

Rédaction collaborative de cette bibliographie.

Chorologie départementale



Observations

- ☐ **Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- ☒ **BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- ☒ **Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- ☐ **Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- ☒ **SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- ☒ **IFN** : données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- ☒ **Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- ☒ **PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoît BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nomenclature

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

**Molinia caerulea subsp. caerulea**

Basionyme : *Aira caerulea* L. [1753, Sp. Pl., 1 : 63]

Dernière date de modification du nom : 24/05/2016

Données collaboratives sur ce nom.

Rajoutez des informations sur la **nomenclature**, la **classification** et l'**étymologie** de ce taxon

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

- 
- 
- 
- 
- 

Légende

☒ Nom sélectionné

Place du taxon dans la classification

| Rang        | Nom Scientifique                 | Num Nom |
|-------------|----------------------------------|---------|
| Cladus      | Plantae                          | 101140  |
| Cladus      | Plasmodesmophytes                | 102735  |
| Cladus      | Embryophytes                     | 102762  |
| Cladus      | Stomatophytes                    | 102768  |
| Cladus      | Hemitracheophytes                | 101137  |
| Cladus      | Tracheophytes                    | 87491   |
| Cladus      | Euphyllophytes                   | 87521   |
| Cladus      | Spermatophytes                   | 102795  |
| Cladus      | Angiospermes                     | 101135  |
| Cladus      | Monocotyledones                  | 101139  |
| Cladus      | Commelinidees                    | 100969  |
| Ordre       | Poales                           | 100977  |
| Famille     | Poaceae                          | 100898  |
| Genre       | Molinia                          | 86805   |
| Espèce      | Molinia caerulea                 | 42805   |
| Sous-Espèce | Molinia caerulea subsp. caerulea | 42811   |

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*. sous :
  - le nom de *Melica caerulea* et code **4128** en tant que synonyme
- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*. sous :
  - le nom de *Molinia caerulea subsp. caerulea* et code **2373**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
  - le nom de *Molinia caerulea subsp. caerulea* et page **0890** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.

Autres

- Numéro du type : 2125