

## Description

### Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

**3170 Daphne gnidium L.** *Garou, Sain-bois*

- . Arbrisseau de 60 cm à 1-2 mètres, à tiges dressées, à rameaux effilés, cylindriques, lisses, bruns, pubérents au sommet, feuilles dans toute leur longueur  
 - feuilles glabres, subcoriacés, persistantes pendant un an, longues de 3-4 cm sur 3-7 mm, lancéolées-linéaires, uninervées  
 - fleurs blanches, odorantes, la plupart caduques, pédicellées, disposées en panicule terminale, à pédoncules et pédicelles blancs-tomenteux  
 - périanthe blanc-soyeux, à lobes ovales un peu plus courts que le tube  
 - baie nue, ovoïde, rouge.

Écologie Lieux arides et sablonneux du Midi et du Sud-Ouest : Provence, Languedoc, Roussillon ; Gironde, Charente-Inférieure, Vendée ; Corse.

Répartition Région méditerranéenne.

Floraison Mars-octobre.

### Description Baseflor

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Nanophanérophytes (2 à 4m) ()

Formation végétale : nanophanérophytaie

Chorologie : méditerranéen

Inflorescence : racème simple  
 Fruit : baie  
 Couleur de la fleur : blanc  
 Floraison : de mars à octobre

sexualité : hermaphrodite  
 Pollinisation : entomogame  
 Dissémination : endozoochore

### Description collaborative

#### Générale

Participez à l'écriture collaborative de la description générale du taxon

#### Identification

Listez les caractères spécifiques permettant de déterminer ce taxon

#### Confusions possibles

Listez ici les taxons avec lesquels celui-ci risque d'être confondu


#### Références

Listez ici les ouvrages spécifiques à la description/identification de ce taxon.  
 Vous pouvez également mettre des liens vers des documents ([déposez les ici](#))


## Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

### caractéristiques climatiques



### caractéristiques du sol



## Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Daphné garou	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Garou	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Sain-bois	Masculin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Sainbois	Masculin singulier	Secondaire ou régional	
cat	Astruc			
cat	Baladre			
ita	Dafne Gnidio			
eng	Flax-leaved Daphne			
deu	Italienischer Seidelbast			
spa	Matagallinas			
cat	Matapoll			
spa	Matapollos			
eng	Mediterranean Mezereon			
deu	Rispenblütiger Seidelbast			
eng	Spurge Flax			
eng	Spurge Laurel			
deu	Südlicher Seidelbast			
cat	Tei			
spa	Torbisco común			
spa	Torbisquera			
spa	Torvisco común			
spa	Torvisquera			

Noms communs et étymologies proposés par les membres du réseau :

Listez d'autres noms communs ou étymologies des noms communs listés

## Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock &amp; al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Présent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

## Usage :

Rédaction collaborative.

Listez dans les sections correspondantes le ou les usages possibles de ce taxon

**Précautions d'utilisation** *El la Botanica ne peut prendre aucune responsabilité concernant les effets nocifs de l'utilisation des plantes. Sollicitez toujours l'avis d'un professionnel avant d'utiliser une plante médicinale.*

Toxicité : La plante est toxique . Toutes les parties de la plante sont irritantes. L'ingestion de 1 ou 2 fruits entraîne des symptômes importants chez l'enfant. L'ingestion de 12 fruits est potentiellement mortelle chez l'adulte. (ref : Catalogue des plantes médicinales-Lajeunia-n° 186).

## Alimentaire

## Médicinal

Usage local (Maroc): feuilles séchées et pulvérisées en mélange avec le henné pour traiter les cheveux. Usage oral : poudre d'écorce dans le traitement de la syphilis et des maladies vénériennes. (ref : Catalogue des plantes médicinales-Lajeunia-n° 186).

## Autre

## Culture et arts :

Rédaction collaborative.

Décrivez l'importance de ce taxon dans les cultures populaires ou dans les arts

## Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0

## Illustrations

### Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



### Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.



à **inconnu**  
observée le **15 avril 1851**  
par **Herbier Pontarlier-marichal**

## Bibliographie


### Références bibliographiques

- [Botanique]LEANDRI Jacques - **Structure particulière d'un rhizome de Daphne**. - 1928, p. 243- 248 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 4, Tome 75 - Fascicule 2

### Bibliographie collaborative :

Rédaction collaborative de cette bibliographie.

## Chorologie départementale



## Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

## Nomenclature

## Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

**Daphne gnidium L. [1753, Sp. Pl., 1 : 357]**

Basionyme : Daphne gnidium L. [1753, Sp. Pl., 1 : 357]

Dernière date de modification du nom : 24/01/2021

Données collaboratives sur ce nom.

Rajoutez des informations sur la **nomenclature**, la **classification** et l'**étymologie** de ce taxon

## Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

- 
- 

## Légende

  Nom sélectionné

## Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Superieures	101029
Cladus	Rosidees	101053
Cladus	Malvidees	102751
Ordre	Malvales	102748
Famille	Thymelaeaceae	101044
Genre	Daphne	86293
Espèce	Daphne gnidium	21581

## Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
  - le nom de *Daphne gnidium* et code **3170**
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
  - le nom de *Daphne gnidium* et code **1286**
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
  - le nom de *Daphne gnidium* et code **1065** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.

## Autres

- Numéro du type : 21581