

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

3172 Daphne laureola L. Laurier des bois
<ul style="list-style-type: none"> - . Arbrisseau de 40 cm à 1 mètre et plus, à tiges dressées, très souples, grisâtres - rameaux glabres, feuilles en rosette au sommet - feuilles glabres, coriaces, persistantes, longues de 6-12 cm sur 2-3, obovales-lancéolées, atténuées en court pétiole, nervées, précédant les fleurs - fleurs jaune verdâtre, peu odorantes, pédicellées, disposées 3-10 en petites grappes axillaires penchées, à bractées jaunâtres bien plus courtes qu'elles - périanthe glabre, à lobes ovales-lancéolés 2-3 fois plus courts que le tube - baie nue, ovoïde, à la fin noire. Varie (dans les Pyrénées) à feuilles et fleurs plus petites, bractées égalant presque l'inflorescence (D. philippi G. G.).
Écologie Bois, surtout montueux et calcaires, dans presque toute la France ; Corse.
Répartition Europe centrale et méridionale ; Afrique septentrionale.
Floraison Février-mai.

Description Baseflor

Julve, Ph., 2017 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 09 février 2017. <https://www.tela-botanica.org>

Type Biologique : Chaméphytes (>= 1m) frutescents (sempervirentes)	
Formation végétale : magnochaméphytaie	
Chorologie : méditerranéen(eury)-atlantique(eury)	
Inflorescence : racème simple Fruit : baie Couleur de la fleur : jaune Floraison : de février à mai	sexualité : hermaphrodite Pollinisation : entomogame Dissémination : endozoochore

Description collaborative

Générale

Mettez ici la description générale !


Identification

Mettez ici, ce qui permet d'identifier la plante !


Optimum écologique

Julve, Ph., 2017 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 09 février 2017. <https://www.tela-botanica.org>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Daphné lauréo	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Laurier des bois	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Laurier épurge	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Laurier purgatif	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Auréole		Secondaire ou régional	
spa	Adelfilla			
spa	Barrabón			
ita	Dafne Laurella			
ita	Dafne Laureola			
ita	Erba laureola			
ita	Erba laurina			
spa	Laureola			
spa	Laureola macho			
cat	Lloreret			
deu	Lorbeer-Seidelbast			
eng	Spurge Laurel			
deu	Waldorbeer			
eng	Wood Laurel			
ndl	Zwart Peperboompje			

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine, Benoît Bock & al., version 5.00 du « 27 mai 2018 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Présent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		()
		()

Illustrations

Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.




à **inconnu**
observée le **inconnue**
par **Thierry Pernot**

Références bibliographiques

- [Botanique]BEAUREGARD - **Structure et développement du fruit des Daphne.** - 1877, p. 385- 388 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 2, Tome 24 - Fascicule 2
- [Botanique]BRISOUT DE BARNEVILLE Louis - **Extraits d'une lettre à M. Chatin.** - 1883, p. 156- 157 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 2, Tome 30 - Fascicule 1

Répartition

Chorologie départementale



Observations



- **Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- **BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- **Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- **Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- **SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDJOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- **IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- **Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- **PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoît BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nomenclature

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine, Benoît Bock & al., version 5.00 du « 27 mai 2018 ».

Daphne laureola L. [1753, Sp. Pl., 1 : 357]

Basionyme : Daphne laureola L. [1753, Sp. Pl., 1 : 357]

Dernière date de modification du nom : 21/11/2016

Légende

Nom sélectionné

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine, Benoît Bock & al., version 5.00 du « 27 mai 2018 ».

-
-
-

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Superieures	101029
Cladus	Rosidees	101053
Cladus	Malvidees	102751
Ordre	Malvales	102748
Famille	Thymelaeaceae	101044
Genre	Daphne	86293
Espèce	Daphne laureola	21588
Sous-Espèce	Daphne laureola subsp. laureola	21590
Sous-Espèce	Daphne laureola subsp. philippi	21591

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
 - le nom de *Daphne laureola* et code **3172**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
 - le nom de *Daphne laureola* et code **1265**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
 - le nom de *Daphne laureola* et page **0430** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica*, sous :
 - le nom de *Daphne laureola* et code **1065** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHE & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.

Autres

- Numéro du type : 21588