

## Description

### Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

#### 3171 Daphne mezereum L. Bois-gentil

- . Arbrisseau de 50 cm à 1 mètre et plus, à tiges dressées, très souples, grisâtres
- rameaux pubescents, feuilles en rosette au sommet
- feuilles glabres ou ciliées, minces, caduques, longues de 4-10 cm sur 1-3, oblongues-lancéolées, atténuées en court pétiole, nervées, naissant avec ou après les fleurs
- fleurs roses, odorantes, sessiles, disposées 2-4 en petites faisceaux latéraux, écailleux à la base, non feuilles
- périanthe velu, à lobes ovales égalant presque le tube
- baie promptement nue, ovoïde, rouge.

Écologie Bois montueux, dans une grande partie de la France ; nul dans l'Ouest et la région méditerranéenne.

Répartition Europe ; Caucase, Sibérie.

Floraison Février-mai.

### Description Baseflor

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Chaméphytes (>= 1m) frutescents ()

Formation végétale : hémicryptophytaie

Chorologie : eurasiatique

Inflorescence : racème simple  
Fruit : baie  
Couleur de la fleur : rose  
Floraison : de février à mai

sexualité : hermaphrodite  
Ordre de maturation : homogame  
Pollinisation : autogame  
Dissémination : endozoochore

### Description collaborative

#### Générale

Mettez ici la description générale !


#### Identification

Mettez ici, ce qui permet d'identifier la plante !


## Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

### caractéristiques climatiques



### caractéristiques du sol



## Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Daphné bois-gentil	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Daphné joli-bois	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Bois-joli	Masculin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Faux Garou	Masculin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Lauréole femelle	Féminin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Lauréole jolie	Féminin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Mézéréon	Masculin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Morillon		Secondaire ou régional	
deu	Beißbeere			
ita	Camalea			
eng	Common Mezereon			
ita	Dafne Mezereo			
eng	February Daphne			
ita	Fior di stecco			
deu	Gemeiner Seidelbast			
deu	Gewöhnlicher Seidelbast			
deu	Kellerhals			
spa	Laureola hembra			
spa	Matacabras			
spa	Mecerón			
eng	Mezereon			
spa	Mezéréon			
spa	Olivareta			
eng	Paradise-plant			
ita	Pepe di Monte			
ndl	Rood Peperboompje			
cat	Tintorell			
deu	Ziland			

## Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Absent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

## Statuts de protection



## Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



## Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.



à **inconnu**  
observée le **3 juin 1996**  
par **Liliane Roubaudi**


## Bibliographie

## Références bibliographiques

- [Botanique]DELAHAYE Thierry - **Quelques records d'altitude? À battre !** - 2007, p. 21- 21 - Départ./Région : 73, Bulletin de la Société Mycologique et Botanique de la Région Chambérienne, 1, N°12

## Répartition

## Chorologie départementale



## Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIQUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

## Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

**Daphne mezereum L. [1753, Sp. Pl., 1 : 356]**

Basionyme : Daphne mezereum L. [1753, Sp. Pl., 1 : 356]

Dernière date de modification du nom : 23/01/2021

### Légende

  Nom sélectionné

## Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

- 
- 

## Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Supérieures	101029
Cladus	Rosidae	101053
Cladus	Malvidees	102751
Ordre	Malvales	102748
Famille	Thymelaeaceae	101044
Genre	Daphne	86293
Espèce	Daphne mezereum	21595

## Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
  - le nom de *Daphne mezereum* et code **3171**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
  - le nom de *Daphne mezereum* et code **1261**
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
  - le nom de *Daphne mezereum* et code **1287**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
  - le nom de *Daphne mezereum* et page **0430** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
  - le nom de *Daphne mezereum* et code **1065** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.

## Autres

- Numéro du type : 21595