

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

| |
|--|
| 1472 <i>Daucus maritimus</i> Lamk. |
| <ul style="list-style-type: none"> - Plante bisannuelle de 30-40 cm, à rameaux étalés-dressés - feuilles molles, les inférieures oblongues bipennatiséquées, à segments lancéolés ou linéaires - fleurs blanchâtres ou rougeâtres, petites, non ou à peine rayonnantes, la centrale non purpurine - ombelles assez petites, à 1015 rayons grêles, dressés, non courbés en dedans - réceptacle ombellaire non dilaté - involucre à folioles linéaires-acuminées, entières, étroitement membraneuses - fruit ovoïde, à aiguillons en aêne, non connés, égalant environ sa largeur. Varie à fruits à aiguillons courts, dentiformes, confluent à la base (<i>D. serratus</i> Moris). |
| Écologie Sables de tout le littoral méditerranéen ; Corse. |
| Répartition Espagne ; Italie ; Sardaigne, Sicile ; Afrique septentrionale. |
| Floraison Mai-juin. |

Description Baseflor

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>


| | |
|---|--|
| Type Biologique : Hémicryptophytes (< 1m) bisannuels | |
| Formation végétale : hémicryptophytaie | |
| Chorologie : méditerranéen | |
| Inflorescence : ombelle d'ombellules Fruit : akène Couleur de la fleur : blanc, rose Floraison : de mai à juin | sexualité : hermaphrodite Pollinisation : entomogame Dissémination : épizoochore |

Écologie

Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol





Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.




à **inconnu**
observée le **14 juin 2020**
par **Sylvain Piry**

Bibliographie

Aucune donnée.

Répartition

Chorologie départementale



Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoît BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

Daucus carota subsp. maritimus (Lam.) Batt. [1889, in Batt. & Trab. ; Fl. Algérie, Dicotyl. : 382]

Basionyme : *Daucus maritimus* Lam. [1783, Encycl. Méth. Bot., 1 : 634]

Dernière date de modification du nom : 24/05/2016

Légende

 Nom sélectionné

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

-
-
-
-

Place du taxon dans la classification

| Rang | Nom Scientifique | Num Nom |
|-------------|----------------------------------|---------|
| Cladus | Plantae | 101140 |
| Cladus | Plasmodesmophytes | 102735 |
| Cladus | Embryophytes | 102762 |
| Cladus | Stomatophytes | 102768 |
| Cladus | Hemitracheophytes | 101137 |
| Cladus | Tracheophytes | 87491 |
| Cladus | Euphyllophytes | 87521 |
| Cladus | Spermatophytes | 102795 |
| Cladus | Angiospermes | 101135 |
| Cladus | Eudicotyledones | 101004 |
| Cladus | Dicotyledones Vraies Superieures | 101029 |
| Cladus | Asteridees | 102752 |
| Cladus | Campanulidees | 102761 |
| Ordre | Apiales | 102767 |
| Famille | Apiaceae | 100948 |
| Genre | Daucus | 86296 |
| Espèce | Daucus carota | 21674 |
| Sous-Espèce | Daucus carota subsp. maritimus | 21685 |

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France.* sous :
 - le nom de *Daucus carota subsp. maritimus* et code **2920** en tant que -I-B
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
 - le nom de *Daucus carota subsp. maritimus* et code **0344** en tant que nom retenu
 - le nom de *Daucus carota var. maritimus* et code **0344**
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France.*
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.).*
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France.*
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.).* sous :
 - le nom de *Daucus maritimus* et code **1472**
 - le nom de *Daucus serratus* et code **1472** en tant que taxon 'a' inclus dans un autre taxon

Autres

- Numéro du type : 21751