

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

486 Dianthus superbus L. *Oeillet à plumet, Mignardise des prés*

- . Plante vivace, glabre
- tiges de 30-80 cm, arrondies, rameuses dans le haut
- feuilles molles, lancéolées-linéaires, aiguës, les inférieures subobtusées, à 3 nervures
- fleurs roses ou lilacées, grandes, odorantes, solitaires ou géminées, en panicule
- écailles du calicule largement ovales, à arête égalant le quart du calice
- calice un peu atténué au sommet, strié dans toute sa longueur
- pétales non contigus, laciniés jusqu'au delà du milieu en franges capillaires, à partie non divisée oblongue
- capsule cylindrique.

Écologie Bois et prairies humides, dans tout l'Est, de l'Alsace au Dauphiné ; rare dans le Centre et le Sud-Ouest.

Répartition Europe centrale et septentrionale; Asie occidentale ; Japon. Juin-septembre.

Description Baseflor

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Hémicryptophytes (< 1m) érigé

Formation végétale : hémicryptophytaie

Chorologie : eurasiatique

Inflorescence : cyme bipare
Fruit : capsule
Couleur de la fleur : rose
Floraison : de juin à septembre

sexualité : hermaphrodite
Pollinisation : entomogame
Dissémination : épizoochore

Description collaborative

Générale

Participez à l'écriture collaborative de la description générale du taxon

Identification

Listez les caractères spécifiques permettant de déterminer ce taxon

Confusions possibles

Listez ici les taxons avec lesquels celui-ci risque d'être confondu


Références

Listez ici les ouvrages spécifiques à la description/identification de ce taxon.
Vous pouvez également mettre des liens vers des documents ([déposez les ici](#))


Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

| Langue | Nom | Genre et Nombre | Conseil d'emploi | Notes |
|--------|-----------------------|--------------------|------------------------|-------|
| fra | Oeillet à plumet | Masculin singulier | Recommandé ou typique | |
| fra | Oeillet magnifique | Masculin singulier | Recommandé ou typique | |
| fra | Oeillet superbe | Masculin singulier | Recommandé ou typique | |
| fra | Mignardise des prés | Féminin singulier | Secondaire ou régional | |
| fra | Oeillet des marais | Masculin singulier | Secondaire ou régional | |
| ita | Garofano a pennacchio | | | |
| eng | Large Pink | | | |
| deu | Pracht-Nelke | | | |
| ndl | Prachtanjer | | | |
| eng | Superb Pink | | | |

Noms communs et étymologies proposés par les membres du réseau :

Listez d'autres noms communs ou étymologies des noms communs listés

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 7.00 du « 15 septembre 2020 ».

| | France | France (Hors Corse) | France (Corse) |
|-----------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| Présence | Présent | 0 | Présent |
| Statut d'introduction | Non introduit | | |
| Statut d'origine | Natif (=indigène) | | |

Usage :

Rédaction collaborative.

Listez dans les sections correspondantes le ou les usages possibles de ce taxon

Précautions d'utilisation *Æla Botanica ne peut prendre aucune responsabilité concernant les effets nocifs de l'utilisation des plantes. Sollicitez toujours l'avis d'un professionnel avant d'utiliser une plante médicinale.*

Alimentaire

Médicinal

Autre

Culture et arts :

Rédaction collaborative.

Décrivez l'importance de ce taxon dans les cultures populaires ou dans les arts

Références bibliographiques


- [Botanique]DE LAMBERTYE Léonce - **Sur une note de M. Goubert.** - 1858, p. 691- 692 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 1, Tome 5 - Fascicule 6
- [Botanique]GOUBERT Emile - **Localités de Dianthus superbus.** - 1858, p. 362- 363 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 1, Tome 5 - Fascicule 5
- [Botanique]JOURNET B. - **Découverte de l'Oeillet superbe (Dianthus superbus) en Ardèche et de l'Epipactis des marais (Epipactis palustris) en Haute-Loire** - 1995, p. 25- 26 - Départ./Région : 07, 43, Comptes rendus de la société botanique de l'Ardèche, 1, n°40
- [Botanique]VERNIER François & SEZNEC Guy - **Dianthus superbus L. en Lorraine** - 2003, p. 27- 31 - Départ./Région : 54, 89, 68, 57, Le Monde des plantes, 7, N°481

Bibliographie collaborative :

Rédaction collaborative de cette bibliographie.

Répartition

Chorologie départementale



Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIQUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de flore européenne](#) par Benoît BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nomenclature

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 7.00 du « 15 septembre 2020 ».

Dianthus superbus L. [1755, Fl. Suec., éd. 2 : 146]

Basionyme : Dianthus superbus L. [1755, Fl. Suec., éd. 2 : 146]

Dernière date de modification du nom : 03/04/2018

Données collaboratives sur ce nom.

Rajoutez des informations sur la **nomenclature**, la **classification** et l'**étymologie** de ce taxon

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 7.00 du « 15 septembre 2020 ».

-
-

Légende

Nom sélectionné

Place du taxon dans la classification

| Rang | Nom Scientifique | Num Nom |
|-------------|-------------------------------------|---------|
| Cladus | Plantae | 101140 |
| Cladus | Plasmodesmophytes | 102735 |
| Cladus | Embryophytes | 102762 |
| Cladus | Stomatophytes | 102768 |
| Cladus | Hemitracheophytes | 101137 |
| Cladus | Tracheophytes | 87491 |
| Cladus | Euphyllophytes | 87521 |
| Cladus | Spermatophytes | 102795 |
| Cladus | Angiospermes | 101135 |
| Cladus | Eudicotyledones | 101004 |
| Cladus | Dicotyledones Vraies Superieures | 101029 |
| Ordre | Caryophyllales | 101040 |
| Famille | Caryophyllaceae | 100911 |
| Genre | Dianthus | 83393 |
| Espèce | Dianthus superbus | 22313 |
| Sous-Espèce | Dianthus superbus subsp. alpestris | 22314 |
| Sous-Espèce | Dianthus superbus subsp. autumnalis | 22315 |
| Sous-Espèce | Dianthus superbus subsp. superbus | 22317 |

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France.*
- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.).* sous :
 - le nom de *Dianthus superbus* et code **0507**
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.).* sous :
 - le nom de *Dianthus superbus* et code **0486**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
 - le nom de *Dianthus superbus* et code **0401**
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France.* sous :
 - le nom de *Dianthus superbus* et code **1500**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
 - le nom de *Dianthus superbus* et page **0144** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica.* sous :
 - le nom de *Dianthus superbus* et code **0637** en tant que c-ind
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.).*
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France.*

Autres

- Numéro du type : 22313