

## Description

### Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

#### 169 *Diplotaxis tenuifolia* DC.

- Plante vivace, glabre, glaucescente, fétide
- tige de 30-80 cm, sous-ligneuse à la base, robuste, dressée, très feuillée
- feuilles inférieures pennatifides, à lobes latéraux linéaires entiers, les supérieures entières ou peu divisées
- pédicelles 2-3 fois plus longs que le calice, et presque aussi longs que la silique
- fleurs d'un jaune soufre, grandes, odorantes
- sépales étalés
- pétales 2 fois plus longs que le calice
- siliques redressées sur de longs pédicelles étalés.

Écologie Sables, décombres, lieux vagues, dans presque toute la France ; Corse.

Répartition Europe centrale et méridionale ; Asie occidentale.

Floraison Mai-septembre.

### Description Baseflor

Julve, Ph., 2024 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 01 juin 2024. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Hémicryptophytes (< 1m) érigé

Formation végétale : hémicryptophytaie

Chorologie : européen méridional

Inflorescence : racème simple  
 Fruit : silique  
 Couleur de la fleur : jaune  
 Floraison : de mai à septembre

sexualité : hermaphrodite  
 Pollinisation : entomogame  
 Dissémination : anémochore

### Description collaborative

Ceci est une **salade sauvage**. Pour plus d'informations, regardez [ici](#).

#### Générale

Participez à l'écriture collaborative de la description générale du taxon

#### Identification

Listez les caractères spécifiques permettant de déterminer ce taxon

#### Confusions possibles

Listez ici les taxons avec lesquels celui-ci risque d'être confondu


#### Références

Listez ici les ouvrages spécifiques à la description/identification de ce taxon.  
 Vous pouvez également mettre des liens vers des documents ([déposez les ici](#))


## Optimum écologique

Julve, Ph., 2024 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 01 juin 2024. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

### caractéristiques climatiques



### caractéristiques du sol



## Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Diplotaxis à feuilles étroites		Recommandé ou typique	
fra	Diplotaxis à feuilles ténues		Recommandé ou typique	
fra	Roquette jaune	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Diplotaxe à feuilles ténues		Secondaire ou régional	
fra	Herbe puante	Féminin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Diplotaxe vulgaire		Peu usité et à éviter	"Diplotaxe vulgaire" est le décalque du nom latin.
deu	Feinblättriger Doppelsame			
ndl	Gewone Zandkool			
ndl	Grote Zandkool			
spa	Jaramago silvestre			
eng	Perennial Wall-rocket			
eng	Perennial Wallrocket			
cat	Ravenissa tenuifolia			
ita	Ruchetta selvatica			
deu	Schmalblättriger Doppelsame			
deu	Stinkrauke			

Noms communs et étymologies proposés par les membres du réseau :

Listez d'autres noms communs ou étymologies des noms communs listés

## Statuts

Benoît Bock & al. Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes. Version 9.01 du 23 janvier 2024.

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Présent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

## Usage :

Rédaction collaborative.

Listez dans les sections correspondantes le ou les usages possibles de ce taxon

**Précautions d'utilisation** *Ela Botanica ne peut prendre aucune responsabilité concernant les effets nocifs de l'utilisation des plantes. Sollicitez toujours l'avis d'un professionnel avant d'utiliser une plante médicinale.*

### Alimentaire

La plante a très bon goût crue telle quelle ou en salade, elle est seulement parfois un peu amère en fin de bouche (Selon l'âge de la plante? Selon que la feuille est cueillie de la rosette ou de la tige florale? Selon la température? l'insolation? son état d'hydratation? le temps écoulé depuis la cueillette précédente?) Elle peut aussi être consommée cuite avec d'autres herbes. Il est possible néanmoins qu'il soit préférable de ne la consommer qu'avec modération : contient elle de l'acide érucique?

### Médicinal

Utilisée pour calmer la toux, et utilisée en cataplasme comme la moutarde.

### Autre

Diplotaxis tenuifolia peut être bouturée facilement par les parties assez lignifiées des hampes florales amputées d'une part suffisante de leur surface foliaire et coupées avant floraison, assez longues pour qu'aient été conservés quelques "noeuds".


## Culture et arts :

Rédaction collaborative.

Décrivez l'importance de ce taxon dans les cultures populaires ou dans les arts



## Chorologie départementale



## Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

## Nomenclature

## Nom retenu

Benoît Bock & al. Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes. Version 9.01 du 23 janvier 2024.

***Diplotaxis tenuifolia* (L.) DC. [1821, Syst. Nat., 2 : 632]**

Basionyme : *Sisymbrium tenuifolium* L. [1755, Cent. Pl., 1 : 18]

Dernière date de modification du nom : 10/12/2023 21:53:16

Données collaboratives sur ce nom.

Rajoutez des informations sur la **nomenclature**, la **classification** et l'**étymologie** de ce taxon

## Synonymes

Benoît Bock & al. Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes. Version 9.01 du 23 janvier 2024.

- 
- 
- 
- 

## Légende

■ Nom sélectionné

## Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Superieures	101029
Cladus	Rosidees	101053
Cladus	Malvidees	102751
Ordre	Brassicales	102747
Famille	Brassicaceae	100902
Genre	Diplotaxis	86322
Espèce	Diplotaxis tenuifolia	22660

## Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
  - le nom de *Brassica tenuifolia* et code **0582** en tant que synonyme d'un nom retenu
  - le nom de *Diplotaxis tenuifolia* et code **0582** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
  - le nom de *Diplotaxis tenuifolia* et code **169**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
  - le nom de *Diplotaxis tenuifolia* et code **754**
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
  - le nom de *Diplotaxis tenuifolia* et code **1766**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
  - le nom de *Diplotaxis tenuifolia* et page **0277** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.

## Autres

- Numéro du type : 10305