

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

1752 <i>Dipsacus laciniatus</i> L.
<ul style="list-style-type: none"> - Plante bisannuelle atteignant 1 mètre, à tige robuste, pleine, sillonnée, peu aiguillonnée - feuilles ciliées de soies raides sur toute leur surface, sans aiguillons, les inférieures entières ou crénelées, les caulinaires moyennes pennatifides, les supérieures soudées en large godet - fleurs blanchâtres ou d'un blanc rosé, en têtes ovales de 5-7 cm de long sur 4 de large - folioles de l'involucre arquées-ascendantes, lancéolées en alêne, épineuses, dépassant la tête florale - paillettes du réceptacle toutes semblables, arquées en dessous, aristées, plus longues que les fleurs.
Écologie Lieux incultes dans l'Est, le Centre et le Sud-Ouest.
Répartition Europe centrale et méridionale ; Asie occidentale, jusqu'en Perse.
Floraison Juillet-août.

Description Baseflor

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>


Type Biologique : Hémicryptophytes (>= 1m) bisannuels	
Formation végétale : hémicryptophytaie	
Chorologie : européen méridional	
Inflorescence : cyme capituliforme Fruit : akène Couleur de la fleur : blanc Floraison : de juillet à août	sexualité : hermaphrodite Ordre de maturation : protandre Pollinisation : entomogame Dissémination : anémochore

Ecologie


Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Cardère à feuilles laciniées	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Cardère découpée	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Cardère laciniée	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
eng	Cut-leaved Tæasel			
eng	Cutleaf Tæasel			
eng	Cutleaf Tæazle			
ita	Scardaccione sfrangiato			
deu	Schlitzblättrige Karde			
deu	Schlitzblättrige Kardendistel			

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Absent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		


Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		()
		()
		()

Illustrations

Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tæla botanica - 2011



Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tæla botanica, Programme Flora Data, version dynamique.




à **inconnu**
observée le **25 juin 2008**
par **Mathieu Menand**

Bibliographie

Aucune donnée.

Chorologie départementale



Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nomenclature

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

Dipsacus laciniatus L. [1753, Sp. Pl., 1 : 97]

Basionyme : Dipsacus laciniatus L. [1753, Sp. Pl., 1 : 97]

Dernière date de modification du nom : 23/01/2021

Légende

■ Nom sélectionné

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

■

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Superieures	101029
Cladus	Asteridees	102752
Cladus	Campanulidees	102761
Ordre	Dipsacales	102766
Famille	Caprifoliaceae	101054
Genre	Dipsacus	86323
Espèce	Dipsacus laciniatus	22685

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France.* sous :
 - le nom de *Dipsacus fullonum subsp. laciniatus* et code **3662** en tant que A-1°b
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
 - le nom de *Dipsacus fullonum subsp. laciniatus* et code **0617** en tant que synonyme d'un nom retenu
 - le nom de *Dipsacus laciniatus* et code **0617** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.).* sous :
 - le nom de *Dipsacus laciniatus* et code **1021**
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.).* sous :
 - le nom de *Dipsacus laciniatus* et code **1752**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
 - le nom de *Dipsacus laciniatus* et code **1991**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
 - le nom de *Dipsacus laciniatus* et page **0677** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.).*
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France.*
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France.*

Autres

- Numéro du type : 22685