

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

1750 Dipsacus fullonum Mill. *Chardon à foulon,*

- Plante bisannuelle d'environ 1 mètre, à tige robuste, creuse, sillonnée, faiblement épineuse
- feuilles inermes ou munies de rares aiguillons, les radicales oblongues, les caulinaires connées, entières ou dentées
- fleurs d'un rose lilas, en têtes ovales-cylindracées de 4-6 cm de long sur 3 de large
- folioles de l'involucre étalées, lancéolées-linéaires, raides, plus courtes que la tête florale
- paillettes du réceptacle égalant presque les fleurs, pubescentes-scabres, brusquement terminées en pointe courbée en dehors.

Écologie Espèce jadis cultivée en grand et subsponnée çà et là dans une grande partie de la France et de l'Europe.

Répartition Origine spontanée incertaine.

Floraison Juin-août. .

Usages Servait au cardage des laines.

Description Baseflor

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Hémicryptophytes (>= 1m) bisannuels

Formation végétale : hémicryptophytaie

Chorologie : européen

Inflorescence : cyme capituliforme
Fruit : akène
Couleur de la fleur : rose
Floraison : de juin à août


sexualité : hermaphrodite
Ordre de maturation : protandre
Pollinisation : entomogame
Dissémination : anémochore

Écologie


Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

| Langue | Nom | Genre et Nombre | Conseil d'emploi | Notes |
|--------|-------------------|--------------------|------------------------|---|
| fra | Cardère à foulon | Féminin singulier | Recommandé ou typique | Ne s'applique pas à <i>Dipsacus fullonum</i> L., qui est une autre espèce. |
| fra | Cardère cultivée | Féminin singulier | Recommandé ou typique | |
| fra | Chardon à foulon | Masculin singulier | Secondaire ou régional | |
| fra | Cardère | Féminin singulier | Peu usité et à éviter | A éviter, vu les confusions existant entre les différentes espèces du genre <i>Dipsacus</i> . |
| cat | Carda de paraire | | | |
| cat | Cardó de paraire | | | |
| cat | Cardot de paraire | | | |
| eng | Fuller's T̃easel | | | |
| eng | Fuller's T̃eazle | | | |
| eng | Indian T̃easel | | | |
| deu | Weber-Karde | | | |

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

| | France | France (Hors Corse) | France (Corse) |
|----------|---------|---------------------|----------------|
| Présence | Présent | Présent | Absent |


Statuts de protection

| Zone géographique | Règle appliquée | Texte |
|-------------------|-----------------|-------|
| | | () |

Illustrations

Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau T̃ela botanica - 2011



Carnet En Ligne (CEL)

Réseau T̃ela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.




à **inconnu**
observée le **15 juin 2008**
par **Pat Desnos**

Bibliographie

Aucune donnée.

Chorologie départementale



Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nomenclature

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

Dipsacus sativus (L.) Honck. [1782, Vollst. Syst. Verz. Aller Gew. Teutschl., 374]

Basionyme : *Dipsacus fullonum* var. *sativus* L. [1763, Sp. Pl., 2, 2 : 1677]

Dernière date de modification du nom : 23/01/2021

Légende

■ Nom sélectionné

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

-
-

Place du taxon dans la classification

| Rang | Nom Scientifique | Num Nom |
|---------|----------------------------------|---------|
| Cladus | Plantae | 101140 |
| Cladus | Plasmodesmophytes | 102735 |
| Cladus | Embryophytes | 102762 |
| Cladus | Stomatophytes | 102768 |
| Cladus | Hemitracheophytes | 101137 |
| Cladus | Tracheophytes | 87491 |
| Cladus | Euphyllophytes | 87521 |
| Cladus | Spermatophytes | 102795 |
| Cladus | Angiospermes | 101135 |
| Cladus | Eudicotyledones | 101004 |
| Cladus | Dicotyledones Vraies Superieures | 101029 |
| Cladus | Asteridees | 102752 |
| Cladus | Campanulidees | 102761 |
| Ordre | Dipsacales | 102766 |
| Famille | Caprifoliaceae | 101054 |
| Genre | Dipsacus | 86323 |
| Espèce | Dipsacus sativus | 22689 |

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*, sous :
 - le nom de *Dipsacus fullonum* et code **1019** en tant que synonyme
 - le nom de *Dipsacus sativus* et code **1019**
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
 - le nom de *Dipsacus fullonum* et code **1750**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
 - le nom de *Dipsacus fullonum subsp. sativus* et page **0677** en tant que synonyme
 - le nom de *Dipsacus sativus* et page **0677** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica*, sous :
 - le nom de *Dipsacus sativus* et code **0617** en tant que cité hors clé
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.

Autres

- Numéro du type : 22683