

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

| |
|---|
| 921 Dorycnium jordanii |
| Synonymes D. GRACILE Jord. et D. DECUMBENS Jord. |
| <ul style="list-style-type: none"> - Plante vivace de 40-80 cm A poils généralement appliqués - tiges presque herbacées, ascendantes ou diffuses, A rameaux un peu étalés, souvent unilatéraux - folioles linéaires-lancéolées, pubescentes, atteignant ou dépassant 1 cm - 10-15 fleurs en têtes souvent dirigées du même côté, fleurissant successivement - pédicelles égalant le tube du calice - dents du calice acuminées, aussi longues que le tube - étendard apiculé, souvent rosé - carène bleuâtre, non tachée au sommet, recouverte par les ailes - gousse ovoïde-subglobuleuse, obtuse, mucronée, à sutures un peu carénées. |
| Écologie Lieux humides, herbeux ou sablonneux, de la région méditerranéenne : Provence, Languedoc, Roussillon ; remonte dans la Drôme et les Basses-Alpes. |
| Répartition Espagne. |
| Floraison Mai-août. |

Ecologie

Aucune donnée.

Ethnobotanique

Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

| Langue | Nom | Genre et Nombre | Conseil d'emploi | Notes |
|--------|-----------------|--------------------|-----------------------|-------|
| fra | Dorycnie grêle | Féminin singulier | Recommandé ou typique | |
| fra | Dorycnium grêle | Masculin singulier | Recommandé ou typique | |

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 6.00 du « 27 septembre 2019 ».

| | France | France (Hors Corse) | France (Corse) |
|-----------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| Présence | Présent | Présent | Présent |
| Statut d'introduction | Non introduit | | |
| Statut d'origine | Natif (=indigène) | | |

Statuts de protection

| Zone géographique | Règle appliquée | Texte |
|-------------------|-----------------|-------|
| | | () |

Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.




à **inconnu**
observée le **6 juillet 2008**
par **Mathieu Menand**

Bibliographie

Aucune donnée.

Répartition

Chorologie départementale



Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRABOLINO et E. GRABOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoît BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 6.00 du « 27 septembre 2019 ».

Lotus jordanii (Loret & Barrandon) Coulot & Rabaute [2014, Biocosme Mésogéen, 31 (1) : 2]

Basionyme : *Dorycnium jordanii* Loret & Barrandon [1876, Fl. Montp., éd. 1, 1 : 175]

Dernière date de modification du nom : 4/11/2018

Légende

 Nom sélectionné

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 6.00 du « 27 septembre 2019 ».

-
-
-
-
-

Place du taxon dans la classification

| Rang | Nom Scientifique | Num Nom |
|---------|----------------------------------|---------|
| Cladus | Plantae | 101140 |
| Cladus | Plasmodesmophytes | 102735 |
| Cladus | Embryophytes | 102762 |
| Cladus | Stomatophytes | 102768 |
| Cladus | Hemitracheophytes | 101137 |
| Cladus | Tracheophytes | 87491 |
| Cladus | Euphyllophytes | 87521 |
| Cladus | Spermatophytes | 102795 |
| Cladus | Angiospermes | 101135 |
| Cladus | Eudicotyledones | 101004 |
| Cladus | Dicotyledones Vraies Supérieures | 101029 |
| Cladus | Rosidees | 101053 |
| Cladus | Fabidees | 101061 |
| Ordre | Fabales | 102745 |
| Famille | Fabaceae | 100916 |
| Genre | Lotus | 86736 |
| Espèce | Lotus jordanii | 122044 |

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
 - le nom de *Dorycnium decumbens* et code **0912** en tant que syn2
 - le nom de *Dorycnium gracile* et code **0912** en tant que syn1
 - le nom de *Dorycnium jordanii* et code **0921**
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica*, sous :
 - le nom de *Lotus herbaceus subsp. gracilis* et code **0737** en tant que synonyme d'un nom retenu
 - le nom de *Lotus jordanii* et code **0737** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
 - le nom de *Dorycnium herbaceum subsp. gracile* et code **2408** en tant que taxon 'b' inclus dans un autre taxon
 - le nom de *Dorycnium herbaceum var. decumbens* et code **2408** en tant que taxon 'a' inclus dans un autre taxon
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*.

Autres

- Numéro du type : 22811