

## Description

### Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>4037 <i>Aira tenorii</i> Guss.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Plante annuelle de 10-40 cm, glabre, à racine fibreuse</li> <li>- tiges grêles, dressées, souvent fasciculées</li> <li>- feuilles courtes, sétacées, à gaines scabres</li> <li>- ligule lancéolée</li> <li>- panicule ample, étalée-divariquée, très lâche, à longs rameaux capillaires lisses ou rudes</li> <li>- pédicelles 5-8 fois plus longs que l'épillet, dilatés obliquement au sommet</li> <li>- épillets très petites (1-2 mm), ovoïdes-subglobuleux, écartés</li> <li>- fleurs glabres à la base, mutiques</li> <li>- glumes ovales-obtuses, érodées, lisses ou peu scabres</li> <li>- glumelle inférieure égalant les 2/3 des glumes, subobtus et infléchie en dedans, sans arête. Varie à épillets de 2 mm ovoïdes, glumelle de la fleur supérieure brièvement bifide et aristée (<i>A. intermedia</i> Guss.).</li> </ul> |
| <b>Écologie</b> Lieux sablonneux de la région méditerranéenne : Var, Alpes-Maritimes ; Corse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Répartition</b> Espagne, Baléares, Sardaigne, Sicile, Italie, Grèce ; Afrique septentrionale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Floraison</b> Avril-juillet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |


### Description Baseflor

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

|                                                                                                                         |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Type Biologique : Thérophytes (< 1m) vernaux                                                                            |                                                                                     |
| Formation végétale : thérophytaie                                                                                       |                                                                                     |
| Chorologie : méditerranéen                                                                                              |                                                                                     |
| Inflorescence : panicule d'épillets<br>Fruit : caryopse<br>Couleur de la fleur : vert<br>Floraison : de avril à juillet | sexualité : hermaphrodite<br>Pollinisation : anémogame<br>Dissémination : barochore |

Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>



Ethnobotanique

Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

| Langue | Nom                    | Genre et Nombre    | Conseil d'emploi       | Notes |
|--------|------------------------|--------------------|------------------------|-------|
| fra    | Canche de Ténore       | Féminin singulier  | Recommandé ou typique  |       |
| fra    | Canche intermédiaire   | Féminin singulier  | Recommandé ou typique  |       |
| fra    | Aïra de Ténore         | Masculin singulier | Secondaire ou régional |       |
| ita    | Nebbia di Ténore       |                    |                        |       |
| cat    | Nebulosa pulcra        |                    |                        |       |
| deu    | Ténores Schmielenhafer |                    |                        |       |

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

|                       | France            | France (Hors Corse) | France (Corse) |
|-----------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| Présence              | Présent           | Présent             | Présent        |
| Statut d'introduction | Non introduit     |                     |                |
| Statut d'origine      | Natif (=indigène) |                     |                |

Statuts de protection

| Zone géographique | Règle appliquée | Texte |
|-------------------|-----------------|-------|
|                   |                 | ()    |
|                   |                 | ()    |
|                   |                 | ()    |
|                   |                 | ()    |
|                   |                 | ()    |

Illustrations

Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011




Bibliographie

Aucune donnée.

Répartition

Chorologie départementale



Observations

- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDJOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'[Inventaire Forestier National](#)
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoît BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

**Aira tenorei Guss. [1827, Fl. Sicula Prodr., 1 : 62]**  
Basionyme : *Aira tenorei* Guss. [1827, Fl. Sicula Prodr., 1 : 62]  
Dernière date de modification du nom : 23/01/2021

**Légende**

Nom sélectionné

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

- 
- 
- 
- 
- 

Place du taxon dans la classification

| Rang    | Nom Scientifique             | Num Nom |
|---------|------------------------------|---------|
| Cladus  | Plantae                      | 101140  |
| Cladus  | Plasmodesmophytes            | 102735  |
| Cladus  | Embryophytes                 | 102762  |
| Cladus  | Stomatophytes                | 102768  |
| Cladus  | Hemitracheophytes            | 101137  |
| Cladus  | Tracheophytes                | 87491   |
| Cladus  | Euphyllophytes               | 87521   |
| Cladus  | Spermatophytes               | 102795  |
| Cladus  | Angiospermes                 | 101135  |
| Cladus  | Monocotyledones              | 101139  |
| Cladus  | Commelinidees                | 100969  |
| Ordre   | Poales                       | 100977  |
| Famille | Poaceae                      | 100898  |
| Genre   | Aira                         | 85828   |
| Espèce  | Aira tenorei                 | 2315    |
| Variété | Aira tenorei var. intermedia | 2320    |
| Variété | Aira tenorei var. tenorei    | 74730   |

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France.*
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France.* sous :
  - le nom de *Aira pulchella* et code **0243** en tant que synonyme
- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.).* sous :
  - le nom de *Aira tenorei* et code **2287**
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.).* sous :
  - le nom de *Aira tenorei* et code **4037**
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
  - le nom de *Aira tenorei* et code **0204** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.).*
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France.*