

## Description

### Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

<b>1101 <i>Dryas octopetala</i> L. <i>Chenette</i></b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- . Plante vivace de 5-15 cm, à tiges sous-ligneuses, couchées-étalées, très rameuses</li> <li>- feuilles oblongues-obtusées, arrondies à la base, profondément dentées, vertes en dessus, blanches-tomenteuses en dessous</li> <li>- stipules linéaires, soudées au pétiole</li> <li>- fleurs blanches, grandes, solitaires sur de long pédoncules terminaux, nus, velus</li> <li>- calice pubescent, à 7-9 lobes linéaires, égaux, sur 1 seul rang</li> <li>- 7-9 pétales, ovales, 1-2 fois plus longs que le calice</li> <li>- étamines nombreuses</li> <li>- styles subterminaux, longs, accrescents</li> <li>- ovaire libre et supère</li> <li>- fruit sec, composé de nombreux carpelles velus, monospermes, indéhiscent, surmontés d'une longue arête plumeuse, réunis sur un réceptacle subconcaue.</li> </ul>
Écologie Pelouses et rochers des hautes montagnes : Jura, Alpes de la Savoie, du Dauphiné, de la Provence ; Hautes Corbières ; Pyrénées.
Répartition Europe ; Caucase, Sibérie ; Amérique boréale.
Floraison Juillet-août.

### Description Baseflor


Julve, Ph., 2019 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 21 juin 2019. <http://perso.wanadoo.fr/philippe.julve/catminat.htm>

Type Biologique : Chaméphytes (< 1m) suffrutescents	
Formation végétale : hémicryptophytaie	
Chorologie : arctico-alpin	
Inflorescence : fleur solitaire latérale Fruit : akène Couleur de la fleur : blanc Floraison : de juillet à août	sexualité : gynodioïque Ordre de maturation : protogyne Pollinisation : entomogame, autogame Dissémination : anémochore


## Optimum écologique

Julve, Ph., 2019 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 21 juin 2019. <http://perso.wanadoo.fr/philippe.julve/catminat.htm>

### caractéristiques climatiques



### caractéristiques du sol



## Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Chênette	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Dryade à huit pétales	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Argentine	Féminin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Herbe à plumets	Féminin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Herbe aux cerfs	Féminin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Thé des Alpes	Masculin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Thé suisse	Masculin singulier	Secondaire ou régional	
deu	Achtkronblättrige Silberwurz			
ndl	Achtster			
ita	Camedrio alpino			
cat	Drias			
deu	Echte Silberwurz			
eng	Eightpetal Mountain-avens			
deu	Hirschbrome			
eng	Mountain-avens			
eng	Mountain Avens			
ita	Thé svizero			
ndl	Zilverwortel			

## Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock &amp; al., version 6.00 du « 27 septembre 2019 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Absent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

## Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		()
		()
		()

## Illustrations

## Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



## Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.




à **inconnu**  
observée le **inconnue**  
par **Thierry Pernot**

## Références bibliographiques

- [Botanique]NETIEN Georges - **Influence du climat alpin sur le chimisme des feuilles de *Dryas octopetala* L.. Au cours d'un cycle de végétation.** - 1942, p. 149- 153 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 4, Tome 89 - Fascicule 7-8
- [Botanique]NETIEN Georges - **Influence du climat alpin sur le chimisme des feuilles de *Dryas octopetala* L.. au cours d'un cycle de végétation. (suite)** - 1942, p. 214- 216 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 4, Tome 89 - Fascicule 7-8

## Répartition

## Chorologie départementale



## Observations



- **Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- **BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- **Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- **Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- **SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDJOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- **IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- **Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- **PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoît BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

## Nomenclature

## Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 6.00 du « 27 septembre 2019 ».

***Dryas octopetala* L. [1753, Sp. Pl., 1 : 501]**

Basionyme : *Dryas octopetala* L. [1753, Sp. Pl., 1 : 501]

Dernière date de modification du nom : 21/11/2016

## Légende

Nom sélectionné

## Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 6.00 du « 27 septembre 2019 ».

- 
-

## Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Superieures	101029
Cladus	Rosidees	101053
Cladus	Fabidees	101061
Ordre	Rosales	102741
Famille	Rosaceae	101130
Genre	Dryas	86342
Espèce	Dryas octopetala	23128

## Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
  - le nom de *Dryas octopetala* et code **1101**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
  - le nom de *Dryas octopetala* et code **0937**
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
  - le nom de *Dryas octopetala* et code **2200**
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica*, sous :
  - le nom de *Dryas octopetala* et code **0983** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.

## Autres

- Numéro du type : 23128