

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

4293 Polystichum aemulum
Synonymes ASPIDIUM AEMULUM Sw.
- Voisin du précédent. Plante vivace de 25 50 cm, à souche épaisse - pétiole plus long, égalant parfois le limbe, muni, ainsi que le rachis, d'écaillés unicolores rousses - feuilles persistantes tout l'hiver, triangulaires-ovales, 3-4 fois pennatiséquées - segments concaves en dessus, à bords relevés, les inférieurs aussi longs ou plus longs que les moyens - lobes distincts ou les supérieurs confluent, à dents mucronées-aristées - sores plus gros, distincts, sur 2 rangs peu écartés de la nervure médiane des lobes.
Écologie Bois et rochers humides du Nord-Ouest : Morbihan, Finistère, Manche.
Répartition Grande-Bretagne.
Floraison Juin-octobre.

Description Baseflor

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>


Type Biologique : Hémicryptophytes (< 1m) cespiteux	
Formation végétale : hémicryptophytaie	
Chorologie : atlantique	
Floraison : de juin à octobre	sexualité : monoïque Pollinisation : hydrogame Dissémination : anémochore

Ecologie


Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Dryopteris à odeur de foin	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Dryopteris analogue	Masculin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Polystic atlantique	Masculin singulier	Secondaire ou régional	
eng	Hay-scented Buckler-fern			

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Absent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()

Illustrations

Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.




à **inconnu**
observée le **18 juin 2009**
par **Mathieu Menand**

Bibliographie

Références bibliographiques

- [Botanique]BRAUD S., CORILLION R., GABORY O., HENDOUX F. - **Dryopteris aemula (Ait.) O. Kuntze en Anjou** - 1990, p. 31- 32 - Départ./Région : 49, Le Monde des plantes, 7, N°438

Chorologie départementale



Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nomenclature

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

Dryopteris aemula (Aiton) Kuntze [1891, Revis. Gen. Pl., 2 : 812]

Basionyme : *Polypodium aemulum* Aiton [1789, Hort. Kew., éd. 1, 3 : 466]

Dernière date de modification du nom : 23/01/2021

Légende

■ Nom sélectionné

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

-
-
-
-
-

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Monilophytes	101133
Cladus	Filicophytes	102794
Cladus	Polypodiidae	102771
Famille	Dryopteridaceae	101041
Genre	Dryopteris	86343
Espèce	Dryopteris aemula	23217

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*. sous :
 - le nom de *Aspidium aemulum* et code **0088** en tant que synonyme
 - le nom de *Dryopteris aemula* et code **0088**
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*. sous :
 - le nom de *Aspidium aemulum* et code **4293** en tant que synonyme
 - le nom de *Polystichum aemulum* et code **4293**
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
 - le nom de *Dryopteris aemula* et code **0013** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*. sous :
 - le nom de *Polypodium aemulum* et code **0081** en tant que synonyme
 - le nom de *Polystichum foeniseeii* et code **0081**

Autres

- Numéro du type : 51729