

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

| |
|--|
| 3581 <i>Aceras anthropophora</i> |
| Synonymes OPHRYS ANTHROPOPHORA L. |
| <ul style="list-style-type: none"> - Plante vivace de 10-40 cm, glabre, à 2 bulbes arrondis - feuilles nombreuses, oblongues, d'abord dressées - fleurs d'un vert jaunâtre bordées de rouge, nombreuses, en épi long, étroit, assez serré - bractées un peu plus courtes que l'ovaire contourné - périanthe à divisions toutes conniventes en casque, les 2 intérieures bien plus petites - labelle sans éperon, pendant, plus long que l'ovaire, plan, glabre, fendu en 3 lobes linéaires presque parallèles, le moyen plus long, bifide avec ou sans pointe dans l'échancrure, imitant un homme pendu - gynostème sans bec - 2 masses polliniques compactes, à caudicules courts - rétinacles soudés en un seul renfermé dans une bursicule uniloculaire. |
| Écologie Pelouses et côteaux calcaires, dans une grande partie de la France ; Corse. |
| Répartition Europe centrale et méridionale Afrique septentrionale. |
| Floraison Avril-juin. |

Description Baseflor

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

| | |
|--|---|
| Type Biologique : Géophytes (< 1m) à tubercule | |
| Formation végétale : hémicryptophytaie | |
| Chorologie : méditerranéen-atlantique | |
| Inflorescence : épi simple Fruit : capsule Couleur de la fleur : jaune Macule : rose Floraison : de avril à juin | sexualité : hermaphrodite Pollinisation : entomogame Dissémination : anémochore |

Description collaborative

Générale


Voir sur le [site Botagora](#)

Identification


Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Ethnobotanique

Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

| Langue | Nom | Genre et Nombre | Conseil d'emploi | Notes |
|--------|---------------------------|--------------------|------------------------|-------|
| fra | Acéras homme-pendu | Masculin singulier | Recommandé ou typique | |
| fra | Homme-pendu | Masculin singulier | Recommandé ou typique | |
| fra | Orchis homme-pendu | Masculin singulier | Recommandé ou typique | |
| fra | Orchidée homme-pendu | Féminin singulier | Secondaire ou régional | |
| ita | Ballerina | | | |
| cat | Flor de l'home penjat | | | |
| deu | Fratzenorchis | | | |
| spa | Hombre ahorcado | | | |
| spa | Hombrecillo ahorcado | | | |
| eng | Man Orchid | | | |
| deu | Menschentragendes Ohnhorn | | | |
| deu | Ohnhorn | | | |
| deu | Ohnsporn | | | |
| ndl | Poppenorchis | | | |


Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

| | France | France (Hors Corse) | France (Corse) |
|-----------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| Présence | Présent | Présent | Présent |
| Statut d'introduction | Non introduit | | |
| Statut d'origine | Natif (=indigène) | | |

Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.



à **inconnu**
observée le **1 mai 1851**
par **Herbier Pontarlier-marichal**


Bibliographie

Références bibliographiques

- [Botanique] FORTIN Pierre - **Aceras anthropophorum** - 1973.02.01, p. 196- 196 - Départ./Région : , L'Orchidophile, 1, N°11
- [Botanique] Jean-Pol LION - **Un nouvel hybride intergénérique d'Orchidée dans les Ardennes : x Orchiaceras bergonii (Aceras anthropophorum x Orchis simia)** - 1997, p. 49- 51 - Départ./Région : Ardennes, Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle des Ardennes, 1, Tome 87

Répartition

Chorologie départementale



Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoît BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

Orchis anthropophora (L.) All. [1785, Fl. Pedem., 2 : 148]

Basionyme : *Ophrys anthropophora* L. [1753, Sp. Pl., 2 : 948]

Dernière date de modification du nom : 24/01/2021

Légende

 Nom sélectionné

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

-
-

Place du taxon dans la classification

| Rang | Nom Scientifique | Num Nom |
|---------|----------------------|---------|
| Cladus | Plantae | 101140 |
| Cladus | Plasmodesmophytes | 102735 |
| Cladus | Embryophytes | 102762 |
| Cladus | Stomatophytes | 102768 |
| Cladus | Hemitracheophytes | 101137 |
| Cladus | Tracheophytes | 87491 |
| Cladus | Euphyllophytes | 87521 |
| Cladus | Spermatophytes | 102795 |
| Cladus | Angiospermes | 101135 |
| Cladus | Monocotyledones | 101139 |
| Ordre | Asparagales | 100964 |
| Famille | Orchidaceae | 100920 |
| Genre | Orchis | 86898 |
| Espèce | Orchis anthropophora | 45741 |

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*, sous :
 - le nom de *Aceras anthropophorum* et code **2877**
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
 - le nom de *Aceras anthropophorum* et code **3581**
 - le nom de *Ophrys anthropophora* et code **3581** en tant que synonyme
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
 - le nom de *Aceras anthropophorum* et code **2964**
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
 - le nom de *Aceras anthropophorum* et code **0980**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
 - le nom de *Aceras anthropophorum* et page **1006** en tant que synonyme
 - le nom de *Orchis anthropophora* et page **1006** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
 - le nom de *Aceras anthropophorum* et code **0184** en tant que synonyme d'un nom retenu
 - le nom de *Orchis anthropophora* et code **0184** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.

Autres

- Numéro du type : 45060