

## Description

### Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

<b>4237 Agropyrum repens</b> <i>Chiendent</i>
Synonymes TRITICUM REPENS L.
<ul style="list-style-type: none"> <li>- . Plante vivace de 40 cm à 1 mètre et plus, glabre, à souche longuement traçante</li> <li>- tiges dressées, raides, non fasciculées</li> <li>- feuilles vertes ou parfois glaucescentes, planes, minces, rudes en dessus, à nervures fines</li> <li>- épi long, comprimé, distique, à axe non fragile</li> <li>- épillets lâchement imbriqués, ovales en coin, comprimés, à 4-6 fleurs souvent aristées</li> <li>- glumes lancéolées-acuminées ou aristées, à 5-7 nervures, égalant les 3/4 de l'épillet, glumelle lancéolée-aiguë, mucronée ou à arête plus courte qu'elle.</li> </ul>
Écologie Lieux cultivés et incultes, dans toute la France et en Corse.
Répartition Europe ; Asie ; Afrique et Amérique boréales.
Floraison Juin-septembre.

### Description Baseflor

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Géophytes (>= 1m) à rhizome	
Formation végétale : hémicryptophytaie	
Chorologie : circumboréal	
Inflorescence : épi d'épillets Fruit : caryopse Couleur de la fleur : vert Floraison : de juin à septembre	sexualité : hermaphrodite Ordre de maturation : protandre Pollinisation : anémogame Dissémination : épizoochore

### Description collaborative

#### Générale

Chiendent commun, Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski  
 Syn. : Agropyron repens (L.) Beauv. ; Elymus repens (L.) Gould ; Agropyrum repens  
 Plante rhizomateuse

#### Identification

Épillet appliqué contre l'axe par la face, présence de deux glumes  
 Epillets : solitaires et sessiles sur chaque dent de l'axe ; à deux ou plusieurs fleurs  
 Lemme mutique ou brièvement aristée  
 Face supérieure du limbe montrant des côtes non ou à peine saillantes, distantes les unes des autres  
 Tige souterraine très longuement rampante  
 Plante partiellement velue, face supérieure des feuilles légèrement velue, poils très raides "papier de verre" (feuilles rudes au bord de haut en bas), oreillettes très fines, ligule courte, limbes larges et ternes

#### Confusions possibles

Ivraie vivace (Ray-grass anglais) [Lolium perenne L.](#)

contrairement à Elytrigia repens, les épillets de Lolium perenne sont appliqués par le dos, il n'y a alors qu'une seule glume.

#### Références

Vous pouvez également mettre des liens vers des documents ([déposez les ici](#))


## Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

### caractéristiques climatiques



### caractéristiques du sol



## Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Chiendent officinal	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Chiendent rampant	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Herbe à deux bouts	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Petit Chiendent	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
deu	Ackerqueke			
cat	Agram prim			
ita	Caprinella			
eng	Common Couch			
eng	Couch Grass			
deu	Gemeine Quecke			
deu	Gewöhnliche Quecke			
cat	Gram prim			
spa	Grama del norte			
ita	Gramaccia			
ita	Gramiccia			
ita	Gramigna comune			
deu	Kriechende Quecke			
ndl	Kweek			
ndl	Kweekgras			
eng	Quack Grass			
eng	Quackgrass			
deu	Queke			
eng	Quicken			
eng	Scutch			
eng	Twitch-grass			
cat	Xarpolla			

Noms communs et étymologies proposés par les membres du réseau :

Listez d'autres noms communs ou étymologies des noms communs listés

## Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Présent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

## Usage :

Rédaction collaborative.

Listez dans les sections correspondantes le ou les usages possibles de ce taxon

**Précautions d'utilisation** *Ela Botanica ne peut prendre aucune responsabilité concernant les effets nocifs de l'utilisation des plantes. Sollicitez toujours l'avis d'un professionnel avant d'utiliser une plante médicinale.*

**Alimentaire**

**Médicinal**

**Autre**

## Culture et arts :

Rédaction collaborative.

Décrivez l'importance de ce taxon dans les cultures populaires ou dans les arts

## Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		()

## Illustrations

### Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



### Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.



à **inconnu**  
observée le **1 juin 1853**  
par **Herbier Pontarlier-marichal**

## Bibliographie

### Références bibliographiques


- [Botanique]SORNICLE Rémy - **Observations sur les Elytrigia** - 1998, p. 9- 9 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique du Vaucluse, 1, N°5

### Bibliographie collaborative :

Rédaction collaborative de cette bibliographie.

## Répartition

### Chorologie départementale



### Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDJOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

## Nomenclature

## Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

**Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski [1934, Trudy Sredne-Aziatsk. Gosud. Univ., sér. 8b, Bot., 17 : 61]**

Basionyme : *Triticum repens* L. [1753, Sp. Pl., 1 : 86]

Dernière date de modification du nom : 24/01/2021

### Légende

  Nom sélectionné

Données collaboratives sur ce nom.

Rajoutez des informations sur la **nomenclature**, la **classification** et l'**étymologie** de ce taxon

## Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

## Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Monocotyledones	101139
Cladus	Commelinidees	100969
Ordre	Poales	100977
Famille	Poaceae	100898
Genre	Elytrigia	82999
Espèce	Elytrigia repens	23913
Sous-Espèce	Elytrigia repens subsp. repens	23916

## Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*. sous :
  - le nom de *Agropyron repens* et code **2202**
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*. sous :
  - le nom de *Agropyron repens* et code **4237**
  - le nom de *Triticum repens* et code **4237** en tant que synonyme
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
  - le nom de *Agropyron repens* et code **2685**
  - le nom de *Elymus repens* et code **2685** en tant que synonyme
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*. sous :
  - le nom de *Agropyron repens* et code **0429** en tant que -1°A
  - le nom de *Agropyron repens var. glaucum* et code **0429** en tant que -1°Bba
  - le nom de *Triticum repens* et code **0429** en tant que synonyme
  - le nom de *Agropyron repens subsp. caesium* et code **0429** en tant que -2°
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
  - le nom de *Agropyron repens* et page **0901**
  - le nom de *Elymus repens* et page **0901** en tant que nom retenu
  - le nom de *Elytrigia repens* et page **0901** en tant que synonyme
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
  - le nom de *Elymus repens* et code **0234** en tant que synonyme d'un nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.

## Autres

■ Numéro du type : 69794