

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

732 Empetrum nigrum L.
- Sous-arbrisseau très petit de 20-30 cm, glabre, d'un vert foncé, à tiges couchées, nues à la base, très feuillées au sommet, ayant le port des bruyères - feuilles petites, éparses, très rapprochées, linéaires-oblongues, obtuses, à 1 nervure, coriaces, persistantes, presque sessiles, sans stipules - fleurs régulières, dioïques, blanches ou roses très petites, sessiles à l'aisselle des feuilles supérieures, entourées de bractées - calice persistant, à 3 sépales libres - 3 pétales marcescents, alternes avec les sépales - 3 étamines, saillantes, insérées sur le réceptacle - stigmate subsessile, à 6-9 lobes rayonnants - ovaire libre - drupe globuleuse, verte, puis rouge, à la fin noire, à 6-9 noyaux.
Écologie Tourbières et marécages des hautes montagnes : Vosges ; Jura ; Alpes de la Savoie et du Dauphiné ; Auvergne ; Pyrénées.
Répartition Europe boréale et centrale ; Sibérie, Japon ; Amérique boréale.
Floraison juin-juillet Fructification septembre


Description Baseflor

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Chaméphytes (< 1m) frutescents ()	
Formation végétale : parvochaméphytaie	
Chorologie : circumboréal	
Inflorescence : glomérules Fruit : baie Couleur de la fleur : blanc, rose Floraison : de juin à juillet	sexualité : dioïque Pollinisation : entomogame, anémogame Dissémination : endozoochore

Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>



Ethnobotanique

Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Camarine noire	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
eng	Black Crowberry			
eng	Crowberry			
ita	Empetro nero			
cat	Empètrum			
deu	Gemeine Krähenbeere			
ndl	Kraaiheide			
ita	Moretta palustre			
deu	Rauschbeere			
deu	Schwarze Krähenbeere			

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Absent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

[illegible]

Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.




à inconnu
observée le **6 septembre 1993**
par **Liliane Roubaudi**

Références bibliographiques

- [Botanique]TURLIER Marie-France - **Analyse morphogénétique et interprétation de la feuille à cavité dorsale, chez l'*Empetrum nigrum* L.** - 1982, p. 31- 40 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 5, Tome 129 - Fascicule 1

Chorologie départementale



Observations

- ☐ **Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- ☒ **BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- ☒ **Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- ☐ **Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- ☒ **SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- ☒ **IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- ☒ **Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- ☒ **PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoît BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nomenclature

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

Empetrum nigrum L. [1753, Sp. Pl., 2 : 1022]

Basionyme : Empetrum nigrum L. [1753, Sp. Pl., 2 : 1022]

Dernière date de modification du nom : 24/01/2021

Légende

Nom sélectionné

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

■

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Superieures	101029
Cladus	Asteridees	102752
Ordre	Ericales	102754
Famille	Ericaceae	100932
Genre	Empetrum	86374
Espèce	Empetrum nigrum	23935
Sous-Espèce	Empetrum nigrum subsp. hermaphroditum	23936
Sous-Espèce	Empetrum nigrum subsp. nigrum	23937

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*. sous :
 - le nom de *Empetrum nigrum* et code **0732**
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*. sous :
 - le nom de *Empetrum nigrum* et code **1940**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
 - le nom de *Empetrum nigrum* et page **0292** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
 - le nom de *Empetrum nigrum* et code **0691** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.

Autres

- Numéro du type : 23935