Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

1276 Epilobium spicatum Lamk. *Laurier de Saint-Antoine*
- . Plante dépassant souvent 1 mètre, dressée, glabre, à souche rampante - feuilles éparses, sessiles, lancéolées, entières, veineuses en réseau - fleurs rouges, grandes (15-20 mm), étalées en roues, en longues grappes feuillées seulement à la base - bractées égalant à peine le pédicelle - pétales obovales un peu inégaux, entiers, à onglet court - étamines et styles penchés - style dépassant un peu les étamines - 4 stigmates, réfléchis - capsules très finement tomenteuses, blanchâtres.
Écologie Bois et ravins montagneux, dans presque toute la France ; nul dans le sud-ouest et la région méditerranéenne ; Corse.
Répartition Toute l'Europe ; presque toute l'Asie ; Amérique septentrionale.
Floraison Juin-septembre.

Description Baseflor

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie

Type Biologique : Hémicryptophytes (>= 1m) érigé	
Formation végétale : hémicryptophytaie	
Chorologie : circumboréal	
Inflorescence : racème simple Fruit : capsule Couleur de la fleur : rose Floraison : de juin à septembre	sexualité : hermaphrodite Ordre de maturation : protandre Pollinisation : entomogame Dissémination : anémochore

Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Ethnobotanique

Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Épilobe à feuilles étroites	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Épilobe en épi	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Laurier de saint Antoine	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Antoinette	Féminin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Fausse Lysimaque	Féminin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Osier de saint Antoine	Masculin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Osier fleuri	Masculin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Plante à feu	Féminin singulier	Secondaire ou régional	
cat	Cameneri			
ita	Erba di Sant'Antonio			
eng	Fireweed			
ita	Garofanino maggiore			
eng	Great Willowherb			
ndl	Knikkend Wilgeroosje			
eng	Rosebay Willowherb			
deu	Schmalblättriges Weidenröschen			
deu	Staudenfeuerkraut			
deu	Wald-Weidenröschen			
deu	Waldweidenröschen			

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Présent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()

Illustrations

Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.

à **inconnu**
observée le **29 juillet 2007**
par **Alain Bigou**

Bibliographie

Aucune donnée.

Répartition

Chorologie départementale



- **non renseignée**
- **présence**
- **présence à confimer**
- **douteux**
- **disparu**
- **erreur**
- **erreur à confirmer**

Observations

- **Maille :** comportant plusieurs sources de données distinctes
- **BazNat - Flore :** données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du réseau BazNat.
- **Flora data :** données issues des observations publiques du programme Flora data de Tela Botanica.
- **Prospection Flore du CEN-LR :** données issues des prospections flore du Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon.
- **SOPHY, banque de données botaniques et écologiques :** données issues de SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques réalisée par P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDJOUAN et E. GARBOLINO dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- **IFN :** données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- **Vigie Flore :** données issues du programme Vigie-Flore
- **PhotoFlora :** données issues de la Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nomenclature

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

Epilobium angustifolium subsp. angustifolium

Basionyme :

Dernière date de modification du nom : 24/05/2016

Légende

Nom sélectionné

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Superieures	101029
Cladus	Rosidees	101053
Cladus	Malvidees	102751
Ordre	Myrtales	102743
Famille	Onagraceae	100921
Genre	Epilobium	86380
Espèce	Epilobium angustifolium	24043
Sous-Espèce	Epilobium angustifolium subsp. angustifolium	24044

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
  - le nom de *Epilobium angustifolium subsp. angustifolium* et code **0843** en tant que nom retenu