

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

3635 *Epipactis atrorubens*

Synonymes *E. RUBIGINOSA* Gaud.

- Plante vivace de 20-50 cm, grêle, rougeâtre, pubescente dans le haut, à souche non stolonifère
- feuilles moyennes, plus longues que les entrenœuds, ovales-lancéolées, à nervures plus ou moins scabres
- fleurs d'un rouge foncé, assez petites, un peu odorantes, penchées, en grappe unilatérale assez serrée
- bractées toutes plus courtes que les fleurs ou les inférieures un peu plus longues
- périanthe peu ouvert, à divisions un peu aiguës, dépassant le labelle
- celui-ci à gibbosités plissées-crêpues, à languette ovale-aiguë recourbée au sommet
- ovaire adulte glabrescent, obovale-arrondi.

Écologie Bois et côteaux secs, dans presque toute la France.

Répartition Presque toute l'Europe ; Caucase, Perse.

Floraison Juin-août.

Description Baseflor

Julve, Ph., 2020 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2020. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Géophytes (< 1m) à rhizome

Formation végétale : hémicryptophytaie

Chorologie : eurasiatique


Inflorescence : racème simple
Fruit : capsule
Couleur de la fleur : rose
Floraison : de mai à juillet

sexualité : hermaphrodite
Pollinisation : entomogame
Dissémination : anémochore


Optimum écologique

Julve, Ph., 2020 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2020. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Ethnobotanique

Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Épipactis pourpre noirâtre	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Épipactis rouge sombre	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Elléborine rouge	Féminin singulier	Peu usité et à éviter	
fra	Épipactis brun rouge	Féminin singulier	Peu usité et à éviter	
fra	Helléborine rouge	Féminin singulier	Peu usité et à éviter	
deu	Braune Stendelwurz			
deu	Braunrote Sumpfwurz			
ndl	Bruinrode Wespenorchis			
eng	Dark-red Helleborine			
deu	Dunkelrote Sumpfwurz			
ita	Elleborine crestata			
ita	Elleborine violacea			
deu	Rotbraune Stendelwurz			

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 7.00 du « 15 septembre 2020 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	0	Présent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.



à **inconnu**
observée le **30 septembre 2000**
par **Liliane Roubaudi**


Bibliographie

Références bibliographiques

- [Botanique]DEMANGE Michel - **Turquie : Epipactis dans la région de Safranbolu, E. atrorubens en Anatolie ?** - 1998.04.01, p. 68- 68 - Départ./Région : *Turquie*, L'Orchidophile, 1, N°131
- [Botanique]GEVAUDAN Alain, SCAPPATICCI Gil, BERGER Laurent - **Epipactis atrorubens x Epipactis rhodanensis, confirmation d'un nouvel hybride en Isère** - 2006.11, p. 43- 43 - Départ./Région : *Isère*, Bulletin du groupement SFO Rhône-Alpes, 1, N°14

Répartition

Chorologie départementale



Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Lanquedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRABOLINO](#) et [E. GRABOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoît BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 7.00 du « 15 septembre 2020 ».

Epipactis atrorubens (Hoffm.) Besser [1809, Prim. Fl. Galic., 2 : 220]

Basionyme : *Serapias atrorubens* Hoffm. [1804, Deutschl. Fl., éd. 2, 4 : 182]

Dernière date de modification du nom : 24/05/2016

Légende

Nom sélectionné

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 7.00 du « 15 septembre 2020 ».

-
-
-
-
-
-

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Monocotyledones	101139
Ordre	Asparagales	100964
Famille	Orchidaceae	100920
Genre	Epipactis	86382
Espèce	Epipactis atrorubens	24384

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*, sous :
 - le nom de *Epipactis atropurpurea* et code **2813** en tant que synonyme
 - le nom de *Epipactis atrorubens* et code **2813**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
 - le nom de *Epipactis atropurpurea* et code **2937** en tant que syn1
 - le nom de *Epipactis atrorubens* et code **2937**
 - le nom de *Helleborine atropurpurea* et code **2937** en tant que syn2
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
 - le nom de *Epipactis atropurpurea* et code **0933**
 - le nom de *Epipactis atrorubens* et code **0933** en tant que synonyme
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
 - le nom de *Epipactis rubiginosa* et page **0994** en tant que synonyme
 - le nom de *Epipactis atrorubens* et page **0994** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica*, sous :
 - le nom de *Epipactis atropurpurea* et code **0169** en tant que synonyme d'un nom retenu
 - le nom de *Epipactis atrorubens* et code **0169** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
 - le nom de *Epipactis atrorubens* et code **3635**
 - le nom de *Epipactis rubiginosa* et code **3635** en tant que synonyme
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.

Autres

- Numéro du type : 63119