

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

2387 *Erica mediterranea* L.

- Arbrisseau de 1-2 mètres, glabre, à tiges et rameaux dressés, lâches
- feuilles verticillées par 4, longues de 5-7 mm, linéaires, marquées d'un sillon en dessous, glabres
- fleurs roses, géminées, penchées, en grappes unilatérales
- pédoncules plus courts que les fleurs, bractéoles vers le milieu
- calice à lobes lancéolés, glabres, égalant au moins la moitié de la corolle
- celle-ci ovoïde-tubuleuse (5-7 mm), à lobes dressés, obtus
- anthères demi-saillantes, prolongeant directement le filet, à loges contiguës dans toute leur longueur, sans cornes
- style saillant
- capsule glabre.

Écologie Landes humides de la Gironde, aux environs de Pauillac, Cissac et Saint-Sauveur ; signalé dans les Pyrénées-Orientales.

Répartition Espagne et Portugal, Baléares, Irlande.

Floraison Janvier-mars.

Description Baseflor

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Chaméphytes (>= 1m) frutescents ()

Formation végétale : parvochaméphytaie

Chorologie : européen méridional

Inflorescence : racème simple
 Fruit : capsule
 Couleur de la fleur : rose
 Floraison : de avril à juin

sexualité : hermaphrodite
 Pollinisation : entomogame
 Dissémination : barochore

Description collaborative

Générale

la description d'*érica carnéa* est celle de *érica mediterranea* !


Identification

Mettez ici, ce qui permet d'identifier la plante !


Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Bruyère carnée	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Bruyère couleur de chair	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Bruyère des neiges	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Bruyère blanc rosé	Féminin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Bruyère herbacée	Féminin singulier	Secondaire ou régional	
deu	Alpenheiderich			
ita	Erica carnicina			
ita	Erica delle nevi			
deu	Frühlingsheide			
deu	Schnee-Heide			
deu	Schneeheide			
ita	Scopina			
ndl	Sneeuwheide			
eng	Snow Heath			
eng	Spring Heath			
ndl	Voorjaarsheide			
eng	Winter Heath			
deu	Winter-Heide			
ndl	Winterheide			

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Absent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		()
		()
		()

Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.



à **inconnu**
observée le **8 juin 1986**
par **Liliane Roubaudi**


Bibliographie

Références bibliographiques

- [Botanique]GEHIN Thierry - **Observation d'une station d'*Erica carnea* L. (Vosges : Gérardmer-Phény)** - 2004.05, p. 3- 4 - Départ./Région : Lorraine, Vosges, 88, Willemetia (bulletin de liaison de Floraine), 1, n°40

Répartition

Chorologie départementale



Observations



- **Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- **BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- **Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- **Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- **SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- **IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- **Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- **PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

Erica carnea L. [1753, Sp. Pl., 1 : 355]

Basionyme :

Dernière date de modification du nom : 23/01/2021

Légende

 Nom sélectionné

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

-
-

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Supérieures	101029
Cladus	Asteridees	102752
Ordre	Ericales	102754
Famille	Ericaceae	100932
Genre	Erica	86391
Espèce	Erica carnea	24737

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
 - le nom de *Erica carnea* et code **2388**
 - le nom de *Erica mediterranea* et code **2387**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
 - le nom de *Erica carnea* et code **0795**
 - le nom de *Erica herbacea* et code **0795** en tant que synonyme
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
 - le nom de *Erica carnea* et page **0288** en tant que nom retenu
 - le nom de *Erica herbacea* et page **0288** en tant que synonyme
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
 - le nom de *Erica carnea* et code **0692** en tant que nom retenu
 - le nom de *Erica mediterranea* et code **0692** en tant que synonyme d'un nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
 - le nom de *Erica carnea subsp. carnea* et code **2955**
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*.