

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

2389 *Erica multiflora* L.

- Sous-arbrisseau de 30-80 cm, glabre, à tiges tortueuses, à rameaux dressés, les jeunes pubérulents
- feuilles verticillées par 4-6, longues de 8-10 mm, linéaires-obtuses, marquées d'un sillon en dessous, glabres et épaisses
- fleurs roses, subverticillées, en grappes terminales compactes
- pédoncules filiformes, 2-3 fois aussi longs que les fleurs
- calice à lobes oblongs-lancéolés, glabres, égalant presque la moitié de la corolle
- celle-ci en cloche oblongue (5 mm), 2 fois aussi longue que large
- anthères saillantes, à loges écartées au sommet, sans cornes
- style saillant
- capsule glabre.

Écologie Bois et côteaux secs de la région méditerranéenne : Alpes-Maritimes, Var, Bouches-du-Rhône ; Hérault, Aude ; Corse.

Répartition Espagne, Baléares, Sardaigne, Italie, Sicile, Dalmatie ; Afrique septentrionale.

Floraison Août-décembre.

Description Baseflor

Julve, Ph., 2017 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 09 février 2017. <https://www.tela-botanica.org>

Type Biologique : Chaméphytes (>= 1m) frutescents (sempervirentes)

Formation végétale : chaméphytaie

Chorologie : méditerranéen occidental

Inflorescence : racème simple
 Fruit : capsule
 Couleur de la fleur : rose
 Floraison : de août à décembre

sexualité : hermaphrodite
 Pollinisation : entomogame
 Dissémination : barochore

Description collaborative

Générale

Participez à l'écriture collaborative de la description générale du taxon

Identification

Listez les caractères spécifiques permettant de déterminer ce taxon

Confusions possibles

Listez ici les taxons avec lesquels celui-ci risque d'être confondu


Références

Listez ici les ouvrages spécifiques à la description/identification de ce taxon.
 Vous pouvez également mettre des liens vers des documents ([déposez les ici](#))


Optimum écologique

Julve, Ph., 2017 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 09 février 2017. <https://www.tela-botanica.org>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Bruyère à fleurs nombreuses	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
cat	Bruc d'hivern			
spa	Cipell			
ita	Erica multiflora			
eng	Mediterranean Heath			
deu	Vielblütige Heide			

Noms communs et étymologies proposés par les membres du réseau :

Listez d'autres noms communs ou étymologies des noms communs listés

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine, Benoît Bock & al., version 5.00 du « 27 mai 2018 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Présent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

Usage :

Rédaction collaborative.

Listez dans les sections correspondantes le ou les usages possibles de ce taxon

Précautions d'utilisation *Tela Botanica ne peut prendre aucune responsabilité concernant les effets nocifs de l'utilisation des plantes. Sollicitez toujours l'avis d'un professionnel avant d'utiliser une plante médicinale.*

Alimentaire

Médicinal

Autre

Culture et arts :

Rédaction collaborative.

Décrivez l'importance de ce taxon dans les cultures populaires ou dans les arts

Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		()

Illustrations

Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.



à **inconnu**
observée le **10 novembre 1993**
par **Liliane Roubaudi**

Références bibliographiques


- [Botanique]JANCHICH M. - **Erica multiflora L. dans les Pyrénées-Orientales** - 1999.01, p. 2- 4 - Départ./Région : *Pyrénées-Orientales*, *Naturalia ruscinonensia*, 3, n°1
- [Botanique]LORTET Louis - **Sur une anomalie de l'Erica multiflora et sur une nouvelle localité du Trifolium savianum.** - 1859, p. 268- 269 - Départ./Région : , *Bulletin de la Société Botanique de France*, 1, Tome 6 - Fascicule 4
- [Botanique]TIMBAL Jean - **Sur l'écologie d'Erica multiflora dans le Nord-Ouest de la Tunisie.** - 1972, p. 325- 334 - Départ./Région : , *Bulletin de la Société Botanique de France*, 4, Tome 119 - Fascicule 5-6

Bibliographie collaborative :

Rédaction collaborative de cette bibliographie.

Répartition

Chorologie départementale



Observations



- **Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- **BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- **Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- **Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- **SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIQUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- **IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'[Inventaire Forestier National](#)
- **Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- **PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine, Benoît Bock & al., version 5.00 du « 27 mai 2018 ».

Erica multiflora L. [1753, Sp. Pl., 1 : 355] , non L. [1754]

Basionyme : Erica multiflora L. [1753, Sp. Pl., 1 : 355] , non L. [1754]

Dernière date de modification du nom : 21/11/2016

Données collaboratives sur ce nom.

Rajoutez des informations sur la **nomenclature**, la **classification** et l'**étymologie** de ce taxon

Légende

 Nom sélectionné

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine, Benoît Bock & al., version 5.00 du « 27 mai 2018 ».

-
-

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Supérieures	101029
Cladus	Asteridees	102752
Ordre	Ericales	102754
Famille	Ericaceae	100932
Genre	Erica	86391
Espèce	Erica multiflora	24765

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
 - le nom de *Erica multiflora* et code **2389**
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
 - le nom de *Erica multiflora* et code **2954**
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica*, sous :
 - le nom de *Erica multiflora* et code **0692** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.

Autres

- Numéro du type : 24765